




Depuis 1840, se perpétuent chez Godin les savoir-faire, avec le respect, l'exigence et la perfection insufflés par son fondateur Jean-Baptiste André Godin



SOMMAIRE

2
10
16
22
29
30
35
35
36
38
44
48-49
50
52
57
57
58
62
63
64
65



Un flamboyant héritage ou l'accord parfait entre esthétique, fonctionnalité et longévité.

Implantée à Guise, dans l'Aisne, la manufacture Godin réalise depuis 1840 des pianos de cuisson, des cocottes et des poèles à bois. Forte du puissant héritage reçu de Jean-Baptiste André Godin, la marque est fière de mettre en avant des caractéristiques d'exigence et de proposer une gamme de produits d'une qualité inégalée. Le souci du détail dans les finitions et la fonctionnalité, la préservation du sens pratique et la beauté intemporelle rendent chaque création incomparable.

Stylé et puissant, le piano de cuisson Godin traverse les époques et se transmet de génération en génération.













Si la notoriété et l'expertise de Godin sont unanimement reconnues, c'est que l'entreprise maîtrise la totalité de son processus de fabrication. En effet, toutes les étapes de la production sont intégrées : fonderie, tôlerie, émaillerie, peinture, assemblage et logistique. Dessinés et conçus par le bureau d'études, les produits font l'objet de tests au sein d'un laboratoire d'essais accrédité par l'entreprise vous garantissant leur qualité.

GODIN vient de recevoir le **Label ORIGINE FRANCE GARANTIE** délivré par AFNOR certification, qui n'est pas un made in France de plus, mais dont le cahier des charges très encadré labellise les entreprises ou les marques, attentives à valoriser la manufacture française.

Acheter les produits français reste un critère de choix pour 70% des Français.





Plaque «coup de feu» 4,5 kW

Sérigraphie

intégrée à l'émail.

Bac de propreté extractible

pour débordement éventuel.

Panneaux frontaux épais

avec aménagement d'ouvertures permettant une circulation d'air qui limite la température de surface.

Grand tiroir

glissière et amortisseur avec tapis de sol.

Verrins

réglables en hauteur.



Témoins lumineux

Nouveaux boutons

massifs pour une meilleure prise en main.

Four électrique multifonction

à chaleur tournante ou four au gaz capacité 75 & Éclairage dans tous les fours principaux Four gaz équipé d'un gril rayonnant.

Support de barre inox

Modèle présenté :

Souveraine 1500 Noir brillant Finition chromé velours Option porte hublot

RÉF. 2417B




270 kg pour le modèle 1500

1

Hauteur réglable 89 à 92 cm.





plat à mijoter.

La Souveraine 1500

Très professionnelle avec ses configurations multiples la **Souveraine 1500** est tout adaptée aux grandes réceptions, elle saura orchestrer avec aisance le repas de baptême puis la communion et le mariage de la petite dernière, sans fausse note. Elle s'adaptera également avec bonheur à une prestation quotidienne, solo ou duo, avec le brio d'une diva, toujours soucieuse de la satisfaction de son public - foyers gaz avec ou sans

plaque coup de feu, avec ou sans gril viande, friteuse et la possibilité de deux foyers induction. La **Souveraine 1500** répond à tous les désirs des cuisiniers les plus exigeants. Dotée d'un grand four gaz ou électrique de 75 litres, d'une étuve de 75 litres ou de 47 litres et d'un coffre de rangement de 75 litres ou d'un four vertical supplémentaire de 47 litres, la **Souveraine 1500** offre tout le confort professionnel pour un service à l'assiette.







CONFIGURATIONS

Tous nos appareils gaz sont équipés de la sécurité thermocouple et de l'allumage électrique.

Les puissances des foyers sont données de gauche à droite et de haut en bas

LA SOUVERAINE 1500



151 cm 89 à 92 cm HAUTEUR PROFONDEUR 72,5 cm

FOURS DISPONIBLES	1 brûleur gaz 1,8 kW 1 brûleur gaz 4 kW 1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz 2,2 kW 1 brûleur gaz couvert 4,5 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW 1 brûleur gaz 3 kW	1 gril viande 2,5 kW 1 brûleur gaz 24 kW 1 brûleur gaz couvert 4,5 kW 1 brûleur gaz 2,2 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW 1 brûleur gaz 3 kW	1 foyer induction 1,4 kW 1 brûleur gaz 4 kW 1 foyer induction 2 kW (Booster) 1 brûleur gaz 2,2 kW 1 brûleur gaz couvert 4,5 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW 1 brûleur gaz 3 kW
ÉTUVE 75 ℓ+ FOUR GAZ 75 ℓ + FOUR VERTICAL 47 ℓ	2317 B	2377 B	108 011
ETUVE 75 ℓ+ FOUR ÉLEC. 75 ℓ+ FOUR VERTICAL 47 ℓ	2417 B	2477 B	108 012
M COFFRE RANGEMENT 75 ℓ+ FOUR ÉLEC. 75 ℓ+ ÉTUVE 75 ℓ	2415 B	2475 B	108 013

	1 brûleur gaz 1,8 kW 1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz 3 kW	1 brûleur gaz 4 kW 1 brûleur gaz 22 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW 1 brûleur gaz 3,8 kW	1 gril viande 2,5 kW 1 brûleur gaz 5,2 kW	1 brûleur gaz 4 kW 1 brûleur gaz 2,2 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW 1 brûleur gaz 3 kW	1 foyer induction 1,4 kW 1 foyer induction 2 kW (Booster) 1 brûleur gaz 5,2 kW	1 brûleur gaz 4 kW 1 brûleur gaz 2,2 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW 1 brûleur gaz 3 kW
FOURS DISPONIBLES		, Draida, gaz a XII		, Brancar gaz o Kri		T Droicos gaz e XVV
K ÉTUVE 75 ℓ+ FOUR GAZ 75 ℓ+ FOUR VERTICAL 47 ℓ		2117 B		2177 B		108 001
ÉTUVE 75 ℓ+ FOUR ÉLEC. 75 ℓ+ FOUR VERTICAL 47 ℓ		2217 B		2277 B		108 002
M COFFRE RANGEMENT 75 ℓ+ FOUR ÉLEC. 75 ℓ+ ÉTUVE 75 ℓ		2215 B		2275 B		108 003

	Dimensions	Capacité	Puissance
Four gaz	L 53 x H 33 x P 45 cm	75 litres	3,6 kW
Four élec.	L 53 x H 33 x P 45 cm	75 litres	3,25 kW
Four vertical élec.	L 30 x H 36 x P 45 cm	47 litres	2,5 kW
Coffre de rangement	L 32 x H 50 x P 47 cm	75 litres	-
Étuve	L 32 x H 50 x P 47 cm	75 litres	1,5 kW



COLORIS



0

Sur demande, Godin réalisera votre **Souveraine** dans les couleurs de votre choix. Nous vous demanderons de fournir un échantillon de votre coloris, puis nous réaliserons un modèle émaillé qui servira de référence.

OPTIONS

À préciser impérativement à la commande



Côtés four autonettoyants par catalyse



Porte hublot

FINITIONS

À préciser impérativement à la commande



Chromé brillant



Chromé velours



Laiton standard





"La cuisine, c'est quand les choses ont **le goût de ce qu'elles sont.**"

> **Curnonski,** Prince élu des gastronomes

Brûleurs et plaque inox sous brûleurs

facilement démontable.

Brûleurs équipés d'allumage électronique

et d'une sécurité par thermocouple.







La Souveraine 1400

La **Souveraine 1400** se situe dans le même registre que la 1500 et possède l'avantage d'offrir deux coffres de rangement. Légèrement plus étroite, elle offre deux grands fours de 75 litres tout particulièrement destinés à la cuisson simultanée de plusieurs plats. Par sa beauté et sa fonctionnalité, elle surprendra vos convives et pendant que le gigot prendra ses couleurs dans un four, de superbes tartes doreront dans le second.

Plaisir d'esthète, la possession d'une **Souveraine 1400** fera briller l'envie dans les yeux de vos convives. Attendez-vous à les voir s'inviter plus souvent!






140 cm 89 à 92 cm HAUTEUR PROFONDEUR 72,5 cm

CONFIGURATIONS

Tous nos appareils gaz sont équipés de la sécurité thermocouple et de l'allumage électrique.

Les puissances des foyers sont données de gauche à droite et de haut en bas



1 brûleur gaz 1,8 kW 1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz 5,2 kW




1 brûleur gaz 4 kW 1 brûleur gaz 2,2 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW 1 brûleur gaz 3 kW



1 brûleur gaz 1,8 kW 1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz couvert 4,5 kW



1 brûleur gaz 4 kW 1 brûleur gaz 2,2 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW 1 brûleur gaz 3 kW



1 foyer induction 1,4 kW 1 foyer induction 2 kW (Booster) 1 brûleur gaz 5,2 kW



1 brûleur gaz 4 kW

1 brûleur gaz 2,2 kW

1 brûleur gaz 1,8 kW

1 brûleur gaz 3 kW





1 foyer induction 1,4 kW 1 foyer induction 2 kW (Booster) 1 brûleur gaz couvert 4,5 kW

1 brûleur gaz 4 kW 1 brûleur gaz 2,2 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW 1 brûleur gaz 3 kW

FOURS DISPONIBLES

FOUR GAZ 75 /+ FOUR GAZ 75 /	2114 B	2414 B	107 001	107 011
J FOUR ÉLEC. 75 ℓ + FOUR GAZ 75 ℓ	2214 B	2614 B	107 002	107 012

	Dimensions	Capacité	Puissance
Four gaz	L 53 x H 33 x P 45 cm	75 litres	3,6 kW
Four élec.	L 53 x H 33 x P 45 cm	75 litres	3,25 kW

À préciser impérativement à la commande



Côtés four autonettoyants par catalyse



Porte hublot

À préciser impérativement à la commande



Chromé brillant



Chromé velours



Laiton standard



COLORIS



A

Sur demande, Godin réalisera votre **Souveraine** dans les couleurs de votre choix. Nous vous demanderons de fournir un échantillon de votre coloris, puis nous réaliserons un modèle émaille qui servira de référence.







"La bonne cuisine est honnête, sincère et simple"

Elisabeth David Écrivaine anglaise



Brûleur couvert «coup de feu»

en fonte émaillée : répartit uniformément la chaleur sur une grande surface et saisit rapidement les plats si on retire l'élément central.



Brûleurs équipés d'allumage électronique

et d'une sécurité par thermocouple.

Brûleurs et plaque inox sous brûleurs

facilement démontable.

Barre acier

inoxydable.







La Souveraine 1100

Aussi à l'aise dans le répertoire classique que dans l'improvisation gastronomique, **la Souveraine 1100**, se la joue tout en finesse avec une réserve de puissance mobilisable en fonction des besoins. Avec ses fours généreux de 75 litres, gaz ou électrique, choisissez le mode de chauffe qui vous convient et personnalisez vos dessus selon vos envies : brûleurs gaz, gril ou induction. Sa taille compacte alliée à son raffinement des lignes, vous permettra de l'intégrer facilement à votre intérieur.



110 cm 89 à 92 cm PROFONDEUR 72,5 cm


CONFIGURATIONS

Tous nos appareils gaz sont équipés de la sécurité thermocouple et de l'allumage électrique.

Les puissances des foyers sont données de gauche à droite et de haut en bas








1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW





1 brûleur gaz 2,2 kW 1 brûleur gaz 4 kW 1 brûleur gaz couvert 4,5 kW



1 brûleur gaz 1,8 kW



1 gril viande 2,5 kW 1 brûleur gaz 5,2 kW

1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW

EULIDO DIODONIDI EO


LONKO DIOLOMIRTEO			
C FOUR VERTICAL 47 ℓ+ FOUR GAZ 75 ℓ	2106	2426	-
ÉTUVE 75 ℓ + FOUR GAZ 75 ℓ	2103	2423	2173
FOUR VERTICAL 47 & + FOUR ÉLEC.75 &	2306	2626	-
£ ÉTUVE 75 ℓ+ FOUR ÉLEC. 75 ℓ	2303	2623	2373

	Dimensions	Capacité	Puissance
Four gaz	L 53 x H 33 x P 45 cm	75 litres	3,6 kW
Four élec.	L 53 x H 33 x P 45 cm	75 litres	3,25 kW
Four vertical élec.	L 30 x H 36 x P 45 cm	47 litres	2,5 kW
Étuve	L 32 x H 50 x P 47 cm	75 litres	1,5 kW





1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW



1 foyer induction 1,4 kW 1 foyer induction 2 kW (Booster) 1 brûleur gaz couvert 4,5 kW

1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW

ENLIPS DISDONIRI ES

LOUNS DISLOURIDEES		
FOUR VERTICAL 47 &+ FOUR GAZ 75 &	102 021	102 011
ÉTUVE 75 ℓ + FOUR GAZ 75 ℓ	102 022	102 012
FOUR VERTICAL 47 &+ FOUR ÉLEC.75 &	102 024	102 014
ÉTUVE 75 /+ FOUR ÉLEC. 75 /	102 025	102 015



COLORIS



Ô

Sur demande, Godin réalisera votre **Souveraine** dans les couleurs de votre choix. Nous vous demanderons de fournir un échantillon de votre coloris, puis nous réaliserons un modèle émaille qui servire de référence.

OPTIONS

À préciser impérativement à la commande



Côtés four autonettoyants par catalyse



Porte hublot

FINITIONS

À préciser impérativement à la commande



Chromé brillant



Chromé velours



Laiton standard







"Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes des conditions, de tous les pays et de tous les jours"

Jean Anthelme Brillat-SavarinGastronome et auteur culinaire français







La Souveraine 700

La grande cuisine n'exige pas de grands espaces. Devenez un vrai cordon bleu avec la **Souveraine 700**. Cette version condense le meilleur de ses grandes sœurs pour vous proposer une cuisinière qui s'adapte à tous les intérieurs. Simplicité et professionalisme avec ses 3 versions brûleurs gaz ou sa version 2 foyers induction et 2 brûleurs gaz associées à un four gaz ou électrique de 75 litres.





89 à 92 cm HAUTEUR 72,5 cm PROFONDEUR

CONFIGURATIONS

Tous nos appareils gaz sont équipés de la sécurité thermocouple et de l'allumage électrique.

Les puissances des foyers sont données de gauche à droite et de haut en bas





- 1 brûleur gaz 2,2 kW 1 brûleur gaz 4 kW
- 1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW

- 1 brûleur gaz couvert 4,5 kW
- 1 brûleur gaz 3 kW
- 1 brûleur gaz 1,8 kW



- 1 brûleur gaz 5,2 kW
- 1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW





- 1 foyer induction 1,4 kW
- 1 foyer induction 2 kW (Booster)
- 1 brûleur gaz 3 kW
- 1 brûleur gaz 1,8 kW

FOURS DISPONIRUES

	1 OCHO DIGI CHIDEEO				
	A FOUR GAZ 75 €+ GRIL ÉLEC. (2,5 kW)	2111	2121	2101	101001
Ī	B FOUR ÉLEC. MULTIFONCTION 75 &	2311	2321	2301	101002

	Dimensions	Capacité	Puissance
Four élec. multifonction	L 53 x H 33 x P 45 cm	75 litres	3,25 kW
Four gaz	L 53 x H 33 x P 45 cm	75 litres	3.6 kW

À préciser impérativement à la commande



Côtés four autonettoyants par catalyse



Porte hublot

À préciser impérativement à la commande







Chromé velours



Laiton standard

COLORIS





Sur demande, Godin réalisera votre **Souveraine** dans les couleurs de votre choix. Nous vous demanderons de fournir un échantillon de votre coloris, puis nous réaliserons un modèle émaillé qui servira de référence.





TABLEAU COMPARATIF

			700)	- 4	-						1100									140	0	i					1	500								
Compositions des dessus	L70	хН8	9 à 92	x P 72	2.5 cm					L110	x H &	9 à 92 :	x P 72	2.5 cm					L140	хня	89à9	2xP7	2.5 cm			į,	151	x H 89 a 92 x P 72,5 cm									
Brûleur gaz 1,8 kW	•			•	•		•	1		•		•		ě		T	•		:		: [•	•	1	:	:		•	T	•	•						
Brûleur gaz 2,2 kW	•					-	•		- 5	1									•			•	•	13	•	•		•		•	•	M					
Brûleur gaz 3 kW			•	•	•		•		23	•		•		E.			•		:			•	•		:	:		•		•		81.					
Brûleur gaz 4 kW	•						•			•									•			•	•		•	•		•		٠							
Brûleur gaz 4,5 kW couvert										•													•			•	5			•							
Brûleur gaz 5,2 kW				•			•					•		1					•			•			•			•									
Foyer W 1,4 kW					٠									F R	Paul 1							•	•														
Foyer ∭ 2 kW (Booster)					•									- 6								•	•														
Foyer 🕅 1,85/3 kW (Booster)																																					
Foyer 1,85/5,5 kW (Booster)													- [14.7																		
Foyer 2,05/3,7 kW (Booster)																			and and										1								
Gril viande 2,5 kW												•													77			•	Ĭ.	•			Ī				
Gril viande 2,5 kW Configuration des façades Four gaz 75 /	A B	A	В	A B	АВ	C	D F		C D	F	G C	D F	G) G		D 1	6	1 1	1	1	1 1	1 1	K	LM	K L	M		M K		I K L	M					
Four gaz (3,6 kW maxi), gril élec. (2,5 kW)			1			Ě	_					-				Ť									-		Н		-			Н	Ī				
Four élec. multifonction 75 ∠ (3,25 kW maxi)									+							t			٠.	Ė																	
tuve 75 /					- 6											+					-												4				
our vertical 47 (+										1				•			H	+	-											•				
Coffre de rangement 75 €	H	-									t		+			1				-								*		٠.							
RÉFÉRENCES	1112	2121	2321	2301	02	2106	2103	2303	2426	2626	2623	2173	2373	21	77	=	12	4 10	2114B	B 0	8 8	02	11	21178	8 8	B B	24158		-1				110				
	23	23	23	23	101001	21	23	23	24	26	26	2	23	102021	102025	102011	102012	102015	114	2414B	2614B	107001	107011	11	2217 B 2215 B	2317 B 2417 B	415	2277 B	2275 B 2377 B	2477 B	108001	108003	080				

Configurations C et F non existantes

HOTTES & DOSSIERS

COLORIS ET FINITIONS VOIR PAGES 26-27

SOUVERAINE



Extraction directe

avec gaine de Ø 150 mm (gaine non fournie)




Extraction décentralisée

utiliser l'option caisson de dépression.

CAISSON DE DÉPRESSION

RÉF. 0521




Α	В	C	D	Ε	EXTRACTEURS	RÉF.
70	71	78/89	45,8	35,4	1	2026
110	71	78/89	85,2	35,4	1	2027
140	71	78/89	115,2	35,4	2	2028
150	71	78/89	125,6	35,4	2	2029

Les hottes sont équipées selon les modèles d'un ou deux extracteurs haute performance de 800 m³/heure, commandés par un sélecteur à 4 vitesses avec voyants

Attention pas de fonctionnement en recyclage.

А	В	C	D	Ε	EXTRACTEURS	RÉF
70	71	78/89	45,8	35,4	1	2026
110	71	78/89	85,2	35,4	1	2027
140	71	78/89	115,2	35,4	2	2028
150	71	78/89	125,6	35,4	2	2029



- Le caisson de dépression comprend :
 Un caisson avec support moteur.
 Une rallonge électrique de 3 m.
 Le moteur est à prélever dans la hotte qui en est équipée d'origine.
 Pour les hottes équipées de 2 moteurs, il est conseillé d'utiliser 2 caissons de dépression.



LARGEUR	HAUTEUR	ÉPAISSEUR	RÉF.
70	80	6	2011
111	80	6	2012
140	80	6	2014
151	80	6	2015





"La bonne cuisine est la base du véritable bonheur"

Auguste Escoffier

Chef cuisinier, restaurateur et auteur culinaire français



La Princesse 1000

Excellente pour le duo "a capella", elle permet toutefois des réalisations plus ambitieuses pour des réunions d'amis, en quartet ou quintet. Dotée d'un four pyrolyse de 56 litres, elle ravira le mélomane à l'écoute du chuintement de la dinde qui rissole.

Par ailleurs, avec son look intemporel, **la Princesse 1000** attirera tous les regards par le charme raffiné qu'elle dégage. À l'aise dans des espaces très structurés, elle ne perdra pas de son cachet même simplement adossée à un mur.







Tous nos appareils gaz sont équipés

de la sécurité thermocouple et de l'allumage électrique.

l es puissances des foyers sant données | de gauche à droite et de haut en bas

LA PRINCESSE 1000



100 cm 90 cm HAUTEUR 70 cm PROFONDEUR









- 1 brûleur gaz 1,75 kW
- 1 brûleur gaz 1 kW

Témoin de chaleur résiduelle Minuterie Sécurité enfants



- 1 foyer induction 1,85/5,5 kW (Booster) Ø 280 mm
- 2 foyers induction 1,85/3 kW (Booster) Ø 190 mm
- 2 foyers induction 2,05/3,7 kW (Booster) 235x185 mm Fonction bridge

Contrôle d'ébullition

- Témoin de chaleur résiduelle
- Minuterie Sécurité enfants







- 1 brûleur gaz 1,75 kW
- 1 brûleur gaz 1 kW 1 brûleur gaz 4 kW

1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz 1,75 kW

034400


FOURS DISPONIBLES

FOUR ÉLEC. PYROLYSE 56 6+ ÉTUVE 48 6

	Dimensions	Capacité	Puissance
Four élec. pyrolyse	L 46 x H 31 x P 39 cm	56 litres	3,3 kW
Étuve	L 31,5 x H 36,5 x P 46 cm	48 litres	1,5 kW

COLORIS

034520







Sur demande, Godin réalisera votre **Princesse** dans les couleurs de votre choix. Nous vous demanderons de fournir un échantillon de votre coloris, puis nous réaliserons un modèle émaillé qui servira de référence.

À précises impérativement à la commande



Porte pleine

à priviser imperativement à la commande



Laiton standard



Chromé velours



034600

Chrome brillant

35


LES HOTTES & DOSSIERS

COLORIS ET FINITIONS VOIR PAGE 34

PRINCESSE



La hotte est équipée d'un extracteur haute performance, de 780 m³/heure, 70 dB maxi, commandés par un sélecteur à 4 vitesses avec voyants lumineux et arrêt programmé de 10 minutes.
Filtre inox lavable au lave-vaisselle.



Extracteur interne

avec filtre à charbon et répartiteur d'air latéral, livrés d'origine



Extracteur externe

avec gaine de Ø 150 mm (gaine non fournie)

100	70 à 95	F1	10	162903
Α	В	C	D	RÉF.



COLORIS DOSSIERS CÉRAMIQUE	MAT	BRILLANT
Anthracite	253	244
Biscuit	233	202
Chocolat	236	235
Bordeaux	234	107
Noir	237	207
Gris	238	243
Blanc	240	203
Carmin	239	242
Cappucino	219	241

RÉF.	MATIÈRE	ÉPAISSEUR	HAUTEUR	LARGEUR
180903	INOX 10/10	1,5	80	100
180904	CÉRAMIQUE	1,5	80	100
180905	VERRE	0,6	80	100

TABLEAU COMPARATIF

		F	PRINCESSI	E
	Compositions des dessus	L 10	0 x H 90 x P 70) cm
	Brûleur gaz de 1 kW		•	•
Z	Brûleur gaz de 1,75 kW		•	•
on	Brûleur gaz de 3 kW		•	•
niss	Brûleur gaz de 4 kW			•
Plaque de cuisson	Foyer ∭ 1,4 kW		•	
que	Foyer		•	
Plaq induction	Foyer M 1,85/3 kW (Booster)	•		
<u></u>	Foyer ∭ 1,85/5,5 kW (Booster)	•		
	Foyer 0 2,05/3,7 kW (Booster)	•		
	Compositions des façades			
=	Four pyrolyse 56 €	•	•	•
Four	Étuve	•	•	•
ité	Sécurité par thermocouple		•	•
écur	Allumage électrique		•	•
S/s	Témoin de chaleur résiduelle	•	•	
ance	Minuterie	•	•	
Assistance / Sécurité	Sécurité enfants	•	•	
As	Contrôle d'ébullition	•	•	
	RÉFÉRENCES	034520	034600	034400



1878 | 1200 habitants au Familistère. 1879 | Invention de l'ampoule électrique.

CHÂTELAINE 600



Il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée"

Paul BocuseGrand chef cuisinier français





"La cuisine c'est un art qui, pour ne pas s'abâtardir, a besoin de fantaisie, **d'un petit grain de folie**"

Yves Courrière

Artiste, biographe, écrivain, journaliste



Dessus en fonte émaillée d'origine pour un entretien facile.

LA CHÂTELAINE PRO 1000

Brûleurs


de 1 kW à 4,2 kW pour une cuisson parfaitement maîtrisée; Brûleurs équipés d'allumage électronique et d'une sécurité par thermocouple.

La Châtelaine Pro 1000

Imaginez et rêvez avec la **Châtelaine Pro 1000**! Véritable alliée de votre cuisine, elle est également la garante d'une esthétique de votre habitat. Transmetteur d'émotion culinaire, elle sera votre partenaire pour une invitation à la tradition gastronomique.







CONFIGURATIONS

Tous nos appareils gaz sont équipés de la sécurité thermocouple et de l'allumage électrique.

Les puissances des foyers sont données de gauche à droite et de haut en bas

LA CHÂTELAINE PRO 1000 DESSUS ÉTROIT DESSUS DÉBORDANT LARGEUR 101 cm 126 cm HAUTEUR 84 à 87 cm 84 à 87 cm 68 cm



1 super gaz 4,2 kW 1 plaque élec. 1,5 kW 1 brûleur gaz 3 kW


1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz 1,6 kW

021643

021633



1 super gaz 4,2 kW 1 brûleur gaz 1 kW 1 brûleur gaz 3 kW



1 foyer induction 1,4 kW 1 foyer induction 2 kW (Booster)

1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz 1,6 kW

021547

021537

1 brûleur gaz 1 kW 1 brûleur gaz 3 kW

FOURS DISPONIBLES

FOUR PYROLYSE 56 ℓ+ PETIT FOUR CATALYSE 36 ℓ

P	dessus étroit
Q	dessus débordant

Dimensions	Capacité	Puissance
L 46 x H 31 x P 39 cm	56 litres	3,3 kW
L 30 x H 31 x P 41 cm	36 litres	2.5 kW



Four pyrolyse 🔓 Petit four catalyse

À préciser impérativement à la commande



Porte hublot

STYLES

1 brûleur gaz 1,6 kW

021445

021435

À préciser impérativement à la commande



Cadre décor



Sans cadre décor





FINITIONS

À préciser impérativement à la commande



Or fin



Chromé velours



Chromé brillant




Laiton standard

COLORIS



0

Sur demande, Godin réalisera votre **Châtelaine** dans les couleurs de votre choix. Nous vous demanderons de fournir un échantillon de votre coloris, puis nous réaliserons un modèle émaille qui servira de référence.







Plaque induction Brûleurs

on de 1 kW à 3 kW

pour une cuisson parfaitement maîtrisée ; Brûleurs équipés d'allumage

électronique et d'une sécurité par thermocouple.

Modèle présenté

Petite Châtelaine 600 Noir mat avec cadre décor

2 foyers.

Finition laiton Option porte hublot

RÉF. 021644

"On doit mettre tout son cœur dans la cuisine"

Rosa Lewis Chef cuisinier

CONFIGURATIONS

Tous nos appareils gaz sont équipés de la sécurité thermocouple et de l'allumage électrique.

Les puissances des loyers sont données de guuche à droite et de fiaut en bas

LA CHÂTELAINE 600

LARGEUR 60 cm

PROFONDEUR 66,5 cm




88 cm HAUTEUR 84 à 87 cm 84 à 87 cm

68 cm



- 1 foyer induction 1.4 kW
- 1 foyer induction 2 kW (Booster)
- 7 brûleur gaz 3 kW
- 1 brûleur gaz 1,6 kW



- 1 plaque élec. 1,5 kW 1 brûleur gaz 3 kW
- 1 brûleur gaz 3 kW
- 1 brûleur gaz 1,6 kW



- 1 brûleur gaz 1 kW
- 1 brûleur gaz 3 kW
- 1 brûleur gaz 3 kW
- 1 brûleur gaz 1,6 kW

FOURS DISPONIBLES

771770000000000000000000000000000000000				
FOUR ÉLEC. PYROLYSE 56 2	A dessus étroit	D21634	021632	02143.1
	B dessus débordant	D21644	021642	021441
FOUR ÉLEC. CATALYSE 56 /	C dessus étroit	D23634	023632	023431
	D dessus débordant	023644	023642	023441

	Dimensions	Capacité	Puissance
Four élec. pyrolyse	L 46 x H 31 x P 39 cm	56 litres	3,3 kW
Four élec. catalyse	L 46 x H 31 x P 39 cm	56 litres	2,5 kW

COLORIS



Sur demande, Godin réalisera votre **Châtelaine** dans les couleurs de votre choix. Nous vous demanderons de fournir un échantillon de votre coloris, puis nous réaliserons un modèle émaillé qui servira de référence.



Porte hublot



La Châtelaine 600

Petite avec beaucoup de caractère, vous aimerez le soin apporté à la Châtelaine 600 et à ses finitions, la qualité de l'émaillage, la grande gamme de coloris et la possibilité de faire élaborer votre teinte sur mesure. Tout comme les grands modèles de la gamme, la **Châtelaine 600** deviendra le petit joyau de votre cuisine et célébrera de la plus belle manière vos talents culinaires.

STYLES

À préciser impérativement à la commande



Avec cadre décor



Sans cadre décor

FINITIONS

À préciser impérativement à la commande



Or fin



Chromé velours



Chromé brillant



Laiton standard

HOTTES

COLORIS ET FINITIONS VOIR PAGES 46-47

Toutes les "Châtelaine" peuvent disposer de hottes... adaptées à leurs dimensions et dans le même coloris.

Les hottes standards "Châtelaine" se déclinent en hottes murales selon 2 hauteurs et 4 largeurs, en îlot (**RÉF. 0533**) ou en juxtaposition (**RÉF. 160903/160904**).

Les hottes sont équipées selon les modèles, de 1 ou 2 extracteurs haute performance, de 800 m³/heure, commandés par un sélecteur à 4 vitesses avec voyants lumineux.

CHÂTELAINE STANDARD



ENTRE LA HOTTE ET LA CUISINIÈRE

HAUTEUR 93,5 CM

Α	В	C	D	Ε	F	EXTRACTEURS	RÉF.
111	56,2	91,5	93,5	40	52	1	0540
136	56,2	91,5	93,5	68	52	1	0543
188,5	56,2	91,5	93,5	97,5	52	2	0541
211	56,2	91,5	93,5	120	52	2	0542

POSSIBILITÉ DE HAUTEUR PERSONNALISÉE


HAUTEUR 154 CM


Α	В	C	D	E	F	EXTRACTEURS	RÉF.
111	56,2	152	154	40	112,5	1	0580
136	56,2	152	154	68	112,5	1	0583
188,5	56,2	152	154	97,5	112,5	2	0581
211	56,2	152	154	120	112,5	2	0582

POSSIBILITÉ DE HAUTEUR PERSONNALISÉE

CHÂTELAINE JUXTAPOSITION








RÉF.	BUSE	EXTRACTEUR	C	В	А
160903	À GAUCHE	1	93,5	50,5	210
160904	À DROITE	1	93,5	50,5	210

HAUTEUR PERSONNALISÉE IMPOSSIBLE

CHÂTELAINE CONTEMPORAINE



L'installation d'une hotte peut s'effectuer selon 3 modes :

- En recyclage avec l'utilisation d'un filtre à absorption livré d'origine,
- En extraction directe avec l'utilisation d'une gaine de diamètre 150 mm à relier à une sortie extérieure (gaine non fournie).
- En extraction décentralisée. Pour cela, utiliser l'option "caisson de dépression" (RÉF. 0521) qui comprend :
- Un caisson avec support moteur.
- Une rallonge électrique de 3 m.

Le moteur est à prélever dans la hotte qui en est équipée d'origine.

Pour les hottes équipées de 2 moteurs (**RÉF. 0541, 0542, 0581** et **0582**), il est conseillé d'utiliser 2 caissons de dépression.

Pour les hottes équipées de 2 moteurs (**RÉF. 0541, 0542, 0581** et **0582**), il est conseillé d'utiliser 2 caissons de dépression.

CAISSON DE DÉPRESSION Réf. 0521




TABLEAU COMPARATIF

ō	
S	
8	
ರ	
a	
ō	
B	
3	
q	
and the	

		000	
Compositions des dessus		L46xH31xP66.5cm	
Brûleur gaz 1 kW			
Brûleur gaz 1,6 kW	. 11		(i) •
Brûleur gaz 3 kW	•		
Brûleur super gaz 4,2 kW			
Foyer ∭ 1,4 kW			
Foyer 000 2 kW (Booster)	= s/k===		
Plaque élec. 1,5 kW			
Plaque élec. 2 kW			
Gril viande 1,5 kW		ا ف م ف	
Friteuse 1.5 kW			

	A	В	C	D	A	В	C	D	A	В	C	D
Dessus débordant					-				10	•		
Dessus étroit			•		•		•		•		٠	


Compositions des façades

Four catalyse 56 42,5 kW (•)			•	•					1			
Four pyrolyse 56 43,3 kW (•)	٠				•			. A	•	•	100	
Petit four catalyse 36 42,5 kW									1.11			
RÉFÉRENCES	021634	021644	023634	023644	021532	021642	023632	023642	021431	021441	023431	023441

 RO	70	nnr	١
nυ	- 14	JUL	

	•
•	0.0
:	
•	
•	

P	Q	P	Q	P	Q
	•				
		•			A.



our











de 100 kg à 200 kg



L'EXQUISE 1150





L'Exquise 1150

L'Exquise 1150, dont les lignes s'inspirent d'un modèle de 1907, joue la carte du professionnalisme. Imposante et généreuse dans sa forme et dans ses accessoires, cet outil séduira les férus de cuisine et de pâtisserie.

L'Exquise 1150 deviendra très naturellement la pièce maîtresse de votre cuisine en s'intégrant parfaitement à toutes les décorations, qu'elles soient classiques, traditionnnelles ou modernes.





CONFIGURATIONS

Tous nos appareils gaz sont équipés de la sécurité thermocouple et de l'allumage électrique.

Les puissances des foyers sont données de gauche à droite et de haut en bas


L'EXQUISE





1 brûleur gaz 2,2 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW 1 brûleur gaz 5,2 kW 1 brûleur gaz 4 kW 1 brûleur gaz 3 kW

032306



1 brûleur gaz 2,2 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW

1 brûleur gaz couvert 4,5 kW

1 brûleur gaz 4 kW

032626

1 brûleur gaz 3 kW

FOURS DISPONIBLES

FOUR AIR PULSÉ 36 &+ FOUR ÉLEC. PYROLYSE 56 &

	Dimensions	Capacité	Puissance
Four élec. pyrolyse	L 46 x H 31 x P 39 cm	56 litres	3,3 kW
Four air pulsé	L 31,5 x H 36,5 x P 46 cm	36 litres	2,5 kW

COLORIS






Sur demande, Godin réalisera votre **Exquise** dans les couleurs de votre choix. Nous vous demanderons de fournir un échantillon de votre coloris, puis nous réaliserons un modèle émaillé qui servira de référence.



LES HOTTES & DOSSIERS COLORIS VOIR PAGE 56

EXQUISE



A B C D E RÉF. 117,4 65,3 78 à 89 85,2 35,4 161901

HOTTES RÉGLABLES EN HAUTEUR DE 78 À 89 CM.

Possibilité jusqu'à 100 cm, dans ce cas, des trous oblongs sont apparents sur les côtés.



LARGEUR	HAUTEUR	ÉPAISSEUR	RÉF.
115	81,5	6	181901

TABLEAU COMPARATIF

1150 L 115 x H 90 x P 71.5 cm

Compositions des dessus

Plaque de cuisson

Brûleur gaz 1,8 kW	•	•
Brûleur gaz 2,2 kW	•	•
Brûleur gaz 3 kW	•	•
Brûleur gaz 4 kW	•	•
Brûleur gaz 4,5 kW couvert		•
Brûleur super rapide gaz 5,2 kW	•	

Compositions des façades

Four

ssis.

Four air pulsé 36 ℓ	•	•
Four pyrolyse 56 €	•	•

Sécurité par thermocouple	•	•
Allumage élec.	•	•

RÉFÉRENCES 032306 032626









CONFIGURATIONS


Tous nos appareils gaz sont équipés de la sécurité thermocouple et de l'allumage électrique.

Les puissances des loyers sont donnees de gauche à droite et de haut en bas

ARMONNIE SELECT



LARGEUR SANS LA BARRE 60 cm LARGEUR 70,5 cm 90 cm HAUTEUR PROFONDEUR 62,7 cm










1 brűleur gaz 1,75 kW



1 foyer induction 1,4 kW

1 foyer induction 1,4 kW (2 kW Booster)

1 brûleur gaz 3 kW

1 brûleur gaz 1,75 kW

Contrôle d'ébullition Témoin de chaleur résiduelle

Minuterie

Sécurité enfants


FOURS DISPONIBLES

FOUR ÉLEC. CATALYSE 58 & 041400 041600

	Dimensions	Capacité	Puissance
Four élec. catalyse	L 42 x H 33 x P 39	58 litres	2,4 kW

1631 mm

COLORIS



Emaillé Noir

Emaillé Blanc



Emaillé Sahara


Emaillé Carmin



Kit raccordement REF. 965243

TABLEAU COMPARATIF

		Į.	ARMONNIE		
	Compositions des dessus	L 70,5 x H 90 x P 62,7 cm			
cuisson gaz	Brûleur gaz 1,75 kW	•	•		
	Brûleur gaz 3 kW	•	•		
	Brûleur gaz 4,1 kW	•			
Plaque de cuisson gaz	Foyer ∭ 1,4 kW		•	•	
	Foyer 📉 1,4 kW (2 kW Booster)		•	•	
	Foyer ∭ 2,3 kW (3 kW Booster)			•	
	Compositions des façades				
Four	Four élec. catalyse 58 €	•	•	•	
té	Sécurité par thermocouple	•	•		
écuri	Allumage électrique	•	•		
/ S(Témoin de chaleur résiduelle		•	•	
Assistance / Sécurité	Minuterie		•	•	
	Sécurité enfants		•	•	
	Contrôle d'ébullition		•	•	
	RÉFÉRENCES	041400	041600	041500	



PLAQUES DE CUISSON

SOUVERAINE À POSER


Équipée de la sécurité thermocouple et de l'allumage électrique.





2031

1 brûleur gaz 5,2 kW 1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW




908401 PLANCHA

L 91 x H 21 x P 43 cm

Utilisable en extérieur uniquement


TABLE À POSER SOUVERAINE 700 L. 70 x P. 71 x H. 27 cm Ép. d'encastrement : 22,7 cm





1 brûleur gaz 2,2 kW 1 brûleur gaz 4 kW 1 brûleur gaz 5,2 kW

1 brûleur gaz 3 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW



1 brûleur gaz 4 kW 1 brûleur gaz couvert 4,5 kW 1 brûleur gaz 1,8 kW

TABLE À POSER SOUVERAINE 1100

2035

2039

L. 111 x P. 71 x H. 27 cm Ép. d'encastrement : 22,7 cm

BILLOT SOUVERAINE ET ACCESSOIRES



BILLOT SOUVERAINE

Accessoire idéal pour la découpe des viandes, légumes et aromates. L 45 x H 6 x P 34 cm

RÉF. 0140



PLAQUE MIJOTEUSE

Plaque permettant d'obtenir un ralenti très faible pour le mijotage. Pose sur brûleur gaz 24,5 x 46,5 cm

CHÂTELAINE RÉF. 0631 SOUVERAINE RÉF. 0231

Pose sur super brûleur 41,5 x 38,5 cm

CHÂTELAINE RÉF. 0633

SOUVERAINE RÉF. 0233



GRIL VIANDE

Permet de réaliser des grillades de qualité.

Pose sur 2 brûleurs gaz 53,5 x 26 cm

CHÂTELAINE RÉF. 0630

Pose sur super brûleur 38,5 x 46 cm

CHÂTELAINE RÉF. 0632

Pose sur super brûleur 32 x 55,5 cm

SOUVERAINE RÉF. 0230



PLANCHA

Délicieuse façon de cuisiner : rapide, saine et légère pour une grande variété de plaisirs.

Pose sur 2 brûleurs gaz 32,5 x 56 cm

RÉF. 908003



WOK

avec couvercle Ø 34 cm. Synonyme d'exotisme, de préservation des saveurs et de la cuisine minceur. Ustensile indispensable dans une cuisine actuelle.

Adaptable sur tous brûleurs gaz.

woк RÉF. 908004

SUPPORT RÉF. 0234

COMPLÉMENTAIRES CHÂTELAINE

BILLOT, COFFRES DE RANGEMENT ET FRITEUSE SONT LES COMPLÉMENTS INDISPENSABLES DE VOTRE "CHÂTELAINE".

- · Dessus fonte émaillée d'origine.
- Dessus débordant (largeur hors tout 56 ou 66 cm).
- Options à préciser impérativement à la commande : décor doré à l'or fin, chromé velours ou chromé brillant.



COFFRE DE RANGEMENT, OU À BOUTEILLE DE GAZ

Noir rustique avec billot.

L 41 x H 84 à 87 x P 68 cm Dessus débordant largeur 66 cm.

RÉF. 6040



DÉTAIL D'AMÉNAGEMENT DU COFFRE DE RANGEMENT POUR BOUTEILLE GAZ OU USTENSILES CULINAIRES.



COFFRE DE RANGEMENT OU À BOUTEILLE DE GAZ

Saphir décor avec brûleur super rapide de 4,2 kW. L 41 x H 84 à 87 x P 68 cm Dessus débordant largeur 66 cm.

RÉF. 6408

Livré d'origine avec les options gril réf. 0632 et plaque mijoteuse réf. 0633 (voir page 63).



ASSORTIMENT

8 COCOTTES RONDES



7 COCOTTES OVALES



COLORIS

Pour toute demande de coloris spécifiques, veuillez nous consulter













COLORIS PIANOS DE CUISSON EN ACIER ÉMAILLÉ

Les coloris sont montrés à titre indicatif. En raison des techniques de reproduction et d'impression, la couleur des échantillons peut varier avec les produits et ne peut en aucun cas être source de réclamations.

	MAT	BRILLANT
Anthracite	253	244
Britanit	233	202
Chocolar	236	235
Bordenus	234	107
Nair	237	207
Gria	238	243
Blanc	240	203
Carryin	239	242
Capptiono	219	241

COLORIS DÉCORS MURAUX EN CÉRAMIQUE

Pour plus de détails sur les dossiers en céramique (formes et coloris) voir le catalogue chauffage.



FABRICATION FRANÇAISE

Toute la production Godin est française au travers de son usine historique de Guise (02), fondée en 1846 et qui s'étend sur 5 hectares.

L'ACIER ÉMAILLÉ

Alliance de l'acier et de l'émail, l'acier émaillé offre de nombreux atouts. Il présente des qualités physiques inégalées : résistance aux chocs mécaniques, aux rayures, à l'usure et résiste au feu sans s'altérer. Sa surface vitrifiée est aussi lisse que robuste et présente un séduisant aspect brillant très facile à nettoyer : un simple chiffon humide suffit. Ni la chaleur, ni la lumière ne viennent modifier les coloris d'origine qui restent stables dans le temps. Matériau 100% recyclable, l'acier émaillé s'intègre naturellement dans une démarche de respect environnemental.

AVERTISSEMENT

Ce catalogue présente la Gamme GODIN, disponible sur le marché français. Certains produits peuvent ne pas être disponibles pour certains marchés étrangers, particulièrement en dehors de l'U.E. Sur demande, nous tenons à votre disposition les notices techniques détaillées de chaque référence. Afin d'améliorer constamment la qualité de ses produits, la société GODIN se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis. Toutes les dimensions et caractéristiques annoncées sont sujettes à variation en fonction des impératifs techniques. La disponibilité des produits peut varier. Dans tous les cas se reporter au tarif en vigueur.

Edition Avril 2018. Création et réalisation SCRIPTO. Photos: Didier FAUTHOUX. photos : AdobeStock, Thierry DUEZ, Studio AMONIC, Godin et X.

Retrouver le plaisir jubilatoire d'une cuisine inventive

Chacun cherche à améliorer son bien-être, et avec la conscience accrue que nous sommes ce que nous mangeons, beaucoup adoptent un mode de vie plus en accord avec la société actuelle : le Do It Yourself, et redécouvrent le plaisir jubilatoire de cuisiner.

En effet renouer avec le plaisir simple de cuisiner sur un piano "des chefs" Godin, est le meilleur des viatiques pour vivre mieux et plus longtemps :

CHI VA PIANO VA SANO

Réponse salutaire à des vies de plus en plus stressantes et trépidantes, retrouver le temps d'élaborer de succulentes recettes à partir de produits frais, et partager avec ses enfants la découverte de l'art culinaire vous procurent la "relâche" nécessaire à la sérénité.

La gamme de pianos des "chefs" Godin la plus complète du marché et accessible à tous, vous permet de perpétuer l'art de vivre à la française et de prendre le chemin du mieux-être!

GODIN S.A

02120 GUISE (France)

www.godin.fr