

*Buono Bravo Boretti*



# Benvenuti in de wereld van Boretti

Boretti is het kitchen lifestyle brand dat zich onderscheidt door kwaliteit en stijlvol Italiaans topdesign. Boretti werd eind vorige eeuw opgericht en ontwikkelde zich vrij snel tot een vaste waarde binnen het keukentlandschap. De collectie van Boretti wordt ontworpen in Italië en geproduceerd door traditionele Italiaanse familiebedrijven. Deze roots zorgen ervoor dat Boretti zich verbindt aan uitstekende kwaliteit in combinatie met een prachtig Italiaans design. Boretti legt hiermee de basis voor doordachte productontwikkeling en gaat langdurige relaties aan met zowel haar leveranciers als u, haar consument.

Van oorsprong begon Boretti met het maken van formuizen, wat een enorm succes bleek te zijn, door de exponentiële groei die ze hiermee behaalden. Na de formuizen breidde Boretti uit naar keukenapparatuur en outdoor kitchens, zodat u kunt genieten van een volledig Boretti assortiment met een complete Boretti keuken voor binnen of buiten. Dus of u een fornuis, oven of barbecue koopt, met Boretti maakt u gegarandeerd de juiste keuze!

Boretti staat voor betaalbare luxe en prachtig design. Uniek is de custom-made service van het merk, waardoor een Boretti, in een kleur naar keuze, perfect past in elke keuken.

Overall komt de passie voor Italiaans design, koken en eten in terug, van de keukenapparatuur tot de klantenservice toe. U wordt van het begin tot het einde door het team van Boretti ondersteund zodat het gevoel ook met rechten redé "Boretti, passione in cucina" is!





*Makk van uw  
keuken een cucina*



Design, functionaliteit en klasse. Stijlvol vormgegeven keukenapparatuur gecombineerd met hoogwaardige en duurzame technische oplossingen. We toveren iedere keuken om tot een blikvanger van formaat. Een keuken om te genieten. Van elkaar, maar bovenal van het leven. In onze fabrieken in Italië produceren we al onze producten, apparatuur en accessoires met de grootste zorg en aandacht, maar ook met liefde. **Passione in cucina** zonder ook maar iets aan het al over te laten.

# Dankzij onze garantie

**O**mdat wij met Boretti het volste vertrouwen hebben in kwaliteit van onze producten, hebben wij een Hi-Five garantieplan ontwikkeld. Een plan met een glimlach, want hiermee heeft u toegang tot onze service afdeling en onze techniekers, macht er onverhoopd iets niet werken of fout zijn.

We hebben natuurlijk wel een aantal voorwaarden. Want deze unieke garantietijd geldt alleen bij gelijktijdige aanschaf van vier of meer Boretti apparaten\*. Op dat moment heeft u de mogelijkheid om de garantietijd kosteloos te verlengen van de standaard twee naar drie jaar. Onze fornituren hebben overigens een dubbele waarde, want dit tellen voort twee!

Nadat de eerste twee jaar van de garantietijd zijn verlopen, betaalt u de drie opeenvolgende jaren voor een servicebeurt op locatie slechts € 59,-. Een bedrag, inclusief BTW, voorrijkosten, onderdelen, arbeidloon en administratiekosten.

Wilt u meer weten over Boretti of ons Hi-Five garantieplan, dan neemt u contact op met uw Boretti verkoper. Maar u kunt ons natuurlijk ook altijd even rechtstreeks bellen: **+32 (0)3 - 45 08 180.**

\* [m.u.v. achterwandén, koolstoffilters, accessoires en kranen]



## 5-sterren garantiekeurmerk!


Wie keukenapparatuur van Boretti koopt, kan rekenen op een garantieservice van uitsonderlijk hoge kwaliteit. Boretti heeft van Certimark, het garantiekeurmerk van Nederland, het 5-sterren Gouden Garantiekeurmerk ontvangen.



Certimark beoordeelt op een onafhankelijke manier in hoeverre de garantieservice van fabrikanten en detailisten voldoet aan de wettelijke bepalingen in het consumentenrecht én aan de verwachtingen van u als consument.

Wij hebben op alle fronten onze garantievoorraarden onder de loep genomen en aangepast aan uw verwachtingen. Zo is de coulancering duidelijk omschreven, is er een uitgebreide garantiedekking en bijkomend een leenapparaat en wordt de serviceaanvraag binnen één werkweek opgelost.

Wilt u meer informatie over onze garantievoorraarden? Kijk dan op [www.boretti.com/be/service/garantievoorraarden](http://www.boretti.com/be/service/garantievoorraarden)



|                                  |   |                                     |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>FORNUIZEN</b>                 | ALGEMENE INFORMATIE .....<br>LINEA INIZIO .....<br>LINEA PRINCIPALE .....<br>LINEA QUADRA .....<br>LINEA MAJESTIC .....<br>INBOUW ..... | 10<br>17<br>21<br>41<br>45<br>..... |
| <b>KRANEN</b>                    | 1 HENDEL MENGKRAAN .....<br>2 KNOPS / 2 HENDEL MENGKR<br>.....  | .....                               |
| <b>KOOKPLATEN</b>                | DOMINO- / GAS OP GLASKOOKPLATEN .....<br>GAS OP GLASKOOKPLATEN .....<br>GASKOOKPLATEN .....<br>INDUCTIEKOOKPLATEN .....                 | 58<br>59<br>60<br>64                |
| <b>OVENS</b>                     | MULTIFUNCTIELE OVEN / COMBI- MICROGOLF /<br>STOOMOVEN .....<br>WARMHOUDLADE .....<br>MULTIFUNCTIELE OVEN .....<br>COMBI MICROGOLF ..... | 68<br>69<br>70<br>72                |
| <b>DAMPKAPPEN</b>                | WAND DAMPKAPPEN .....<br>EILAND DAMPKAPPEN .....<br>INBOUW DAMPKAPPEN .....<br>PLAFOND DAMPKAPPEN .....<br>ALGEMENE INFORMATIE .....    | 78<br>84<br>88<br>90<br>92          |
| <b>BARISTA</b>                   | BARISTA TOOLS & ACCESSOIRES .....   | .....                               |
| <b>ACCESOAIRES</b>               | ALGEMENE ACCESSOIRES .....  | .....                               |
| <b>TECHNISCHE LIJNTEKENINGEN</b> | GEBRUIKTE BEGRIPPEN .....<br>SCHOONMAAKTIPS .....<br>GEBRUIKTE BEGRIPPEN KERAM<br>EXPERIENCE CENTRE .....                               | .....                               |
| <b>NOTITIES</b>                  | .....   | .....                               |



Wijnklimaatkast | Pag. 101



Taranta | Pag. 109



Espressomachine | Pag. 114



Accessoires | Pag. 116



Pag. 4



Page 21



at | Pag. 59



itzonderlijke kw  
delen: dat type  
zen. U kunt uw  
len: kleur, ovendeur, gree  
jarenlange ervaring die E  
met de legendarische fo  
ovenreeks ontstaan die u  
taten garandeert. Uit de  
werden technieken als, R  
hoge temperatuur, garen  
(slow cooking) gehaald. H  
patisserie of vleesgerech  
fornuis en oven wordt he  
alle veiligheid.

Want ook het ovenfront b  
meer, bijzonder Boretti.  
meer waarom een keuke  
kunnen worden met een





### XL - Branderafstand 28 CM

Belangrijk bij de aanschaf van een fornuis is de afstand tussen de branders. Boretti gasfornuizen hebben een XL-branderafstand die het mogelijk maakt twee grote[re] pannen achter en/of naast elkaar te plaatsen.



### Gietijzeren pannendragers

Op échte fornuizen liggen échte pannendragers. Alle Boretti fornuisen hebben daarom gietijzeren pannendragers. Deze zijn duurzaam, van zware kwaliteit, hittebestendig en uiteraard professioneel uitgevoerd. De voordeelen hiervan zijn dat de potten en pannen stabiel staan voor extra veiligheid. Daarnaast bestaan de meeste pannendragers uit meerdere delen, zodat ze gemakkelijk te reinigen zijn.

**Wokbrander**  
De wokbrander is, vanwege het krachtige vermogen, zeer geschikt voor het snel opwarmen van grote pannen. Bij alle Boretti fornuizen (behalve de VT 95) zijn de wokbranders aan de voorzijde van het fornuis geplaatst. Dit zorgt ervoor dat er altijd een pan met grote[re] diameter op past.

Een gasoven herkent u aan de 'G' achter de artikelcode. Bij fornuizen met een dubbele oven is alleen de linker-oven gasgeventileerd. Indien bij de bestelling niets extra opgegeven wordt, is uw Boretti fornuis uitgevoerd met elektrische oven[s].

**Koeldeuren**  
Alle Boretti fornuizen zijn uitstekend beveiligd. De perfecte balans tussen de geforceerde koeling en een aantal extra isolatiepunten zorgt ervoor dat u (of uw kinderen) zich niet kunt branden aan de mantel, de deur of de greep van uw Boretti. Dit is mede te danken aan de drieflakkige glaslaag in de ovendeur. Al deze extra isolatie resulteert ook in een lager energieverbruik. Uw Boretti heeft energieklaasse A (behalve de VT 95 deze heeft energieklaasse B).

**Gassoren**  
De meeste Boretti fornuizen kunnen geleverd worden met een gasoven. De oven beschikt dan over gasverwarming, desgevinst in combinatie met een hetelucht ventilator die achter in de oven gemonteerd is. Deze oven kan, in tegenstelling tot conventionele gasovens, gerechten op meerdere niveaus tegelijkertijd verwarmen. Omdat gas


met elektriciteit voorzien van een systeem, op temperatuurm kan in een zogenaamde butaan/propanaanzuiving. Dat geldt dus ook voor de

**Braadthermometer**  
Bij de Majestic-fornuizen wordt een braadthermometer meegeleverd. Deze thermometer is verbonden met de oven en meet de kerntemperatuur van uw gerecht tijdens de bereiding. De kerntemperatuur kunt u tijdens het gebruik aflezen op de display op het fornuis. Zo bent u verzekerd van een goed bakresultaat. Bij de keuze voor een gasgeventileerde oven vervalt de mogelijkheid voor een braadthermometer.

**Mantelkoeling**  
De koelventilator zuigt de dampen uit de ovenkabine af en zorgt ervoor dat de ovendeur en de zijkanten gekoeld worden. Dit gebeurt automatisch als de buitenkant van het fornuis een temperatuur bereikt die

allebei bevindt. Het vermindert de hoeveelheid vuil op de buitenkant van de oven.

**C4H®**  
Ieder Boretti fornuis en iedere kookplaat kan besteld worden in een zogenaamde butaan/propanaanzuivering. Dat geldt dus ook voor de



ken. Daarnaast kan de oven voorzien worden van een voorzietijd.

**Fornuizen in uw eigen kleur**

Naast de standaard kleuren kan er gekozen worden voor een kleur die exact is afgestemd op de wensen van de klant en/of de kleur van bijvoorbeeld de keuken. Met uitzondering van de achterwand en accessoires zijn de meeste artikelen bij Boretti in elke gewenste RAL-kleur te leveren.

Houdt u er rekening mee dat bepaalde onderdelen van uw Boretti de originele kleur behouden. Zo is bijvoorbeeld het kookgedeelte van een fornuis altijd uitgevoerd in roestvrijstaal. Uitzonderingen hierop vormen de fornuizen VTA in de serie Linea Inizio: bij deze fornuizen is het bovenblad in antraciet uitgerust.

**De Fry-Top**

De Fry-Top is een 8 mm dikke staal bakplaat. Door de samenstelling wordt een constante temperatuur over de gehele plaat bereikt. Na 6 minuten voorverwarmen op de hoogste stand bereikt de Fry-Top de maximale temperatuur. Vervolgens draait u deze terug naar de laagste stand en kunt u beginnen met bakken.

#### **Standaard fornuis Kleuren**

Boretti heeft een aantal standaard kleuren geselecteerd waarin de meeste fornuizen zonder meerprijs verkrijgbaar zijn. Deze kleuren kunnen tegen meerprijs voor de overige apparaten zoals koelkasten en dampkappen gebruikt worden. Kleur-thuisadvies is doorgaans

**Thermokoppelbeveiliging**

Alle Boretti gaskookplaten en fornuizen zijn uitgevoerd met een zogenaamde thermokoppel. Een thermokoppel is een beveiliging die zeker stelt dat, mocht de gasvlam onverhoop uitwaaien, de gastoevoer automatisch wordt afgesloten. Bij het ontsteken van de branders dient de thermokoppel eerst warm te worden voordat het gas blijft branden. Met thermokoppels bent u verzekerd van een veilig gebruik van uw Boretti.



**300 °C oven**

Alle elektrische ovens in de Boretti fornuizen kunnen een maximale temperatuur behalen van 300°C (250°C bij de VT 95). Dit is ideaal voor het bereiden van pizza's, kort intens bakken en bijvoorbeeld gratineren.



**Dual Fuel wokbrander**

Bij de dual fuel wokbrander is het mogelijk om het middelste brandertje van de wokbrander apart te laten branden, ideaal om te sudderen

**Dubbele oven**

Meer flexibiliteit: in de twee ovens kunnen verschillende gerechten tegelijkertijd worden bereid zonder risico van smaak-


transfert.

Samen al doet de uitvinding

een grote verschil!

een nieuw prijs voor de overige apparaat en daarmee kunnen uiteraard alleen de voorkeuren van de klant en/of de kleur worden gecombineerd.

## CLASSICO



|              |                 |  |  |  |  |
|--------------|-----------------|--|--|--|--|
| <b>SP</b>    | <b>CLASSICO</b> |  |  |  |  |
| <b>Puro</b>  |                 |  |  |  |  |
| <b>EPOCA</b> |                 |  |  |  |  |

## DEN KLEUR

Met uitzondering van de achterwand en accessoires zijn de meeste artikelen bij Boretti in elke gewenste kleur beschikbaar. Bij de betere verfspeciaalzaken kunt u zogenaamde RAL-waaiers krijgen. Met uitzondering van de achterwand en accessoires zijn de meeste artikelen bij Boretti in elke gewenste kleur beschikbaar.

## PAGINA 18 T/M 21

|  | ZW | WT | AN | OW | GR | RB | BL | * | INOX | CHROOM | MESSING | OUD BRONS |
|--|----|----|----|----|----|----|----|---|------|--------|---------|-----------|
|  |    |    |    |    |    |    |    |   |      |        |         |           |
|  |    |    |    |    |    |    |    |   |      |        |         |           |

\*Kleur naar wens tegen meerprijs, informeer naar de mogelijkheden  
Opmerking: het bovenblad is altijd uitgevoerd in inox. Uitzondering hierop vormen de VTA-96 AN, VTA-946 AN en de VIANR-96 AN; bij deze fornuizen is het bovenblad in de kleur antraciet.

Alle aangegeven kleuren in deze brochure zijn bij benadering.

## OVENSOORTEN

|                                  | OVEN UITVOERINGEN          | LINEA INIZIO                  | LINEA PRINCIPALE | LINEA QUADRA | LINEA MAJESTIC | KOOKPLATEN   |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>Gasseventileerde oven</b>     | G (uitzondering VTA-serie) | G                             | niet mogelijk    | G            | niet mogelijk  | SP           |
| <b>Butaan/Propana/flessengas</b> | BP                         | BP                            | BP               | BP           | BP             | BP           |
| <b>Gasoven op Butaan/Propana</b> | G/BP                       | G/BP (uitzondering VTA-serie) | niet mogelijk    | G/BP         | niet mogelijk  | BP           |
| <b>Speciale kleur</b>            | RAL + nummer               | RAL + nummer                  | RAL + nummer     | RAL + nummer | RAL + nummer   | RAL + nummer |

## AANSLUITWAARDE

Let bij uw aankoop op de aansluitwaarde van het apparaat. Bij Inductiekookplaten of fornuizen met meer dan een ander (zwaardere) elektra aansluiting benodigt. Dit brengt meestal extra kosten met zich mee en misschien in uw meterkast. Dit is na montage van de keuken vaak erg lastig en daarom adviseren wij u hiermee twijfelpunt u het beste informatie inwinnen bij een elektricien.

|  | OVEN                 | KOOKGEDIELTE       | SOORT OVEN     | AANSLUITWAARDE |
|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------|
|  | 1 Oven               | Gas                | Elektrisch     | 3400 Watt      |
|  | 1 Oven               | Gas                | Gas            | 2300 Watt      |
|  | 1 Oven               | Keramisch          | Elektrisch     | 12200 Watt     |
|  | 1 Oven               | Inductie           | Elektrisch     | 13200 Watt     |
|  | 2 Ovens              | Gas                | Elektrisch     | 5000 Watt      |
|  | 2 Ovens              | Keramisch          | Elektrisch     | 13800 Watt     |
|  | 2 Ovens 90 cm        | Keramisch/inductie | Elektrisch     | 14800 Watt     |
|  | 2 Ovens 100 cm       | Keramisch/inductie | Elektrisch     | 17000 Watt     |
|  | 2 Ovens              | Gas                | Gas/Elektrisch | 3300 Watt      |
|  | Oven/Microgolf       | Gas                | Elektrisch     | 6600 Watt      |
|  | Oven/Microgolf       | Inductie           | Elektrisch     | 17000 Watt     |
|  | 2 Ovens (120/150 cm) | Gas                | Elektrisch     | 6700 Watt      |
|  | 3 Ovens              | Gas                | Elektrisch     | 8400 Watt      |
|  | 3 Ovens              | Keramisch          | Elektrisch     | 18900 Watt     |
|  | 3 Ovens              | Inductie           | Elektrisch     | 19100 Watt     |

## PAGINA 42 T/M 45

|  | ZW | WT | AN | OW | GR | RB | BL | * | INOX | CHROOM | MESSING | OUD BRONS |
|--|----|----|----|----|----|----|----|---|------|--------|---------|-----------|
|  |    |    |    |    |    |    |    |   |      |        |         |           |
|  |    |    |    |    |    |    |    |   |      |        |         |           |

sterse keuken in de veiligheidsvorm van Boretti voor de wok of er geschikt voor het gebruik van een pan met een grote diameter. Op de wokbrander staat een pan met een groot oppervlak, waarom is het belangrijk dat deze aan de voorzijde van het fornuis ruimte heeft om de wok of de pan te bewegen.

dat deze aan de voorzijde van het fornuis is geplaatst (behalve anders optimaal).

achat van een fornuis is anders. Deze afstand moet worden gehanteert met een grote pan op de voorste brander. De voordeel is dat de pan stabiel achter en/of

#### **pannendragers**

een goede voorkeur hebben voor professionele fornuisen. Deze zijn bestand tegen hoge temperaturen en kunnen stabiel staan.

#### **anderdeksels**

De voordeel is dat de voordeel niet meer tegen komt en dat de voordeel is voor de voordeel leveren door een goedkoop 25% meer techniek die op veel verschillende manieren kan worden.

#### **De brander**

I stijl dan de voordeel maakt dat de voordeel schuurd kan worden. Voor het gebruik van de voordeel moet de voordeel sierdeksel.

#### **fornuizen**

De voordeel is dat de voordeel bevindt zich een voordeel voor de voordeel leveren door een goedkoop 25% meer techniek die op veel verschillende manieren kan worden. Voor het gebruik van de voordeel moet de voordeel sierdeksel.



**O**m de uitzonderlijke kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de Boretti fornuizen voor een groot aantal gebruikers beschikbaar te maken, werd de LINEA INIZIO ontwikkeld: door slimme besparingen op niet essentiële details zoals kleur en beperkingen in de keuzemogelijkheden, zijn deze fornuizen uiterst scherp geprijsd.

Naast het behoud van de uitzonderlijke kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid, waaronder de XL-kraan, is ook de vormgeving nog steeds echt Boretti!



3 gasbranders 2,60 kW  
2 gasbranders 1,80 kW  
Gietijzeren pannendragers  
Automatische vonkontsteking  
Thermokoppelbeveiliging

2 gesbranders 2,60 kW  
2 gesbrander 1,80 kW  
Gietijzeren pannendragers  
Automatische vonkontsteking  
Thermokoppelbeveiliging

Min. 160 mm  
Max. 250 mm  
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

SP 4 € 163,00

## KLEUR OPTIES

| Type                          | Kleur |
|-------------------------------|-------|
| <b>Classico</b>               |       |
| <b>Puro</b><br>(enkelle oven) |       |
| <b>Puro</b><br>(dubbele oven) |       |

IX ZW WT AN

## BESLAG UITVOERINGEN

## FORNUIS UITVOERINGEN

| CLASSICO | PURE | VT 96 (*) BE ** | VT 96 IX BE | VTA 96 AN BE | VT 946 IX BE | VTA 96 AN BE | VT 946 IX BE |
|----------|------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |      | € 2.739,00      | € 2.848,00  | € 3.835,00   | € 3.835,00   |              |              |
|          |      | € 2.739,00      | € 2.848,00  | € 3.069,00   | € 3.069,00   |              |              |
|          |      | € 2.955,00      | € 2.955,00  |              |              |              |              |
|          |      | € 3.698,00      | € 4.835,00  | € 4.835,00   | € 4.835,00   |              |              |
|          |      | € 3.289,00      | € 4.275,00  | € 3.289,00   | € 4.275,00   |              |              |

CLASSICO

CHROOM

PURRO

ANTRACIET

VTA NR 96 AN BE



BE \*\*

\*: Kleurcode  
\*\*: Geen kleur naar wens mogelijk



**PURRO** | KOOKPLAAT: GAS  
VT 946 IX BE

## OVENRUIT



**CLASSICO**

**PURE**



\*: GAS

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Inclusief (enkelle oven)


2 ovenroosters  
1 vangrooster  
Draaispit

### Inclusief (dubbele oven)

2 ovenroosters voor 60 cm  
1 ovenrooster voor 30 cm  
1 vangrooster voor 60 cm  
1 vangrooster voor 30 cm  
1 draaispit voor 30 cm

### Aansluitwaarde enkele oven

Elektrische oven: 3,20 kW  
Gasoven: 2,30 kW



DUBBELE OVEN

Antraciet  
bovenblad

ENKELE OVEN

Antraciet  
bovenblad

STANDAARD

Antraciet  
bovenblad


DRAAISSPIT

Antraciet  
bovenblad

VTA NR 96 AN BE

Antraciet  
bovenblad

VT 946 IX BE



DUBBELE OVEN

Antraciet  
bovenblad

ENKELE OVEN

Antraciet  
bovenblad

STANDAARD

Antraciet  
bovenblad


DRAAISSPIT

Antraciet  
bovenblad

VTA NR 96 AN BE

Antraciet  
bovenblad

VT 946 IX BE



DUBBELE OVEN

Antraciet  
bovenblad

ENKELE OVEN

Antraciet  
bovenblad

STANDAARD

Antraciet  
bovenblad


DRAAISSPIT

Antraciet  
bovenblad

VTA NR 96 AN BE

Antraciet  
bovenblad

VT 946 IX BE



DUBBELE OVEN

Antraciet  
bovenblad

ENKELE OVEN

Antraciet  
bovenblad

STANDAARD

Antraciet  
bovenblad


DRAAISSPIT

Antraciet  
bovenblad

VTA NR 96 AN BE

Antraciet  
bovenblad

VT 946 IX BE



DUBBELE OVEN

Antraciet  
bovenblad

ENKELE OVEN

Antraciet  
bovenblad

STANDAARD

Antraciet  
bovenblad


DRAAISSPIT

Antraciet  
bovenblad

VTA NR 96 AN BE

Antraciet  
bovenblad

VT 946 IX BE



DUBBELE OVEN

Antraciet  
bovenblad

ENKELE OVEN

Antraciet  
bovenblad

STANDAARD

Antraciet  
bovenblad


DRAAISSPIT

Antraciet  
bovenblad

VTA NR 96 AN BE

Antraciet  
bovenblad

VT 946 IX BE



DUBBELE OVEN

Antraciet  
bovenblad

ENKELE OVEN

**M**et deze LINEA PRINCIPALE trekt Boretti werkelijk alle registers open. De mogelijkheden zijn hier bijna onbeperkt: 7 verschillende breedtes (van 60 cm tot 150 cm), 8 verschillende standaard kleuren, 4 verschillende uitvoeringen (de knoppen en de ovengrepen, 5 verschillende ovenbreddes (30, 40, 60, 70 en 80 cm) keuze tussen een elektrische of een gasoven, tussen versies met 1 of 2 ovens. Voor keukenterieur en voor elke gastronomische wens is er een geschikt toestel te vinden. Natuurlijk beschikt deze LINEA PRINCIPALE ook over de XL-branderafstand. Laat u helemaal onderdompelen in de fantastische wereld van Boretti en realiseer uw droom.



#### Opbergruimte onder fornuizen

Onder de oven van alle Boretti fornuizen bevindt zich een opbergvak of lade voor de meegeleverde accessoires en andere keukentikelen. Het opbergvak of de lade heeft de volledige breedte van het fornuis.



#### 300 °C oven

Alle elektrische ovens in de Boretti fornuisen kunnen een maximale temperatuur behalen van 300°C. Dit is ideaal voor het bereiden van pizza's, kort intems bakken en bijvoorbeeld gratinieren.



#### Messing branders/brandersdeksels

Boretti kooktoestellen hebben professionele branders die u bijna niet meer tegenkomt op apparatuur die bestemd is voor thuisgebruik. De messing branders leveren door een aanzienlijk betere verbranding namelijk 25% meer rendement dan de (goedkoper) techniek die op veel kooktoestellen wordt toegepast. Door het betere rendement is de brander ook veel stiller dan de normale branders en het schoonmaken gaat gemakkelijker omdat messing geschuurd kan worden. De gietijzeren sierdeksels dienen voor het gebruik van de brander verwijderd te worden. De brander functioneert namelijk beter zonder sierdeksel.



#### XL - Branderafstand

Belangrijk bij de aanschaf van een fornuis is de afstand tussen de branders. Deze afstand bepaalt of u twee pannen met een grote[re] diameter achter of naast elkaar kunt plaatsen. Alle Boretti fornuisen hebben een branderafstand die het mogelijk maakt twee grote[re] pannen achter en/of naast elkaar te plaatsen.



#### De Fry-Top

De Fry-Top is een 8 mm dikke en 9 kilogram zware roestvrijstaalen bakplaat. Door de samenvoeging wordt een constante temperatuur over de gehele plaat bereikt. Na 6 minuten voorverwarmen op de hoogste stand bereikt de Fry-Top de maximale temperatuur. Vervolgens draait u deze terug naar de laagste stand en kunt u beginnen met bakken.







Min.: 160 mm  
Max.: 250 mm  
3 gesbranders 2,60 kW  
2 gesbranders 1,80 kW  
Gietijzeren pannendragers  
Automatische vorkontrole  
Thermokoppele beveiliging

|             |          |
|-------------|----------|
| <b>SP 4</b> | € 163,00 |
|-------------|----------|

## KLEUR OPTIES

| Type     | Kleur |
|----------|-------|
| Classico |       |
| Puro     |       |
| Panorama |       |

IX ZWWT ANOWGR RB BL \*

\* : Kleur naar wens

## BESLAG UITVOERINGEN

| FORNUIS UITVOERINGEN |                    |
|----------------------|--------------------|
| INOX                 |                    |
| CHROOM               |                    |
|                      | In kleur naar wens |

## VPN 74.0W

| CLASSICO           |            |
|--------------------|------------|
| PURE               | VP74(*1)BE |
| PANORAMA           | VPS74(*)BE |
| Standaard kleuren  | € 3.129,00 |
| In kleur naar wens | € 4.129,00 |

## VPN 74.1BE

| CLASSICO           |            |
|--------------------|------------|
| PURE               | VP74(*1)BE |
| PANORAMA           |            |
| Standaard kleuren  | € 3.129,00 |
| In kleur naar wens | € 4.129,00 |

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

## VPN 74.1BE

| CLASSICO           |            |
|--------------------|------------|
| PURE               | VP74(*1)BE |
| PANORAMA           |            |
| Standaard kleuren  | € 3.129,00 |
| In kleur naar wens | € 4.129,00 |

## VPS 74.X

| CLASSICO           |            |
|--------------------|------------|
| PURE               | VPS74(*)X  |
| PANORAMA           |            |
| Standaard kleuren  | € 3.449,00 |
| In kleur naar wens | € 4.449,00 |

\* : Kleurcode



## PURE | KOOKPLAAT: GAS


VP74 IX BE



## E | KOOKPLAAT: GAS

E

## OVENRUIT



## TECHNISCHE GEGEVENS

**Voor gasoven**  
vermeld 'G' achter het typenummer

**Voor Butaan/Propan**  
vermeld 'BP' achter het typenummer

Koel deur  
Programmerbare klok  
Quickstart  
Ovenlade

Energieklasse oven A

Inclusief  
2 ovenroosters  
1 vangsschaal



1 vispanbranders 3,10 kW  
2 gasbranders 2,60 kW  
1 gasbrander 1,80 kW  
Gietijzeren pannendragers  
Automatische vonkontstekking  
Thermokoppele beveiliging



Min.: 160 mm  
Max.: 250 mm  
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

**SP 4** € 163,00

## KLEUR OPTIES

| Type     | Kleur |
|----------|-------|
| Classico |       |
| Puro     |       |
| Panorama |       |

IX ZWWT ANOWGR RB BL \*

\* : Kleur naar wens

## BESLAG UTVOERINGEN

|        | CLASSICO           | VPNR 831*BE |
|--------|--------------------|-------------|
| INOX   |                    | VP 831*BE   |
| CHROOM |                    | VPS 831*BE  |
|        | In kleur naar wens | € 3.779,00  |

|        | CLASSICO           | VPNR 831*BE |
|--------|--------------------|-------------|
| INOX   |                    | VP 831*BE   |
| CHROOM |                    | VPS 831*BE  |
|        | In kleur naar wens | € 4.779,00  |


|           | CLASSICO           | VPNR 831*BE |
|-----------|--------------------|-------------|
| MESSING   |                    | VP 831*BE   |
| OUD BRONS |                    | VPS 831*BE  |
|           | In kleur naar wens | € 4.779,00  |

|           | CLASSICO           | VPNR 831*BE |
|-----------|--------------------|-------------|
| MESSING   |                    | VP 831*BE   |
| OUD BRONS |                    | VPS 831*BE  |
|           | In kleur naar wens | € 4.779,00  |

\* : Kleurcode




**PURE | KOOKPLAAT: GAS**  
VP 83 ZW BE




**KOOKPLAAT: GAS**


## OVENRUIT



CLASSICO



PURE



PANORAMA

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Voor gasoven

vermeld 'G' achter het typenummer  
Voor Butaan/Propana

vermeld 'BP' achter het typenummer  
Koel deur  
Programmerbare klok  
Quickstart  
Ovenlade

Energieklasse oven A  
Inclusief  
2 ovenroosters  
1 vangschaal

1 vangschaal  
Inclusief

1 vangschaal  
Inclusief

1 vangschaal  
Inclusief

1 vangschaal  
Inclusief



1 vispanbranders 3,10 kW  
2 gasbranders 2,60 kW  
1 gasbrander 1,80 kW  
Gietijzeren pannendragers  
Automatische vonkontstekking  
Thermokoppele beveiliging



Min.: 160 mm  
Max.: 250 mm  
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

**SP 4** € 163,00



**PURE | KOOKPLAAT: GAS**  
VP 83 WT BE

Min.: 160 mm  
Max.: 250 mm  
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

**SP 4** € 163,00

## KLEUR OPTIES

Type Kleur



IX 2WWT ANOWGR RB BL \*

\* : Kleur naar wens

## BESLAG UTVOERINGEN



|             | CLASSICO           | VPN96(*)BE | VFPNR93(*)BE | VPNRE93(*) |
|-------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| <b>INDX</b> | PURO               | VPS96(*)BE | VPS93(*)BE   | VPS93(*)   |
|             | PANORAMA           | VPS96(*)BE | VPS93(*)BE   | VPS93(*)   |
|             | Standaard kleuren  | € 4.109,00 | € 4.109,00   | € 4.175,00 |
|             | In kleur naar wens | € 5.109,00 | € 5.109,00   | € 5.175,00 |

|                | CLASSICO           | VPN96(*)BE | VFPNR93(*)BE | VPNRE93(*) |
|----------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| <b>CHRROOM</b> | PURO               | VPS96(*)BE | VPS93(*)BE   | VPS93(*)   |
|                | PANORAMA           | VPS96(*)BE | VPS93(*)BE   | VPS93(*)   |
|                | Standaard kleuren  | € 4.109,00 | € 4.109,00   | € 4.175,00 |
|                | In kleur naar wens | € 5.109,00 | € 5.109,00   | € 5.175,00 |

|                | CLASSICO           | VPN96(*)BE | VFPNR93(*)BE | VPNRE93(*) |
|----------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| <b>MESSING</b> | PURO               | VPS96(*)BE | VPS93(*)BE   | VPS93(*)   |
|                | PANORAMA           | VPS96(*)BE | VPS93(*)BE   | VPS93(*)   |
|                | Standaard kleuren  | € 4.109,00 | € 4.109,00   | € 4.175,00 |
|                | In kleur naar wens | € 5.109,00 | € 5.109,00   | € 5.175,00 |

**Let op:** Oud brons heeft een meerprijs

|                  | CLASSICO           | VPN96(*)BE | VFPNR93(*)BE | VPNRE93(*) |
|------------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| <b>OUD BRONS</b> | PURO               | VPS96(*)BE | VPS93(*)BE   | VPS93(*)   |
|                  | PANORAMA           | VPS96(*)BE | VPS93(*)BE   | VPS93(*)   |
|                  | Standaard kleuren  | € 4.659,00 | € 4.659,00   | € 4.659,00 |
|                  | In kleur naar wens | € 5.657,00 | € 5.657,00   | € 5.657,00 |

\* : Kleurcode

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Voor gasoven



Vermeld 'G' achter het typenummer  
**Voor Butaan/Propan**

Vermeld 'BP' achter het typenummer

**Let op**  
Bij keramische of  
inductiekookplaat gasoven niet  
mogelijk

Koel deur  
Programmeerbare klok  
Quickstart  
Ovenlade

## OVENRUIT



### Inclusief

2 ovenroosters  
1 vangschaal  
Draaispit




### Aansluitwaarde

Elektrische oven: 3,40 kW  
Gas oven: 2,30 kW  
Keramisch: 12,20 kW  
Inductie: 13,2 kW



**PANORAMA** | KOOKPLAAT: GAS  
VFPS93 AN BE



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Min.: 160 mm                   | 1 x Ø 210/120 mm  |
| Max.: 250 mm                   | 2200/750 W  |
| Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm | 1 x Ø 180 mm 1800 W   |
|                                | 1 x Ø 265/170 mm  |
| <b>SP 4</b>                    | 24,00/16,00 W   |
|                                | Restwarmteindicatie per zone  |
|                                |      |
|                                |    |
|                                |    |
|                                |    |
|                                |    |
|                                |   |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |

## KLEUR OPTIES

Type Kleur



IX ZWWT ANOWGR RB BL \*

\*: Kleur naar wens

## BESLAG UITVOERINGEN

|                | CLASSICO                 | PURE | PANORAMA | VP 946 (*) BE | VP 946 (*) BE | VP 946 (*) BE | VPNRE 94 (*) |
|----------------|--------------------------|------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>INDX</b>    |                          |      |          | VP 946 (*) BE | VP 946 (*) BE | VP 946 (*) BE | VPE 94 (*)   |
| <b>CHRROOM</b> |                          |      |          | VP 946 (*) BE | VP 946 (*) BE | VP 946 (*) BE | VPSE 94 (*)  |
|                | <b>Standaard kleuren</b> |      |          | € 4,929,00    | € 4,929,00    | € 4,929,00    | € 5,095,00   |
|                | In kleur naar wens       |      |          | € 5,929,00    | € 5,929,00    | € 5,929,00    | € 6,095,00   |


|                | CLASSICO                 | PURE | PANORAMA | VPN 946 (*) BE | VPN 946 (*) BE | VPN 946 (*) BE | VPNEO 94 (*) |
|----------------|--------------------------|------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>MESSING</b> |                          |      |          | VPN 946 (*) BE | VPN 946 (*) BE | VPN 946 (*) BE | VPNRE 94 (*) |
|                | <b>Standaard kleuren</b> |      |          | € 4,929,00     | € 4,929,00     | € 4,929,00     | € 5,095,00   |
|                | In kleur naar wens       |      |          | € 5,929,00     | € 5,929,00     | € 5,929,00     | € 6,095,00   |

**Let op:** Oud brons heeft een meerprijs

|                  | CLASSICO                 | PURE | PANORAMA | VPN 946 (*) BE | VPN 946 (*) BE | VPN 946 (*) BE | VPNEO 94 (*) |
|------------------|--------------------------|------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>OUD BRONS</b> |                          |      |          | VPN 946 (*) BE | VPN 946 (*) BE | VPN 946 (*) BE | VPNRE 94 (*) |
|                  | <b>Standaard kleuren</b> |      |          | € 5,478,00     | € 5,478,00     | € 5,478,00     | € 5,639,00   |
|                  | In kleur naar wens       |      |          | € 6,478,00     | € 6,478,00     | € 6,478,00     | € 6,639,00   |

\*: Kleurcode

## OVENRUIT



**CLASSICO** | KOOKPLAAT: GAS  
VPN 946 RB BE

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Voor gasoven

Vermeld 'G' achter het typenummer



### Voor Butaan/Propana

Vermeld 'BP' achter het typenummer

### Let op

Bij keramische of industiekookplaat gasoven niet mogelijk

Koel deur  
Programmable klok  
Quickstart  
Ovenlade



|                                |                              |                              |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Min.: 160 mm                   | 3 gasbranders 2,60 kW        | 2 gasbranders 2,60 kW        |
| Max.: 250 mm                   | 2 gasbranders 1,80 kW        | 1 gasbrander 1,80 kW         |
| Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm | 1 gasbranders 1,80 kW        | 1 Coup de Feu 2,60 kW        |
|                                | Gietijzeren pannendragers    | Gietijzeren pannendragers    |
| <b>SP 4</b>                    | Automatische vorkontstekking | Automatische vorkontstekking |
|                                | Thermokoppelbeveiliging      | Thermokoppelbeveiliging      |
|                                | Thermokoppelbeveiliging      | Thermokoppelbeveiliging      |
|                                |                              |                              |
|                                |                              |                              |

## KLEUR OPTIES

| Type     | Kleur |
|----------|-------|
| Classico |       |
| Puro     |       |
| Panorama |       |

## BESLAG UTVOERINGEN

## FORNUIS UTVOERINGEN

|                | CLASSICO | VFP 104 (*) BE  | VP 104,5 (*) BE  | VPE 104 (*) BE |
|----------------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>INOX</b>    |          | VPS 104 (*) BE  | VPS 104,5 (*) BE | VPSE 104 (*)   |
|                |          | € 5.095,00      | € 5.095,00       | € 6.019,00     |
|                |          | € 6.095,00      | € 6.095,00       | € 7.019,00     |
|                | CLASSICO | VPNR 104 (*) BE | VFPNR 104 (*) BE | VPNRE 104 (*)  |
| <b>CHROOM</b>  |          |                 |                  |                |
|                |          | € 5.095,00      | € 5.095,00       | € 6.019,00     |
|                |          | € 6.095,00      | € 6.095,00       | € 7.019,00     |
|                | CLASSICO | VPN 104 (*) BE  | VFPN 104 (*) BE  | VPN 104 (*) BE |
| <b>MESSING</b> |          |                 |                  |                |
|                |          | € 5.095,00      | € 5.095,00       | € 6.019,00     |
|                |          | € 6.095,00      | € 6.095,00       | € 7.019,00     |

**Let op:** Oud brons heeft een meerprijs

|                  | CLASSICO | VPNO 104 (*) BE | VFPNO 104 (*) BE | VPNEO 104 (*) |
|------------------|----------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>OLD BRONS</b> |          |                 |                  |               |
|                  |          | € 5.759,00      | € 5.759,00       | € 6.685,00    |
|                  |          | € 6.759,00      | € 6.759,00       | € 7.685,00    |




\*: Kleurcode



**PANORAMA | KOOKPLAAT : KERAMISCH**  
**VPSE 104 AN**

## OVENRUIT




Voor gasoven  
Vermeld 'G' achter het typenummer  
Voor Butaan/Propana  
Vermeld 'BP' achter het typenummer  
**Let op**  
Bij keramische of induktiekookplaat  
gasoven niet mogelijk

Koel deur  
Programmable klok  
Quickstart  
Overlade  
Energieklasse ovens A

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Voor gasoven   | 1 vangschaal voor 40 cm       |
| Draaispit      |                               |
| Aansluitwaarde | Elektrische ovens: 5,00 kW    |
|                | Gas/elektrische oven: 3,30 kW |
|                | Keramisch: 13,80 kW           |
|                | Inductie: 17,00 kW            |

|                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| Min.: 160 mm                   | 1 wokbrander 4,30 kW                                  | 1400/2200W   |
| Max.: 250 mm                   | 2 gasbranders 2,80 kW                                 | 2 x Ø 180 mm |
| Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm | 1 gasbrander 1,80 kW                                  | 1850/3000W   |
| Gietijzeren pannendragers      | Gietijzeren pannendragers                             | 2 x Ø 210 mm |
| Automatische vonkontrolle      | 6 boosterzones  | 2300/3700W   |
| Thermokoppelbeveiliging        | Restwarmteindicatie per zone                          |              |
| Thermokoppelbeveiliging        | 2 automatische temperaturen op elke zone: 42° en 65°C |              |



## KLEUR OPTIES

Type Kleur

|          |  |
|----------|--|
| Classico |  |
| Puro     |  |
| Panorama |  |

IX ZWWTANOWGRRB BL \*

\*: Kleur naar wens

## BESLAG UTVOERINGEN



## FORNUIJUTVOERINGEN

|         | CLASSICO           | VFPNR 104 M (*) BE | VPI 104 M (*) BE   |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INOX    | PURE<br>PANORAMA   | VPS 104 M (*) BE   | VPSI 104 M (*) BE  |
|         | Standaard kleuren  | € 7.455,00         | € 10.949,00        |
|         | In kleur naar wens | € 8.455,00         | € 11.949,00        |
|         | CLASSICO           | VPNR 104 M (*) BE  | VPNRI 104 M (*) BE |
| CHROOM  | PURE<br>PANORAMA   |                    |                    |
|         | Standaard kleuren  | € 7.455,00         | € 10.949,00        |
|         | In kleur naar wens | € 8.455,00         | € 11.949,00        |
|         | CLASSICO           | VPN 104 M (*) BE   | VPNI 104 M (*) BE  |
| MESSING | PURE<br>PANORAMA   |                    |                    |
|         | Standaard kleuren  | € 7.455,00         | € 10.949,00        |
|         | In kleur naar wens | € 8.455,00         | € 11.949,00        |

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

|           | CLASSICO           | VPN0 104 M (*) BE | VFPNO 104 M (*) BE | VPNIO 104 M (*) BE |
|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| OLD BRONS | PURE<br>PANORAMA   |                   |                    |                    |
|           | Standaard kleuren  | € 8.109,00        | € 8.109,00         | € 11.618,00        |
|           | In kleur naar wens | € 9.109,00        | € 9.109,00         | € 12.618,00        |

## OVENRUIT



\*: Kleurcode



**CLASSICO** | KOOKPLAAT: GAS  
VPN0 104 M AN BE

## TECHNISCHE GEGEVENS

**Voor Butaan/Propana**  
Vermeld BIP® achter het typenummer

Koel deur  
Programmierbare klok  
Quickstart  
Ovenlade  
Opzetrek

## Energieklasse ovens A

Inclusief  
2 ovenroosters  
1 vangschaal  
1 glazen draaiplateau  
1 opzetrek





- 2 werkbranders 4,30 kW
- 3 gasbranders 2,60 kW
- 1 gasbrander 1,80 kW
- Gietijzeren pannendragers
- Automatische vorkontrolering
- Thermokoppelbeveiliging

- 1 vispanbrander 3,10 kW
- 2 wokbranders 4,30 kW
- 3 gasbranders 2,60 kW
- 1 gasbrander 1,80 kW
- Gietijzeren pannendragers
- Automatische vonkontrolle
- Thermokonne hebveiliging

€ 163,00

K1 EUR OPTIONS


| Type     | Kleur   |                          |
|----------|---|--------------------------|
| Classico |  | IX ZW WT ANOW GR RB BL * |
| Puro     |  | * Klar                   |
| Panorama |  |                          |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>BESLAG</b>       | <b>FORNUIS</b>  |
| <b>UITVOERINGEN</b> | <b>UITVOERINGEN</b>   |
|                     | <b>CLASSICO</b>   |
|                     | <b>PIRO</b>   |
|                     | <b>PANORAMA</b>   |
|                     | <b>Standaard kleur</b>  |
|                     |  |
|                     | <b>INOX</b>   |

|  |   |                         |                           |                        |
|--|---|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|  | <b>CLASSICO</b><br><b>PURO</b><br><b>PANORAMA</b>                                   | <b>VFPNR 150 (*) BE</b> | <b>VFPNR 150 S (*) BE</b> | <b>VFPNR 150 S (*)</b> |
| <b>CHROOM</b>                                |    |                         |                           |                        |
|  | <b>Standard kleuren</b>   | € 12.055,00             | € 12.055,00               | € 12.055,00            |
|  | <b>In kleur naar wens</b>   | € 13.555,00             | € 13.555,00               | € 13.555,00            |
|  |   |                         |                           |                        |
|  | <b>CLASSICO</b><br><b>PURO</b><br><b>PANORAMA</b>                                   | <b>VFPN 150 (*) BE</b>  | <b>VPM 150 S(*) BE</b>    | <b>VFPN 150 S(*)</b>   |
| <b>MESSING</b>                               |    |                         |                           |                        |
|  | <b>Standard kleuren</b>   | € 12.055,00             | € 12.055,00               | € 12.055,00            |
|  | <b>In kleur naar wens</b>   | € 13.555,00             | € 13.555,00               | € 13.555,00            |
| <b>Let op:</b> Oud brons heeft een meerprijs |   |                         |                           |                        |
|  | <b>CLASSICO</b><br><b>PURO</b><br><b>PANORAMA</b>                                   | <b>VFPNO 150 (*) BE</b> | <b>VPMNO 150 S(*) BE</b>  | <b>VFPNO 150 S(*)</b>  |
| <b>oud<br/>BRONS</b>                         |  |                         |                           |                        |
|  | <b>Standard kleuren</b>   | € 14.249,00             | € 14.249,00               | € 14.249,00            |
|  | <b>In kleur naar wens</b>   | € 15.749,00             | € 15.749,00               | € 15.749,00            |



OVERVIEW



TECHNISCHE SEEVEN

ansluitw  
[Elektrisch

Das/eteknisc

Koële deur  
Programmeerbare klok  
Quickstart  
Queendom

TECHNISCHE SEEVEN

**Voor gasoven** vermeld 'G' achter het typenummer  
**Voor Butaan/Propan**

**Let op** Bij keramische of inductiekookplaat  
wel netto BFR achter het typebordje.

Koelle deur  
Programmeerbare klok  
Quickstart  
Overlande

Is Britse tradities gemengd worden met Italiaans design en daar bovenop de uitzonderlijke prestaties die zo eigen zijn aan Boretti, wat het resultaat opmerkelijk. Het extra 'Breakfast Compartment' is niet alleen een prachtige extra tool om, samen met de onderussen bereidende Boretti Fry-Top, het royale ontbijt of de brunch te bereiden, het verleent deze serie fornuizen een uitzonderlijke uitstraling. En natuurlijk is ook deze LINEA QUADRA uitgerust met de XL-branderafstand. Laat u helemaal onderdompelen in de fantastische wereld van Boretti en realiseer uw droom.



#### **Messing branders/brandersdeksels**

Boretti kooktoestellen hebben professionele branders die u bijna niet meer tegenkomt. Op apparatuur die bestemd is voor thuisgebruik. De messing branders leveren door een aanzienlijk betere verbranding namelijk 25% meer rendement dan de goedkopere techniek die op veel kooktoestellen wordt toegepast. Door het betere rendement is de brander ook veel stiller dan de normale branders en het schoonmaken gaat gemakkelijker omdat messing geschuurd kan worden. De gietzuren sierdeksels dienen voor het gebruik van de brander verwijderd te worden. De brander functioneert namelijk beter zonder sierdeksel.



#### **De Fry-Top**

De Fry-Top is een 8 mm dikke 9 kilogram zware roestvrijstaal bakplaat. Door de samenvoeging van een constante temperatuur over de gehele plaat bereikt. Na 6 minuten voorverwarmen op de hoogste stand bereikt de Fry-Top de maximale temperatuur. Vervolgens draait u deze terug naar de laagste stand en kunt u beginnen met bakken.



#### **XL - Branderafstand**

Belangrijk bij de aanschaf van een fornuis is de afstand tussen de branders. Deze afstand bepaalt of u twee pannen met een grote[re] diameter achter elkaar kan stellen.



#### **Opbergruimte onder fornuizen**

Onder de oven van alle Boretti fornuisen bevindt zich een opbergvak lade voor de meegeleverde accessoires en andere keukenartikelen.



Puro  
Puro  
gesloten



IX ZWWTANOWGRRB BL \*

\* : Kleur naar wens

1 wokbrander 4,30 kW  
2 x Ø 210/120 mm  
2200/750 W  
1 gasbrander 1,80 kW  
1 gasbrander 1,80 kW  
Gietijzeren pannendra-  
gers  
Automatische  
vorkontstekking  
Thermokoppebeveiliging

Restwarmteindicatie  
per zone



**CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS**  
**VXFNR 104 BL BE**

## TECHNISCHE GEGEVENS

| Voor gasoven         | CLASSICO | PURE |
|----------------------|----------|------|
| Koel deur            |          |      |
| Programmeerbaar klok |          |      |
| Quickstart           |          |      |
| Ovenlade             |          |      |
| 3 vangschalen        |          |      |
| Draaispit            |          |      |

Aansluitwaarde  
7-7011W

## FORNUIS UITVOERINGEN


### BESLAG UTVOERINGEN

|           | CLASSICO | PURE | PURE GESLOTEN | Standaard kleuren | In kleur naar wens | VXNR 104 (*) BE | VXFNR 104 (*) BE | VXNE 104 (*) |
|-----------|----------|------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|
| INOX      |          |      |               | € 6.578,00        | € 7.578,00         | € 6.578,00      | € 6.578,00       | € 6.849,00   |
| CHRROOM   |          |      |               | € 6.578,00        | € 7.578,00         | € 6.578,00      | € 6.578,00       | € 7.849,00   |
| MESSING   |          |      |               | € 6.578,00        | € 7.578,00         | € 6.578,00      | € 6.578,00       | € 6.849,00   |
| OUD BRONS |          |      |               | € 7.665,00        | € 8.665,00         | € 7.665,00      | € 7.665,00       | € 7.949,00   |
|           |          |      |               |                   |                    |                 |                  | € 8.949,00   |

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

|  | CLASSICO | PURE | PURE GESLOTEN | Standaard kleuren | In kleur naar wens | VXN 104 (*) BE | VXFNR 104 (*) BE | VXNE 104 (*) |
|--|----------|------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
|  |          |      |               |                   |                    | € 6.578,00     | € 6.578,00       | € 6.849,00   |
|  |          |      |               |                   |                    | € 7.578,00     | € 7.578,00       | € 7.849,00   |

\* : Kleurcode



**D**e Majestic reeks is speciaal ontworpen voor de levensgenieters die niet alleen echte fijnproevers zijn maar bovendien ook op esthetisch vlak het absolute summiun zoeken. Met een diepte van 70 cm en afgewonde hoeken vraagt het extra aandacht omdat het fornuis uitsteekt ten opzichte van de keukenmeubelen. De fronten zijn prachtig bewerkt wat resulteert in een speciaal diepte effect. De Classico variant heeft een extra omlijsting rond de fronten, telkens aangepast aan de kleur van de knoppen de grepen. Ook bij de Epoca serie vindt men deze afwerking terug. De speciale grepen en pootjes zijn echte juweeltjes. En culinair komt men met deze serie ook al niets te kort; de braadthermometer garandeert altijd het perfecte bakresultaat en de zelfreinigende wanden zorgen er voor dat er meer tijd beschikbaar is om te genieten. **Een majestueus toestel!**

#### Braadthermometer



Bij de Majestic-fornuizen wordt een braadthermometer meegeleverd. Deze thermometer is verbonden met de oven en meet de kerntemperatuur van uw gerecht tijdens de bereiding. De kerntemperatuur kunt u tijdens het gebruik aflezen op de display op het fornuis. Zo bent u verzekerd van een goed bakresultaat. Bij de keuze voor een gasgeverende oven vervalt de mogelijkheid voor een braadthermometer.

#### Softclose lade bij de Majestic



Alle Majestic fornuizen hebben een softclose systeem op de opberglagen met intelligente en uitstekende veleigenschappen. Een succesvol dempingsysteem voor het sluiten van de opberglade, ook indien men deze krachtig sluit.

#### Dual Fuel wokbrander

Bij de dual fuel wokbrander is het mogelijk om het middelste brandertje van de wokbrander apart te laten branden, ideaal om te sudderen. Toepasbaar op fornuisen behalve de VI-serie tegen een geringe meerprijs van € 200,-. Code: DF [Dual Fuel wokbrander zit standaard op Majestic fornuizen].

#### XL - Branderstaand

Belangrijk bij de aanschaf van een fornuis is de afstand tussen de branders. Deze afstand bepaalt of twee pannen met een grote[re]l diameter achter elkaar kunnen staan. Alle Boretti fornuizen hebben een branderafstand die het mogelijk maakt twee grote[re] pannen achter elkaar te plaatsen.




annendragers  
etizeren

Min. 160 mm  
Max. 250 mm  
Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm

Sikringskoppelbeveiling

KLEUR OPTIES



\*: Kleurnaar wens

**BESLAG** **FORNUIS** **UITVOERINGEN**  
**UITVOERINGEN** **FORNUIS** **UITVOERINGEN**

|                           |   |                      |
|---------------------------|---|----------------------|
| <b>CLASSICO</b>           | <b>PIRO</b>   | <b>MTBR 701(*)BE</b> |
| <b>EPOCA</b>              |   |                      |
| <b>Standaard kleuren</b>  |   | € 4.109,00           |
| <b>In kleur naar wens</b> |   | € 5.109,00           |
| <b>INOX</b>               |  |                      |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>CLASSICO</b> | MBR 70 (*1 BE)  |
| <b>PUR</b>      | MCR 70 (*1 BE)  |
| <b>EPOCA</b>    |   |
| <b>CHROOM</b>   | <b>Standaard kleuren</b> € 4.109,00<br><b>In kleur naar wens</b> € 5.109,00 |

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>CLASSICO</b>           | <b>MESSING</b> | <b>MESSENGER</b> |
| <b>PURE</b>               | <b>MESSING</b> | <b>MESSENGER</b> |
| <b>EPOCA</b>              | <b>MESSING</b> | <b>MESSENGER</b> |
| <b>Standaard kleuren</b>  |                | € 4.109,00       |
| <b>In kleur naar wens</b> |                | € 5.109,00       |

**CLASSICO**

GARRETT




|                  |                           |                       |
|------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>PURE</b>      | <b>EPOCA</b>              | <b>MCO 70 (*1) BE</b> |
| <b>OUD BRONS</b> | <b>Standaard kleuren</b>  | € 4.789,-             |
|                  | <b>In kleur naar wens</b> | € 5.789,-             |

\*: Kleurcode



**CLASSICO** | KOOKPLAAT: GAS  
MBR 70 | X BE

OPENRUIT



TECHNISCHE GEGEVENS

Inclusi  
or gasoven

**Uitvoerende voorzitter Buitaan/Bronhaar**

Aansluiting 'BP' achter het typenummer

hoele deur

programmeerbare klok

lückstart  
enlade

anodooekenrek standaard bij Epoca  
design  
raaispit  
dikromator

|                                |                      |                        |                      |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Min. 160 mm                    | 50 kW                | 1 dual fuel wokbrander | 1 x Ø 210/20mm       |
| Max. 250 mm                    | 1 wokbrander 4,30 kW | 5,0 kW                 | 220/750 W            |
| Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm | 3 gasbrander 2,80 kW | 2 gasbrander 2,60 kW   | 1 x Ø 180mm 1800 W   |
|                                | 1 gasbrander 1,80 kW | 1 gasbrander 1,80 kW   | 1 x Ø 265/70mm       |
|                                | Gielijzeren          | Gielijzeren            | 240/1600 W           |
|                                | pannendragers        | pannendragers          | Restwarmteindicateur |
|                                | Automatische         |                        | per zone             |
| <b>SP 4</b>                    | <b>€ 163,00</b>      |                        |                      |

KL EUR OPTIONS

\*: Kleur naar wen

BESLAG



CLASSICO | KOOIKPLAAT: KERAMISCH

TECHNISCHE SEITEN

The diagram illustrates the U-VENTURI system's two main configurations. On the left, labeled 'CLASSICO', a central vertical pipe is connected to two horizontal pipes extending to the left and right. On the right, labeled 'PURO', a single vertical pipe extends downwards from a horizontal pipe that branches into two separate horizontal lines. Both configurations feature small circular ports at the ends of the horizontal lines.

OVERVIEW



|                                |                       |                   |                       |              |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Min. 160 mm                    | 3 gasbranders 2,60 kW | 1 dual fuel       | 50 kW                 | 2x0 210/120  |
| Max. 250 mm                    | 1 gasbrander 1,80 kW  | wokbrander 5,0 kW | 2 gasbrander 2,60 kW  | 2200 750 W   |
| Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm | 1 dual fuel           | links voor        | 1 gasbrander 1,80 kW  | 1 X0 180mm   |
|                                | wokbrander 5,0 kW     |                   | 1 Coup de Feu 2,60 kW | 1 x0 265/170 |

KLEUR OPTIES



**POCA** | KOOKPRI MAT. GAS

POLITICAL SECESSION

TECHNISCHE GEGEVENS

**gasvellen** vermeld 'G' achter het typenummer

oor Butaan/Propaan

ermeld 'Bp' achter het typenummer

**Let op** Gebruik alleen keramische of inductiekookplaat



gjasoven niet mogelijk

roepledeur programmaeerbare klok

Quickstart

**Verduurzaamheid** en **milieureinigende wanden** zijn standaard.

OVERVIEW



\*. Kleurcode

BESLAG  
UITVERVRIJ


|  |                     |                  |                  |                      |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>CLASSICO</b>                                  | MBR 104 (*) BE      | MBR 104 F (*) BE | MBR 104 S (*) BE | MBRE 104 (*)         |
| <b>PURU</b>                                      | MCR 104 (*) BE      | MCR 104 F (*) BE | MCR 104 S (*) BE | MCRE 104 (*)         |
| <b>EPOCA</b>                                     | € 6.795,00          | € 6.795,00       | € 6.795,00       | € 7.068,00           |
| <b>Standaard kleuren</b>                         | € 6.795,00          | € 6.795,00       | € 6.795,00       | € 7.068,00           |
| <b>In kleur naar wens</b>                        | € 7.795,00          | € 7.795,00       | € 7.795,00       | € 8.068,00           |
| <br>   | <br>                | <br>             | <br>             | <br>                 |
| <b>CLASSICO</b>                                  | MB 104 (*) BE       | MB 104 F (*) BE  | MB 104 S (*) BE  | MBE 104 (*)          |
| <b>PURU</b>                                      | MC 104 (*) BE       | MC 104 F (*) BE  | MC 104 S (*) BE  | MCE 104 (*)          |
| <b>EPOCA</b>                                     | € 6.795,00          | € 6.795,00       | € 6.795,00       | € 7.068,00           |
| <b>Standaard kleuren</b>                         | € 6.795,00          | € 6.795,00       | € 6.795,00       | € 7.068,00           |
| <b>In kleur naar wens</b>                        | € 7.795,00          | € 7.795,00       | € 7.795,00       | € 8.068,00           |
| <br>   | <br>                | <br>             | <br>             | <br>                 |
| <b>MESSING</b>                                   | MBO 104 (*) BE      | MBO 104 F (*) BE | MBO 104 S (*) BE | MBOE 104 (*)         |
| <b>PURU</b>                                      | MCO 104 (*) BE      | MCO 104 F (*) BE | MCO 104 S (*) BE | MCEO 104 (*)         |
| <b>EPOCA</b>                                     | € 7.890,00          | € 7.890,00       | € 7.890,00       | € 8.165,00           |
| <b>Standaard kleuren</b>                         | € 7.890,00          | € 7.890,00       | € 7.890,00       | € 8.165,00           |
| <b>In kleur naar wens</b>                        | € 9.890,00          | € 9.890,00       | € 9.890,00       | € 9.145,00           |
| <br><b>Let op:</b> Oud brons heeft een meerprijs | <br><b>CLASSICO</b> | <br><b>PURU</b>  | <br><b>EPOCA</b> | <br><b>OUD BRONS</b> |
|  |                     |                  |                  |                      |




FORNUIS

|              |      |
|--------------|------|
| € 163,00     |      |
| KLEUR OPTIES | Type |

**CLASSICO**



**PURE**



**EPOCA**



1 wokbrander 4,30 kW  
3 gasbranders 2,60 kW  
1 gasbrander 1,80 kW  
1 dual fuel wokbrander 5,0 kW  
links voor  
Gietijzeren pannendragers  
Automatische vonkontstekking  
Thermokoppeleveiliging


|      |          |
|------|----------|
| SP 4 | € 163,00 |
|------|----------|

## KLEUR OPTIES

| Type | Classico | Puro | Epoeca |
|------|----------|------|--------|
|      |          |      |        |

IX AN O/W GR RB BL \*

\* : Kleur naar wens



## BESLAG UITVOERINGEN

|        | FORNUIS  | UITVOERINGEN       | SERIE 1207         |
|--------|----------|--------------------|--------------------|
| INOX   | CLASSICO | MTBR 120 F (*) BE  | MTBR 1207 F (*) BE |
| CHROOM | PURE     | MTBR 120 F (*) BE  | MTBR 1207 F (*) BE |
|        | EPOCA    | Standaard kleuren  | Standaard kleuren  |
|        |          | € 12.055,00        | € 12.055,00        |
|        |          | In kleur naar wens | In kleur naar wens |
|        |          | € 13.305,00        | € 13.305,00        |

## CLASSICO

## PURE

## EPOCA

## Standaard kleuren

## In kleur naar wens

€ 12.055,00

€ 13.305,00

## CLASSICO

## PURE

## EPOCA

## Standaard kleuren

## In kleur naar wens

€ 12.055,00

€ 13.305,00

## CLASSICO

## PURE

## EPOCA

## Standaard kleuren

## In kleur naar wens

€ 12.055,00

€ 13.305,00

Let op: Oud brons heeft een meerprijs

## CLASSICO

## PURE

## EPOCA

## Standaard kleuren

## In kleur naar wens

€ 12.055,00

€ 13.305,00

\* : Kleurcode



## TECHNISCHE GEGEVENS

## SERIE 1207

Voor gasoven  
Vermeld 'G' achter het typenummer


Voor Butaan/Propan  
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Koel deur  
Programmeerbare klok  
Quickstart  
Ovenlade  
Zelfreinigende wanden  
Handdoekrek standaard bij Epoeca  
design  
Draaispit  
Braadthermometer

Conventionele oven  
40 cm 4,7 liter  
6 functies:



Of gasoven 70 cm 69 liter  
6 functies:



Conventionele oven  
40 cm 4,7 liter  
6 functies:



Energieklasse grote oven A  
Energieklasse kleine oven A+

## Inclusief

- 2 ovenroosters 70 cm
- 1 ovenrooster 40 cm
- 2 vangschalen
- 2 ovenroosters 80 cm
- 1 ovenrooster 30 cm
- 2 vangschalen



## CLASSICO | KOOKPLAAT: GAS

MC 1207 F AN BE

## TECHNISCHE GEGEVENS

## SERIE 1207

Voor gasoven  
Vermeld 'G' achter het typenummer

Voor Butaan/Propan  
Vermeld 'BP' achter het typenummer

Koel deur  
Programmeerbare klok  
Quickstart  
Ovenlade  
Zelfreinigende wanden  
Handdoekrek standaard bij Epoeca  
design  
Draaispit  
Braadthermometer

Conventionele oven  
40 cm 4,7 liter  
6 functies:



Of gasoven 70 cm 69 liter  
6 functies:



Conventionele oven  
40 cm 4,7 liter  
6 functies:



Energieklasse grote oven A  
Energieklasse kleine oven A+



|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Min.: 160 mm                   | 1 Fry-top 3,10 kW              |
| Max.: 250 mm                   | 1 vispanbrander 3,10 kW        |
| Bij werkbladhoogte vanaf 91 cm | 1 wokbrander 4,30 kW           |
|                                | 1 dual fuel workbrander 5,0 kW |
| links voor                     | 2 gasbranders 2,60 kW          |
|                                | 1 gasbrander 1,80 kW           |
|                                | Gietijzeren pannendragers      |
|                                | Automatische vorkontrolering   |
|                                | Thermokoppelbeveiliging        |



## KLEUR OPTIES

Type

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Classico</b> |  |
| <b>Puro</b>     |  |
| <b>Epoeca</b>   |  |

IX ANOW GR RB BL \*

\* : Kleur naar wens



## BESLAG UTVOERINGEN

### FORNUIJS UTVOERINGEN

|               | CLASSICO                 | PIRO                     | MTBR 150 F (*) BE        |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>INOX</b>   |                          |                          |                          |
| <b>CHROOM</b> |                          |                          |                          |
|               | <b>Standaard kleuren</b> | <b>Standaard kleuren</b> | <b>MCR 150 SF (*) BE</b> |
|               | In kleur naar wens       | In kleur naar wens       | € 14.999,00              |
|               |                          |                          | € 16.499,00              |
|               |                          |                          | € 16.499,00              |

|               | CLASSICO                 | PIRO                     | MBR 150 F (*) BE         |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>CHROOM</b> |                          |                          |                          |
|               | <b>Standaard kleuren</b> | <b>Standaard kleuren</b> | <b>MCR 150 SF (*) BE</b> |
|               | In kleur naar wens       | In kleur naar wens       | € 14.999,00              |
|               |                          |                          | € 16.499,00              |
|               |                          |                          | € 16.499,00              |

|                | CLASSICO                 | PIRO                     | MBR 150 SF (*) BE       |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>MESSING</b> |                          |                          |                         |
|                | <b>Standaard kleuren</b> | <b>Standaard kleuren</b> | <b>MC 150 SF (*) BE</b> |
|                | In kleur naar wens       | In kleur naar wens       | € 14.999,00             |
|                |                          |                          | € 16.499,00             |
|                |                          |                          | € 16.499,00             |

**Let op:** Oud brons heeft een meerprijs

|                  | CLASSICO                 | PIRO                     | MB 150 SF (*) BE         |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>OLD BRONS</b> |                          |                          |                          |
|                  | <b>Standaard kleuren</b> | <b>Standaard kleuren</b> | <b>MCO 150 SF (*) BE</b> |
|                  | In kleur naar wens       | In kleur naar wens       | € 17.795,00              |
|                  |                          |                          | € 19.295,00              |
|                  |                          |                          | € 19.295,00              |

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Voor gasoven

Vermeld 'G' achter het typenummer


### Voor Butaan/Propana

Vermeld 'BP' achter het typenummer

### Aansluitwaarde

Elektrische ovens: 6,70 kW  
Gas/elektrische oven: 5,00 kW

### CLASSICO



### 2 vangschalen

### Antislipplaat

### Antislipplaat

### Antislipplaat

### Antislipplaat

### Antislipplaat

### Koel deur

### Programmerbare klok

### Quickstart

### Ovenlade

### Zelfreinigende wanden

### Handoekentrek standaard

### bij Epoeca design

### Draaispit

### Braadthermometer



KOOKPLAAT: GAS

RB BE



\* : Kleurcode



Boretti besteedt aan elk detail van de beste materialen overgelaten om u het sun te bieden. Dat we deze uit te combineren met de Italiaanse Boretti vanzelfsprekend.

Legendarisch is ondertussen het middelpunt van de achterste branders.



1 wokbrander 3,50 kW  
1 brander 3,00 kW  
2 branders 1,75 kW  
1 brander 1,00 kW  
Gietijzeren pannendragers  
Thermokoppeleveiliging  
Automatische vonkontsteking

**Aansluitwaarde** 0,05 kW

Dok leverbaar in flessengasuitvoering  
Met aansluitsnoer zonder stekker



AS KOOKPLAAT 38 CM\*

Vitrokeramisch glas (slijt- en

**krasvast)**

BAC193 woks support

1 wokbrander 4,00 kW  
1 brander 3,00 kW  
2 branders 1,75 kW

1 brander 1,00 kW

Gietijzeren pannendragers

Thermokoppeleveiliging

Tiptoetsbediening

Automatische vonkontsteking

Auto restart

Kinderslot

Timer functie per brander

**Aansluitwaarde** 0,05 kW

Met aansluitsnoer zonder stekker



AS OP GLAS KOOKPLAAT 38 CM\*

Vitrokeramisch glas (slijt- en

**krasvast)**

1 wokbrander 4,00 kW

1 brander 3,00 kW

1 branders 1,75 kW

1 brander 1,00 kW

Gietijzeren pannendragers

Thermokoppeleveiliging

Tiptoetsbediening

Automatische vonkontsteking

Auto restart

Kinderslot

Timer functie per brander

**Aansluitwaarde** 0,05 kW

Met aansluitsnoer zonder stekker

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>BTG 90 BE</b>  | € 929,00 |
| <b>BTG 90 BEB</b> | € 929,00 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>BTG 80 BE</b> | € 1.429,00 |
|------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>BTG 100 BE</b> | € 1.429,00 |
|-------------------|------------|

Vitrokeramisch glas (slijt- en

**krasvast)**

1 wokbrander 4,00 kW

1 brander 3,00 kW

1 branders 1,75 kW

1 brander 1,00 kW

Gietijzeren pannendragers

Thermokoppeleveiliging

Tiptoetsbediening

Automatische vonkontsteking

Auto restart

Kinderslot

Timer functie per brander

**Aansluitwaarde** 0,05 kW

Met aansluitsnoer zonder stekker



Met aansluitsnoer zonder stekker  
1 wokbrander 4,30 kW  
1 vispanbrander 3,10 kW  
1 brander 2,60 kW  
2 branders 1,80 kW  
Gietijzeren pannendragers  
Thermokoppelbeveiliging  
Automatische vonkontsteking

|              |            |
|--------------|------------|
| GK 907 IX BE | € 1.975,00 |
| GK 907 XBEB  | € 1.975,00 |



Met aansluitsnoer zonder stekker  
Met aansluitsnoer zonder stekker  
1 wokbrander 4,30 kW  
1 vispanbrander 3,10 kW  
1 brander 2,60 kW  
2 branders 1,80 kW  
Gietijzeren pannendragers  
Thermokoppelbeveiliging  
Automatische vonkontsteking

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|


#### KPLAAT 75 CM\*

##### Aansluitwaarde 0,05 kW

Ook leverbaar in flessengas  
uitvoering  
Met aansluitsnoer zonder stekker

##### Accessoire

BAC193 woksupport



#### GK 1144 IX BE | GASKOOKPLAAT 114 CM [XL BRANDERAFTSTAND]\*

##### Inox [GK 1144 IX BE]

Ook leverbaar in flessengasuitvoering  
Met aansluitsnoer zonder stekker  
1 dual fuel wokbrander 4,5 kW  
2 branders 2,60 kW  
1 brander 1,80 kW  
Gietijzeren pannendragers  
Thermokoppelbeveiliging  
Automatische vonkontsteking

##### Aansluitwaarde 0,05 kW



#### KPLAAT 90 CM\*

##### Aansluitwaarde 0,05 kW

Ook leverbaar in flessengas  
uitvoering  
Met aansluitsnoer zonder  
stekker

##### Accessoire

BAC193 woksupport



#### GKF 940 XL BE | GASKOOKPLAAT 90 CM [60 CM DIEP EN XL BRANDERAFTSTAND]\*


##### Inox [GKF 940 XL BE]

Beschermdeksels BAC 79  
Kijk voor Fry-Top accessoires  
op pagina 124  
1 wokbrander 4,30 kW  
1 vispanbrander 3,10 kW  
2 branders 2,60 kW  
1 brander 1,80 kW  
Gietijzeren pannendragers  
Thermokoppelbeveiliging  
Automatische vonkontsteking

##### Aansluitwaarde 0,05 kW

##### Inclusief Fry-Top

1 wokbrander 4,30 kW  
1 vispanbrander 3,10 kW  
2 branders 2,60 kW  
1 brander 1,80 kW  
Gietijzeren pannendragers  
Thermokoppelbeveiliging  
Automatische vonkontsteking



#### KPLAAT 90 CM [XL BRANDERAFTSTAND]\*

Ook leverbaar in flessengas  
uitvoering  
Met aansluitsnoer zonder stekker



#### BAC 81/BAC 84 | CLOCHE

Voor het (snel) garen van uw  
gerechten BAC-81 speciaal voor  
kookplaat GK-907 IX



1 wokbrander 4,30 kW  
Incl. Fry-Top  
1 vispanbrander 3,10 kW  
3 branders 2,60 kW  
1 brander 1,80 kW  
Gietijzeren pannendragers  
Thermokoppeltbeveiliging  
Automatische vonkontsteking

**Aansluitwaarde 0,05 kW**

Ook leverbaar in flessengasuitvoering  
Met aansluitsnoer zonder stekker

PFGK 120 IX BE € 3.235,00  
PFGK 120 IX BEB € 3.235,00

**INBOUW / OPBOUW GASKOOKPLAAT 90 CM (XL BRANDERAFSTAND)\***

**PFTR 120 IX BE | TUSSENBOUW / OPBOUW GASKOOKPLAAT 120 CM (XL BRANDERAFSTAND)\***

Inox **PFTR 120 IX BE**  
1 dual fuel/wokbrander 4,5 kW  
1 wokbrander 4,30 kW  
Incl. Fry-Top  
1 vispanbrander 3,10 kW  
3 branders 2,60 kW  
1 brander 1,80 kW  
Gietijzeren pannendragers  
Thermokoppeltbeveiliging  
Automatische vonkontsteking



**Aansluitwaarde 0,05 kW**  
Ook leverbaar in flessengasuitvoering  
Met aansluitsnoer zonder stekker

PFTR 120 IX BE € 3.559,00  
PFTR 120 IX BEB € 3.559,00



ring  
r

0  
0

**INBOUW / OPBOUW GASKOOKPLAAT 90 CM (XL BRANDERAFSTAND)\***

**PFTR 120 IX BE | TUSSENBOUW / OPBOUW GASKOOKPLAAT 120 CM (XL BRANDERAFSTAND)\***



ring  
r

0  
0

**INBOUW / OPBOUW GASKOOKPLAAT 90 CM (XL BRANDERAFSTAND)\***



ring  
r



|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 9 standen                           | Restwarmteindicatie per zone        |
| 1 dual zone Ø 26 cm 2600 W +        | Slider bediening - 9 levels         |
| Booster 3300/5500 W [Li]            | Kinderslot                          |
| 2 zones Ø 18 cm 1850 W + Booster    |                                     |
| 2300/3000 W [MV/MA]                 |                                     |
| <b>Aansluitwaarde 11,10 kW</b>      |                                     |
| 2 zones 22 x 18 cm 2100 W + Booster | Wordt geleverd zonder aansluitsnoer |
| 2600 / 3700 W [LV/LA]               |                                     |
| 3 automatische temperaturen op      |                                     |
| elke zone: 42°C, 70°C en 94°C       |                                     |
| Aan elkaar koppelbaar tot 1         |                                     |
| automatische Multi-zone             |                                     |
| Auto-power                          |                                     |
| Auto-stop                           |                                     |

**BIKP 91**      € 2.190,00



### BIKB 90 | INDUCTIEKOOKPLAAT 90 CM\*

|                                    |
|------------------------------------|
| Alferonde hoeken                   |
| 3 brugzones                        |
| 6 gelijke zones 2100W - 2600/3700W |
| Slider bediening - 9 levels        |
| Automatische pandetectie           |
| 6 timerfuncties                    |
| Kinderslot                         |
| Auto stop                          |
| Eco design                         |

**Aansluitwaarde 11,10 kW**  
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

**BIKB 90**      € 2.355,00



### PLAAT 65 CM\*

**Aansluitwaarde 7,10 kW**

Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

0



### PLAAT 80 CM\*

**Aansluitwaarde 7,10 kW**

Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

0

anuit de Jarenlau heeft opgedaan  
formuizen, is een  
ontstaan die uitzonderlijk  
deert. Uit de professionele  
technieken als multi-stor-  
hoge temperatuur, garen  
(slowcooking) gehaald. H  
vleesgerechten, met uw E  
een 'koud' kunstje. Bakke  
altijd veilig, want het over

V



Inclusief bakrooster en bakplaat  
**Aansluitwaarde** 2,00 kW  
Met aansluitstrooer en stekker  
\*: Ralcode

Kleur naar wens (**BPW 15\***)  
15 cm hoog  
Temperatuurregeling van 30 °C  
tot 70 °C

**Aansluitwaarde** 0,4 kW  
Met aansluitstrooer en stekker  
\*: Ralcode



### OGOLF 45 CM 32 LITER

Inclusief bakplaat, bakrooster en opzettekje  
**Aansluitwaarde** 3,20 kW  
Met aansluitstrooer en stekker  
\*: Ralcode




### IONELE STOOMOVEN 45 CM 34 LITER

Inclusief rooster en 2x Gastronom-bakken  
**Aansluitwaarde** 3,20 kW  
Met aansluitstrooer en stekker  
\*: Ralcode



**A**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>BPW 15 IX</b>   | € 545,00 |
| <b>BPW 15 ZWGL</b> | € 545,00 |
| <b>BPW 15*</b>     | € 945,00 |



**OVENS IN UV**  
Naast de standen **Inox** kan een kleur die een voorbeeld de achterwand van de meeste artikelen gewenste RAL-



onderbouw  
Aansluitwaarde 3,50 kW  
Met aansluitsnoer en stekker

\*: Raclcode



**A**

IONELE OVEN 60 CM 58 LITER TOT 350 °

Inhoud:  
1 draaispit  
Braadthermometer

Aansluitwaarde 3,50 kW  
Met aansluitsnoer zonder stekker

\*: Raclcode



**A<sup>+</sup>**

Inox [BPON 90 IX]  
Zwart glas [BPON 90 ZWGL]  
Kleur naar wens [BPON 90 \*]  
TFT-tiptoetsbediening  
Bakplaten/rooster met telescopische  
geleiders  
Kele deur  
Mantelkoeling  
Zelfreinigende wanden  
Voor inbouw in hoge kast en  
onderbouw

**Inhoud:**

Braadthermometer  
1 rooster  
1 bakplaat  
1 draaispit  
1 diepe vangschaal

**Aansluitwaarde 3,50 kW**

\*: Raclcode

|              |            |
|--------------|------------|
| BPON 90 IX   | € 1.755,00 |
| BPON 90 ZWGL | € 1.755,00 |
| BPON 90 *    | € 2.255,00 |

**A<sup>+</sup>**

Italiaans design, het innovatieve TFT display wordt het echte Italiaanse koken nog eenvoudiger en waant u zich in uw eigen keuken even in een echte Italiaanse pizzeria.

**E**en multifunctionele oven met een supersnelle pizzafunctie. Binnen no-time bereikt deze oven de perfecte temperatuur van 350°C en in combinatie met onze pizzasteen zet u binnen 3 minuten 2 verse pizza's op tafel. Met een prachtig



onderbouw  
Aansluitwaarde 3,50 kW  
Met aansluitsnoer en stekker

\*: Raclcode

the

**A**

IONELE OVEN 60 CM 58 LITER TOT 350 °

Inhoud:  
1 draaispit  
Braadthermometer

Aansluitwaarde 3,50 kW  
Met aansluitsnoer zonder stekker

\*: Raclcode

**A<sup>+</sup>**




Inox (**BPM 60 IX**)  
Digitale programmeerbare klok  
Mantelkoeling  
Koele deur  
2 bakroosters  
1 gëmaillierde vangschaal  
Voor inbouw in hoge kasten en  
onderbouw



A

0



**BPMD 60 L / R | MULTIFUNCTIONELE OVEN 60 CM 58 LITER**

10 functies:



**Aansluitwaarde** 3,20 kW

Met aansluitsnoer en stekker

Inox (**BPMD 60 IX L/R**)

Deur links- of rechtsdraaiend te  
bestellen  
Digitale programmeerbare klok  
Mantelkoeling  
Koole deur  
Grill met draaispit  
2 bakroosters  
1 gëmaillierde vangschaal  
Voor inbouw in hoge kasten en  
onderbouw

A

**BPMD 60IXL/R** € 799,00





**Aansluitwaarde** 3,40 kW  
Met aansluitsnoer zonder stekker  
Voor inbouw in hoge kast en onderbouw

Antraciet-Chroom | **SPLR 90 AN**  
Digitale programmeerbare klok  
Mantelkoeling  
Koel deur  
2 bakroosters  
1 geëmailleerde vangschaal  
1 draaispit  
Quickstart  
Voor inbouw in hoge kasten onderbouw  
1-fasen aansluiting

**A****SPLR 90 AN**

€ 2.029,00

**INELE OVEN 90 CM 78,6 LITER**

**Aansluitwaarde** 2,50 kW  
Met aansluitsnoer en stekker

**A****SPDR 90 AN**

€ 2.955,00

**SPDR 90 | DUBBELE OVEN 90 CM 54,4 + 30,8 LITER**

60 cm multifunctionele oven  
met 11 functies:



30 cm conventionele oven  
met 6 functies:



Antraciet-Chroom | **SPDR 90 AN**  
Digitale programmeerbare klok  
Mantelkoeling  
Koel deur  
Draaispit in kleine oven  
2 bakroosters in oven 60 cm

**A****SPDR 90 AN**

€ 2.029,00

**A****SPDR 90 AN**

€ 2.955,00

In de afgelopen jaren is het eiland naar het leef- en werkruimte van de keuken verhuisd. Het efficiëntiegevoel dat u voelt als u wegwerkt van de kookgagel is belangrijk geworden. Daarom heeft Boretti een dampkap zo vervaardigd dat deze niet alleen een uitstekende prestatie heeft, maar ook veel aandacht besteedt aan de technologie. De motor is zo ontworpen dat hij efficiënt kan werken, maar ook zo dat hij de lucht die door de keuken komt niet te veel warm maakt. Want naast een uitstekende prestatie moet de dampkap ook een goede uitstraling hebben.





Randafzuizing

| Formaat             | Kleur   | Prijs      |            |
|---------------------|---------|------------|------------|
| 60 cm               |         | € 599,00   |            |
| 70 cm               |         | € 635,00   |            |
| 80 cm               |         | € 689,00   |            |
| 90 cm               |         | € 709,00   |            |
| 90 cm               |         | € 985,00   |            |
| 100 cm              |         | € 765,00   |            |
| 120 cm              |         | € 819,00   |            |
| 120 cm              |         | € 1.205,00 |            |
| 150 cm              |         | € 985,00   |            |
| Type                | Formaat | Kleur      | Prijs      |
| <b>BCHST 90 (*)</b> | 90 cm   |            | € 1.205,00 |

\* : kleurcode




AND DAMPKAP \*



Totale schacht lengte max. 175 cm,  
SKV € 165,00

hoogglans zwart [BL]  
Inox verf filters  
Vermogen 600 m³/u  
Geluidsniveau 67 dB max.

Drukknopen  
LED verlichting 2 x 2,5 W  
Afvoer minimaal ø 150 mm  
**Aansluitwaarde** 0,205 kW



**Aansluitwaarde** 0,210 kW

KAP 90 CM \*



| Formaat  | Kleur | Prijs      | **           |
|----------|-------|------------|--------------|
| 0 cm     | /     | € 819,00   | / € 1.449,00 |
| 0 cm     | /     | € 842,00   | / € 1.449,00 |
| 0 cm     | /     | € 929,00   | / € 1.499,00 |
| 0 cm     | /     | € 869,00   | / € 1.439,00 |
| 0 cm     | /     | € 949,00   | / € 1.599,00 |
| 0 cm     | /     | € 1.095,00 | / € 1.845,00 |
| 0 cm     | /     | € 1.315,00 | / € 2.265,00 |
| IX ZW AN |       |            |              |



\*\*

KAP 90 CM \*



| Formaat | Kleur | Prijs      | **           |
|---------|-------|------------|--------------|
| 0 cm    | /     | € 1.075,00 | / € 1.645,00 |

m,



IX BL AN

IX BL AN

\* : kleurcode

| Type         | Formaat | Kleur       | Prijs    |
|--------------|---------|-------------|----------|
| BCHT 60 (*)  | 60 cm   | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | € 379,00 |
| BCHT 70 (*)  | 70 cm   | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | € 410,00 |
| BCHT 80 (*)  | 80 cm   | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | € 425,00 |
| BCHT 90 (*)  | 90 cm   | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | € 438,00 |
| BCHT 100 (*) | 100 cm  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | € 489,00 |

Vermogen 600 m<sup>3</sup>/u  
4 standen  
Tiploetsbediening  
Naloopstand  
Halogenverlichting  
Steerverlichting en gewone  
verlichting  
Afvoer minimaal Ø 125 mm

**Aansluitwaarde** 0,255 kW



MPIKAP \*



| maat | Kleur | Prijs      | **           |
|------|-------|------------|--------------|
| cm   | /     | € 2.575,00 | / € 3.175,00 |
| cm   | /     | € 2.955,00 | / € 3.605,00 |
| cm   | /     | € 3.069,00 | / € 3.769,00 |
| cm   | /     | € 3.619,00 | / € 4.419,00 |
| cm   | /     | € 4.385,00 | / € 5.385,00 |
|      | IX    |            | **           |



| Type          | Formaat | Kleur | Prijs                   | ** |
|---------------|---------|-------|-------------------------|----|
| LOMBARDIA (*) | 90 cm   | /     | € 1.589,00 / € 2.239,00 |    |

\* : kleurcode

\*\* : kleur naar wens

| maat | Kleur | Prijs      |
|------|-------|------------|
| cm   |       | € 1.205,00 |

end

J



- 4 standen
- Tiptoetsbediening
- Naloopstand
- Warmtesensor
- LED verlichting dimbaar
- Reinigingsfilter, indicatie
- Afvoer minimaal Ø 150 mm

Aansluitwaarde 0,215 kW



| Prijs      | Kleur | maat       |
|------------|-------|------------|
| € 1.149,00 |       | cm x 60 cm |
| € 1.429,00 |       | cm x 60 cm |
| € 1.255,00 |       | cm x 60 cm |
| € 1.528,00 |       | cm x 60 cm |
| € 1.528,00 |       | cm x 60 cm |



\*  
ADIVAD

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| Inox | Inox verfilters                  |
|      | Vermogen 2x 700 m³/u (2 motoren) |
|      | 4 standen                        |
|      | Tiptoetsbediening                |
|      | Naloopstand                      |
|      | Waarmesensor                     |
|      | LED verlichting dimbaar          |
|      | Reinigingsfilter indicatie       |
|      | Afvoer minimaal Ø 150 mm         |



| Type         | Formaat     | Kleur | Prijs      | **         |
|--------------|-------------|-------|------------|------------|
| ESHP 9690 *  | 90 x 60 cm  | /     | € 1.255,00 | € 1.905,00 |
| ESHP 12090 * | 120 x 60 cm | /     | € 1.398,00 | € 2.198,00 |
| ESHP 15090 * | 150 x 60 cm | /     | € 1.815,00 | € 2.765,00 |

\* : kleurcode  
\*\* : kleur naar wens



ESHP 20690 | EII AND DAMPKAP MET 2 MOTOREN \*

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| Inox | Inox verfilters                  |
|      | Vermogen 2x 700 m³/u (2 motoren) |
|      | 4 standen                        |
|      | Tiptoetsbediening                |
|      | Naloopstand                      |
|      | Waarmesensor                     |
|      | LED verlichting dimbaar          |
|      | Reinigingsfilter indicatie       |
|      | Afvoer minimaal Ø 150 mm         |



| Type         | Formaat     | Kleur   | Prijs                   |
|--------------|-------------|---|-------------------------|
| ESHP 20690 * | 200 x 60 cm |  /  | € 2.299,00 / € 3.399,00 |

\* : kleurcode



EBM Motor (**Supersil**)  
Randaanzuging  
Vermogen 760 m3/u  
4standen  
Tiptoetsbediening  
Afstandsbediening  
Naloopstand  
Inclusief PureAirCure filter PNF  
3032 waardoor de dampkap geen  
afvoer behoeft  
LED verlichting

**Aansluitwaarde** 0,250 kW



**A**

| maat           | Kleur                               | Prijs      |
|----------------|-------------------------------------|------------|
| 120 cm x 70 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | € 1.699,00 |
| IX             |                                     |            |

| Type              | Formaat          | Kleur                               | Prijs      |
|-------------------|------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>ELP 127 IX</b> | 120 x 35 x 64 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | € 6.298,00 |

**A**

Vermogen 550 m<sup>3</sup>/u  
Randaftzetting  
4 standen  
Drukknopen

Haltegeen verlichting: 2 x 20 W  
Geringe diepte; geschikt voor inbouw  
in hangkast  
Afvoer minimaal ø 150 mm

**Aansluitwaarde** 0,210 kW



| maat  | Kleur | Prijs      |
|-------|-------|------------|
| 55 cm | ■ ■   | € 2.279,00 |
| 55 cm | ■ ■   | € 2.555,00 |



IX

| Type     | Formaat | Kleur | Prijs    |
|----------|---------|-------|----------|
| PH 90 IX | 83 cm   | ■     | € 765,00 |



IX

**PE 80 / 105 / 130 | INBOUW DAMPKAP \***

Inox  
Inox verf filters  
Vermogen 700 m<sup>3</sup>/u  
4 standen  
Tipotsbediening  
Naloopstand  
Warmtesensor  
LED verlichting dimbaar  
Filterindicatie  
Afvoer minimaal ø 150 mm

**Aansluitwaarde** 0,210 kW



| Type      | Formaat  | Kleur   | Prijs      |
|-----------|----------|---------|------------|
| PE 80 IX  | 77cm     | ■ ■     | € 985,00   |
| PE 105 IX | 104,9 cm | ■ ■ ■   | € 1.075,00 |
| PE 130 IX | 132,2 cm | ■ ■ ■ ■ | € 1.149,00 |


Vermogen 0,25 m<sup>3</sup>/u  
Geluidsniveau 66 dB max.  
Tip-toetsbediening [Light]  
Incl. afstandsbediening  
LED verlichting 9 x 3 W  
Afvoer minimaal ø 150 mm

**Aansluitwaarde** 0,268 kW



**B**

| maat   | Kleur | Prijs      |
|--------|-------|------------|
| 110 cm | ■     | € 1.345,00 |
| IX     |       |            |



**A**

| Type         | Formaat     | Kleur | Prijs      |
|--------------|-------------|-------|------------|
| BCHBI 110 IX | 110 x 70 cm | ■     | € 1.699,00 |
|              | IX          |       |            |

**BCHBI 110 GL** | PLAOFOND DAMPKAP \*

Inox met glas  
Aluminium weifilters  
Vermogen 0,25 m<sup>3</sup>/u  
Geluidsniveau 66 dB max.  
Tip-toetsbediening [Light]  
Incl. afstandsbediening  
LED verlichting 6 x 3 W  
Afvoer minimaal ø 150 mm


**Aansluitwaarde** 0,268 kW



PLAOFONDKAP \*

| Type         | Formaat     | Kleur | Prijs      |
|--------------|-------------|-------|------------|
| BCHBI 110 GL | 110 x 70 cm | ■     | € 1.919,00 |
|              | IX          |       |            |

|                          |     |                   |         |     |    |
|--------------------------|-----|-------------------|---------|-----|----|
| <b>AKP 705</b>           | B   | 2x KF3272         | € 49,25 | 310 | 20 |
| <b>AKP 905</b>           | B   | 3x KF3272         | € 49,25 | 310 | 20 |
| <b>AKP 1005</b>          | B   | 3x KF3272         | € 49,25 | 310 | 20 |
| <b>AKP 1205</b>          | B   | 4x KF3272         | € 49,25 | 310 | 20 |
| <b>AKP 1505</b>          | B   | 5x KF3272         | € 49,25 | 310 | 20 |
| <b>BCHBI 110</b>         | A   | nvt               |         | 330 | 49 |
| <b>BCHR 80</b>           | A   | KF127 [inclusief] | € 21,95 | 335 | 49 |
| <b>BCHS serie</b>        | A   | KF113             | € 31,75 | 340 | 51 |
| <b>BCHSB serie</b>       | A   | KF113             | € 31,75 | 340 | 51 |
| <b>BCHSI serie</b>       | A   | KF113             | € 31,75 | 340 | 51 |
| <b>BCHSTI serie</b>      | A   | KF113             | € 31,75 | 340 | 51 |
| <b>BCHTI serie</b>       | A   | KF113             | € 31,75 | 325 | 51 |
| <b>ELP127</b>            | A   | nvt               |         | 270 | 30 |
| <b>ESHP 9690</b>         | A   | 2x KFBK2          | € 31,75 | 240 | 42 |
| <b>ESHP 12090</b>        | A   | 4x KFBK3          | € 31,75 | 240 | 42 |
| <b>ESHP 15090</b>        | A   | 4x KFBK3          | € 31,75 | 240 | 42 |
| <b>ESHP 20690</b>        | A   | 4x KFBK2          | € 31,75 | 240 | 42 |
| <b>ESHP 90 S</b>         | A   | KFBK2             | € 31,75 | 255 | 34 |
| <b>Lombardia</b>         | C   | KFBK2             | € 31,75 | 250 | 45 |
| <b>PE 80 / 105 / 130</b> | A   | KFMK6             | € 31,75 | 240 | 42 |
| <b>PH 90</b>             | C   | KFBK3             | € 31,75 | 250 | 45 |
| <b>PLBZ 101</b>          | A   | 3x KF2272         | € 52,95 | 310 | 20 |
| <b>PLBZ 131</b>          | A   | 4x KF2272         | € 52,95 | 310 | 20 |
| <b>PLK 100</b>           | B   | KFBK3             | € 31,75 | 255 | 34 |
| <b>PRO 900 / 1200</b>    | B   | KFPRO             | € 64,75 | 90  | 35 |
| <b>PROFI 80</b>          | A++ | 2x KF2272         | € 42,75 | 310 | 20 |
| <b>PROFI 100</b>         | A++ | 3x KF2272         | € 52,95 | 310 | 20 |
| <b>SHP 690</b>           | A   | KFBK2             | € 31,75 | 240 | 42 |
| <b>SHP 790</b>           | A   | KFBK2             | € 31,75 | 240 | 42 |
| <b>SHP 890</b>           | A   | 2x KFBK2          | € 31,75 | 240 | 42 |
| <b>SHP 990</b>           | A   | KFBK4             | € 31,75 | 240 | 42 |
| <b>SHP 1090</b>          | A   | KFBK4             | € 31,75 | 240 | 42 |
| <b>SHP 1290</b>          | A   | 2x KFBK2          | € 31,75 | 240 | 42 |
| <b>SHP 1590</b>          | A   | 2x KFBK4          | € 31,75 | 240 | 42 |
| <b>SHP 90 S</b>          | A   | KFBK2             | € 31,75 | 255 | 34 |



## PNF 3032 | GEURFILTER

Vermijdt volledig de geuren en zuivert de lucht van alle bacteriën en ziektekliënen. Er gaat geen energie verloren, waardoor een belangrijke energiebesparing gerealiseerd wordt. En er hoeft slechts om de 6 tot 8 jaar een deel van deze filter vervangen te worden.



## CCM HOOG

Roestvrijstaal inclusief MDF vulling  
Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal  
16 mm dik

Roestvrijstaal inclusief MDF vulling  
Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal  
16 mm dik

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|----|----|----|----|----|----|

w verse ingredië  
betere chillroom  
juiste temperatuur  
sfeer. Voor uw gerechten  
steer hen niet zoveel kun  
gerechten smaken natuu  
wanneer ze met verse pro  
houdt over het algemeen  
voordat ze klaar worden g  
zijn bewaard. Een goede  
Daarom heeft Boretti voo  
geschikte koelkast besch  
vriezer. Er zijn zelfs mod  
wijnklimaatkast die ervoo  
op de juiste temperatuur





DE KOEI - VRIESCOMBINATIE

Waternaanvoer achter op de koelkast, links onderin. Geen afvoer benodigd. Aansluiting op een standaard vaatwasser-kraan, aansluitset wordt bijgeleverd.

**Aansluitwaarde** 500 W  
Wanneer de koelkast in de matte kleur gespoten wordt, dan wordt het logo meegespoten.

CANTINA ABBINATO

| Inox | Netto inhoud koelgedeelte: 378 liter<br>Netto inhoud vriesgedeelte: 214 liter<br>Klasse SN-5T<br>Inclusief ijsblokjesmachine  | Inhoud geschikt voor ca. 160 flessen<br>Bovenste deel 15-10 °C geschikt voor ca. 60 flessen<br>Onderste deel 10-18 °C geschikt voor ca. 100 flessen<br>Interieur met blauwe LED verlichting<br>Dynamische koeling<br>Twee koel zones<br>C.F.K.-vrij | <b>Winklimaatkast</b>  |
|------|---|---|--|
|      | In hoogte verstelbare glaspanteaus<br>‘No frost’- techniek, nooit meer ontendoen<br>Dynamische koeling<br>Vlees- en groenteladen<br>Automatische ontdooing<br>Koel- en vriesunit met aparte temperatuurregeling | C.F.K.-vrij   | <b>Energieverbruik:</b> 475 kWh/jaar<br><b>Aanvoerwaarde:</b> 450 MW |

Wanneer de koelkast in de matte kleur gespoten wordt, dan wordt het logo neegespoten.

CAST

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| <b>Winklimaatkast</b> | Inhoud geschikt voor ca. 160 flessen<br>Bovenste deel 15-10 °C geschikt voor ca. 60 flessen<br>Onderste deel 10-18 °C geschikt voor ca. 100 flessen<br>Interieur met blauwe LED verlichting<br>Dynamische koeling<br>Twee koel zones<br>C.F.K.-vrij | <b>Energieverbruik:</b> 475 kWh/jaar<br><b>Aansluitbaarheid:</b> 450 W |
|-----------------------|---|--|

Wanneer de koelkast in de matte kleur gespoten wordt, dan wordt het logo neegespoten.

Allgemeine W

Allgemeine W

| Type | Kleur | Prijs | * |
|------|-------|-------|---|
|------|-------|-------|---|

|   |   |            |   |             |
|---|---|------------|---|-------------|
| Vrijstaand Cantina Abbinato VK (CANTABBINVK) met kluisgreet | / | € 9.315,00 | / | € 12.315,00 |
| Vrijstaand Cantina Abbinato VS (CANTABBINVS) met stanggreet | / | € 9.315,00 | / | € 12.315,00 |
| Inbouw Cantina Abbinato GK (CANTABBINGK) met kluisgreet     | / | € 9.315,00 | / | € 12.315,00 |
| Inbouw Cantina Abbinato GS (CANTABBINGS) met stanggreet     | / | € 9.315,00 | / | € 12.315,00 |

\*  
Prijs Kleur

|           |                |   |            |   |            |
|-----------|----------------|---|------------|---|------------|
| BINATOVK1 | met kluisgreep | / | € 6.019,00 | / | € 8.019,00 |
| BINATOVS1 | met stanggreep | / | € 6.019,00 | / | € 8.019,00 |
| BINATOGK1 | met kluisgreep | / | € 6.578,00 | / | € 8.578,00 |
| BINATOGS1 | met stanggreep | / | € 6.578,00 | / | € 8.578,00 |



**Klimaatklasse:** SN-ST

**Klimaatklasse:** SN-T  
4-sterren vriesgedeelte

Deur-op-deur montage  
Deur rechts- of linksdraaiend  
LED-verlichting  
5 Glazen lepplateau's met Inox  
afwerking (in hoge verstelbaar)  
No Frost  
Pro Air ventilator  
Freshbox



**A<sup>+</sup>**

0

**A<sup>+</sup>**

**BKVDN 179**      € 1.815,00

### ELKAST MET VRIESVAK 102 CM



**Aansluitwaarde:** 90W  
Energieverbruik: 157kWh/jaar

**Klimaatklasse:** SN-ST  
4-sterren vriesvak

[ir]

**A<sup>+</sup>**

0

**A<sup>+</sup>**

**BRN 179**      € 1.455,00

### BRN 179 | INBOUW KOELKAST 177 CM



**Netto inhoud koelgedeelte:** 318 liter  
Deur-op-deur montage  
Deur rechts- of linksdraaiend  
Softclose deur  
Electronische bediening  
LED-verlichting  
5 Glazen lepplateau's met Inox  
afwerking (in hoge verstelbaar)  
Automatische ontdooiing  
Pro Air ventilator  
2 Freshboxen

**Klimaatklasse:** SN-T

**A<sup>+</sup>**

**BRN 179**      € 1.815,00

### ELKAST MET VRIESVAK 122 CM



**Aansluitwaarde:** 75W  
Energieverbruik: 103kWh/jaar

**Klimaatklasse:** SN-T

[ir]

**A<sup>+</sup>**

0

**A<sup>+</sup>**

**BVN 179**      € 1.919,00

### BVN 179 | INBOUW VRIESKAST 177 CM (MET NO FROST)



**Netto inhoud vriesgedeelte:** 210 liter  
Deur-op-deur montage  
Deur rechts- of linksdraaiend  
Softclose deur  
Electronische bediening  
LED-verlichting  
2 vriesvakken met klep  
6 transparante bakken  
No Frost

**Klimaatklasse:** SN-T  
4-sterren vriesgedeelte

**Aansluitwaarde:** 130W

### ELKAST MET VRIESVAK 122 CM



**Aansluitwaarde:** 80W  
Energieverbruik: 177kWh/jaar

**Klimaatklasse:** SN-T  
4-sterren vriesvak



Tiptoetsbediening  
Deur links-[L] of rechtsdraaiend-[R]  
te bestellen  
Capaciteit 22 flessen  
Temperatuurstelbaar van  
5 tot 22 °C  
Verlichting  
Massief houten flessendragers  
Draaideur  
Voor inbouw in hoge kast

**Let op:**

Niet te gebruiken in combinatie met  
de BPW15IX

**Aansluitwaarde**

120 W  
Wordt geleverd met aansluitsnoer en  
met stekker

**C**

| Type                  | Kleur     | Prijs                   | ** |
|-----------------------|-----------|-------------------------|----|
| BPWKN 45 (*) [L of R] | ■ / ■ / ■ | € 1.835,00 / € 2.255,00 |    |
| * : kleurcode         | IX ZWGL   |                         | ** |
| ** : kleur naar wens  |           |                         |    |

**BPWK 88 L/R | WIJNKLIMAATKAST 88 CM**

Inox [BPWK88]IX  
Deur links-[L] of rechtsdraaiend-[R]  
te bestellen  
Capaciteit 42 flessen  
2 temperatuurzones, geheel  
gescheiden in te stellen  
Temperatuurstelbaar van  
5 tot 18 °C  
Verlichting  
Massief houten flessendragers  
Voor inbouw in hoge kast

**Geluidsniveau**

45db  
Aansluitwaarde

200 W

Wordt geleverd met aansluitsnoer en  
met stekker


| Type                 | Kleur | Prijs                   | ** |
|----------------------|-------|-------------------------|----|
| BPWK 88 (*) [L or R] | ■ / ■ | € 1.679,00 / € 2.229,00 |    |
| * : kleurcode        | IX    |                         | ** |



kasten zorgen ervoor dat alleen op een constante temperatuur, maar – afhankelijk van de reden dat wij lasten verschillende zones onderscheiden die kunnen instellen.

zijn ontwikkeld om te aan u de keuze. En die is van 22 flessen. In Inox voor ogen heeft, met het interne opbergsysteem

uitta la famiglia?  
vaatwassers van  
enkel probleem n  
groter hoeveelheden va  
eens energiezuinig, efficië  
kunnen daarnaast totaal u  
uw keuken, wat betekent  
de vaatwasser is wegge  
Deze vaatwassers zijn op  
hierdoor hoeft u niet meer  
vaatwasser in- en uit te ru  
achter de schermen is uw  
efficiënt voor u en uw fam





LEIDIG GEïNTEGREERDE  
ENERGIEKLASSE A++

**A+**

Wasresultaat A  
Droogresultaat A  
Energieverbruik 0,94 kWh  
Waterverbruik 9 liter  
Geluid db(A) 45  
Aansluitwaarde 3 kW

0

LEIDIG GEïNTEGREERDE  
ENERGIEKLASSE A++ MET BESTEKLADE

**A+**

Actief droog systeem

Wasresultaat A  
Droogresultaat A  
Energieverbruik 0,94 kWh  
Waterverbruik 9 liter  
Geluid db(A) 45  
Aansluitwaarde 3 kW

0

Inclusief montageplaat  
Kraangat ø 35 mm  
Keramisch binnenwerk  
Chroom  
Geen achterslag



Inclusief montageplaat  
Kraangat ø 35 mm  
Keramisch binnenwerk  
Chroom  
Geen achterslag

|         |          |
|---------|----------|
| Ispra C | € 410,00 |
|---------|----------|

#### LA SPEZIA | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen  
Uittrekbare handdouche  
Kraangat ø 35 mm  
Keramisch binnenwerk  
Chroom La Spezia CI  
Geborseld Chroom [La Spezia GC]  
Geen achterslag



|              |          |
|--------------|----------|
| La Spezia C  | € 329,00 |
| La Spezia GC | € 425,00 |

#### VEROLI | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen  
Kraangat ø 35 mm  
Keramisch binnenwerk  
Chroom [Veroli C]  
Geborseld Chroom [Veroli GC]  
Geen achterslag  
Uitloop niet draaibaar

|          |          |
|----------|----------|
| Vadeno C | € 799,00 |
|----------|----------|

#### ROSSANO NERO | 1 HENDEL MENGKRAAN

Uittrekdoosche  
Mat zwart  
Inclusief filterstopkranen  
Uittrekbare aansluitstangen  
Kraangat ø 35 mm  
Keramisch binnenwerk  
Geen achterslag



|              |          |
|--------------|----------|
| Rossano Nero | € 379,00 |
|--------------|----------|

#### SONDARIO | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen  
Kraangat ø 35 mm  
Keramisch binnenwerk  
Chroom  
Geen achterslag

|           |          |
|-----------|----------|
| Sondrio C | € 305,00 |
|-----------|----------|

#### LORETO | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen  
Uittrekbare handdouche  
Kraangat ø 35 mm  
Keramisch binnenwerk  
Chroom [Loreto C]  
Geborseld Chroom [Loreto GC]  
Geen achterslag



#### CANELLE | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkranen  
Uittrekbare handdouche  
Kraangat ø 35 mm  
Keramisch binnenwerk  
Chroom [Canelle C]  
Geborseld Chroom [Canelle GC]  
Geen achterslag



O veelzijdig als hetgeen er uit komt... Het is dus niet voor niets dat er zo'n ruime keuze is aan kraan bij Boretti. De kraan is immers het meest gebruikte onderdeel in de keuken. En, net als het water wat er uit komt, kunt u met de Boretti collectie alle kanten op. Er is zoals bij elke Boretti veel gedacht besteed aan het design, voor in de moderne maar zeker ook de landelijke en klassieke keukens.



Kraangat Ø 35 mm  
Chroom [Palermo C]  
Geborsteld Chroom [Palermo OM]

Chroom [Mantova C]  
Geborsteld Chroom [Mantova GC]

Keramisch binnenwerk  
Chroom [Livorno C]  
Geborsteld Chroom [Livorno GC]  
Geen achterslag



|            |          |
|------------|----------|
| Livorno C  | € 239,00 |
| Livorno GC | € 318,00 |

|            |          |
|------------|----------|
| Mantova C  | € 185,00 |
| Mantova GC | € 208,00 |

|            |          |
|------------|----------|
| Palermo C  | € 119,00 |
| Palermo OM | € 150,00 |

### NAPOLI | 1 HENDEL MENGKRAAN

Eenhendel mengkraan  
Keramisch binnenwerk  
Chroom  
Geen achterslag  
Inclusief filterstopkraanen  
Kraangat min Ø 33 mm max Ø 36 mm  
Inclusief aansluitslangen  
Geen achterslag



|          |          |
|----------|----------|
| Napoli C | € 305,00 |
|----------|----------|

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

### MESSINA | 2 HENDEL MENGKRAAN MET HOGE UITLOOP


Inclusief 2 filterstopkraanen  
2 x Kraangat Ø 28 mm  
Keramisch binnenwerk  
Chroom [Messina C]  
Oud messing [Messina OM]  
Geborsteld Chroom [Messina GC]  
Wordt geleverd zonder aansluitslangen



|            |          |
|------------|----------|
| Messina C  | € 295,00 |
| Messina OM | € 329,00 |
| Messina GC | € 349,00 |

### AREZZO | 1 HENDEL MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkraanen  
Kraangat Ø 35 mm  
Keramisch binnenwerk  
Chroom [Arezzo C]  
Oud messing [Arezzo OM]  
Geborsteld Chroom [Arezzo GC]  
Geen achterslag



|           |          |
|-----------|----------|
| Arezzo C  | € 229,00 |
| Arezzo OM | € 275,00 |
| Arezzo GC | € 338,00 |

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

### ENGKRAAN



### ENGKRAAN



|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|


### CELANO | 2 KNOPS MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkraanen  
Kraangat Ø 35 mm  
Chroom [Celano C]  
Oud messing [Celano OM]  
Geborsteld Chroom [Celano GC]



### TARANTA | 2 KNOPS MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkraanen  
2 x Kraangat Ø 28 mm  
Chroom [Taranta C]  
Oud messing [Taranta OM]  
Geborsteld Chroom [Taranta GC]  
Wordt geleverd zonder aansluitslangen



|            |          |
|------------|----------|
| Taranta C  | € 295,00 |
| Taranta OM | € 329,00 |
| Taranta GC | € 349,00 |

|           |          |
|-----------|----------|
| Celano C  | € 174,00 |
| Celano OM | € 208,00 |
| Celano GC | € 229,00 |

### SALERNO | 2 KNOPS MENGKRAAN

Inclusief 2 filterstopkraanen  
Kraangat Ø 35 mm  
Chroom [Salerno C]  
Inclusief filterstopkraanen  
2x kraangat min Ø 22 mm max Ø 30 mm  
Exclusief aansluitslangen  
Keramisch binnenwerk



### SAVONA | ZEEPPOMP

Kraangat Ø 35 mm  
Inhoud reservoir 500 ml  
Chroom [Savona C]  
Geborsteld Chroom [Savona GC]



at is er nu meer  
beginnen met  
espresso? Als  
malen bonen. Italianen do-  
Loop in Italië maar eens e-  
binnen en beleef de sfeer  
lens, sputterende espresso-  
melkopschuimers en flink  
onder de geurende deken

Boretti maakt u met haar  
deze unieke espresso-bel-  
merken verflikken in rob-  
hun best doen het hele pro-  
Boretti met haar Barista l-  
so beleving. Van begin tot  
een pak verse Boretti koff-  
leerd malen van deze bon-  
zetten van het perfecte ko-  
no met de Barista.





ISCHE KOFFIEMALER



**CASSETTO** | ESPRESSO AFKLOPLADE



Chroom  
Uitneembare afkloplade  
Afmetingen: HxBxD:  
46x29x10,5 cm

|        |          |
|--------|----------|
| BAC 73 | € 438,00 |
|--------|----------|

**BAC 203** | ESPRESSOKOFFIE ORIGINALE (1000 GRAM BONEN)

Een zachte, geurige, moccachïtige espresso koffie. Een klasse apart!



**BAC 204** | ESPRESSOKOFFIE TEMPERATUUR BONEN

Een smaakvolle stevige, geurige espresso koffie. Een espresso voor elk moment van de dag!



aal het maxim  
maak deze con  
accessoires. Z  
**H**eukengerei voor extra ge  
koken. Hiervoor hebben w  
zowel verfraaiende, handi  
nuttige producten en u ho  
om deze producten aan te fraaien producten zijn nam  
via onze webwinkel. Kijk g  
voor een compleet overzicht



Ø210 mm en dikte 20 mm  
met afneembare handgreep



|         |         |
|---------|---------|
| BAC 147 | € 54,75 |
|---------|---------|

#### **BAC 100 | GRILLPLAAT VLAK**

Voor Boretti fornuizen van 60 en 90 cm breed  
Deze past niet op de VT serie  
Afmeting: 280 x 280 x 30 mm voor smalle pannendragers (28 cm)



|         |          |
|---------|----------|
| BAC 100 | € 139,00 |
|---------|----------|

#### **BAC 97 | GRILLPLAAT VLAK**

Voor Boretti fornuizen van 70 en 100 cm breed  
Deze past niet op de VT serie  
Afmeting: 34,5 x 280 x 30 mm voor brede pannendragers (34,5 cm)



|        |          |
|--------|----------|
| BAC 97 | € 119,00 |
|--------|----------|

#### **BAC 50 / 51 | BAKPLAAT**

Ideal voor het bakken van koekjes.  
Uitsluitend voor de ovens van de fornuisen en voor de inbouwovens SPR, SAL, SPLR en SPDR



#### **BAC 130 / 131 | KOOKSCHORT**

Vollwassen (BAC 130) en kindermaat (BAC 131)



#### **BAC 193 | WOK SUPPORT**

De wok support is, zoals de naam al zegt, een attribuut waardoor de wok stabiel staat (met uitondering van de Linea Inizio fornuizen)



|         |         |
|---------|---------|
| BAC 193 | € 31,75 |
|---------|---------|

#### **BAC 80 | FRY-TOP PAN**

Geschikt voor gas, keramisch en/of inducatie



|        |         |
|--------|---------|
| BAC 80 | € 87,75 |
|--------|---------|

#### **BAC 293 | WOK SUPPORT LINEA II**

Wok support t.b.v. VT serie



|         |         |
|---------|---------|
| BAC 293 | € 31,75 |
|---------|---------|

#### **BAC 40 / 41 / 42 | OVEN/FRY-TOP REINIGER/KOELKASTREINIGER**

Spuitbus à 300 ml



|                            |         |
|----------------------------|---------|
| BAC 40 Universele reiniger | € 10,95 |
| BAC 41 IX reiniger         | € 10,95 |
| BAC 42 Koelkast reiniger   | € 10,95 |

#### **BAC 30 | UNIVERSELE FRY-TOP**

T.b.v. 60, 80, 90 en 120 cm fornuizen met een wokbrander linksvoor Afm. 27,3 x 37 x 8 cm

**Let op!** Niet voor de VT-serie



aanvraag.  
Standaard hoogte plint is 14 cm,  
andere hoogtes op aanvraag.  
Kleur naar wens op aanvraag



| Type   | Formaat                          | Prijs    |
|--------|----------------------------------|----------|
| PL 60  | [plint] afm. 600 x 490 x 140 mm  | € 248,00 |
| PL 70  | [plint] afm. 700 x 490 x 140 mm  | € 248,00 |
| PL 80  | [plint] afm. 800 x 490 x 140 mm  | € 262,00 |
| PL 90  | [plint] afm. 900 x 490 x 140 mm  | € 262,00 |
| PL 100 | [plint] afm. 1000 x 490 x 140 mm | € 272,00 |
| PL 120 | [plint] afm. 1200 x 490 x 140 mm | € 272,00 |
| PL 150 | [plint] afm. 1500 x 490 x 140 mm | € 284,00 |

## ANGELEIDERS

is  
-  
u  
“



| Prijs    |
|----------|
| € 64,75  |
| € 75,75  |
| € 109,00 |
| € 109,00 |
| € 109,00 |



## Prijs

€ 305,00  
€ 305,00  
€ 305,00  
€ 305,00  
€ 305,00

30 cm  
40 cm  
60 cm  
70 cm  
80 / 90 cm

## EN

Zelfreinigende wanden t.b.v.  
fornuizen en ovens SPR 60, SAL  
90, SPR 90 en SPDR 90  
(Standaard meegeleverd bij  
Majestic-fornuizen)



## INOX TUSSENBOUW STRIP | VOOR TUSSENBOUW IN 70 CM DIEPE WERKBLADEN



| Type    | Formaat  | Prijs    |
|---------|--|----------|
| FV 80   | Voor 80 cm brede fornuizen   | € 97,50  |
| FV 90   | Voor 90 cm brede fornuizen, <b>Niet voor VPE 94, VPI 94,</b><br><b>VPE 93, VPI 93, VT 96, VT 946</b> | € 109,00 |
| FV 100  | Voor 100 cm brede fornuizen (niet elektrisch)  | € 119,00 |
| FV 120  | Voor 120 cm brede fornuizen  | € 129,00 |
| FV 150  | Voor 150 cm brede fornuizen  | € 174,00 |
| FV 90 X | Voor 90 cm brede fornuizen, <b>VPE 94, VPE 93, VPI 94,</b><br><b>VPI 93, VT 96, VT 946</b>           | € 109,00 |
| FV 95 X | Voor 90 cm brede fornuizen, 75 cm diep   | € 119,00 |

## VERLENGDE SCHACHTDELEN

Tijdens montage in te korten op de  
gewenste hoogte.  
Voor spuiten in kleur prijs op  
aanvraag.



## ZELFREINIGENDE WANDEN

| Type                | Informatie | Prijs    |
|---------------------|------------|----------|
| ZRW 30 cm           |            | € 119,00 |
| ZRW 40 cm           |            | € 129,00 |
| ZRW 60 cm           |            | € 129,00 |
| ZRW 60 cm (gasoven) |            | € 129,00 |

| Type | Informatie  | Prijs    |
|------|---|----------|
| SKR  | Verlengd schachtheideel voor de BCHR 80 afzuigkap   | € 164,00 |
| SK   | Verlengd schachtheideel voor K - serie afzuigkappen<br>totale schacht lengte 175 cm, let op: één deel   | € 139,00 |
| SKV  | Verlengd schachtheideel voor SHP - serie afzuigkappen<br>totale schacht lengte 175 cm, let op: één deel | € 185,00 |

Beter zicht op het product.  
Eenvoudig toevoegen van ingrediënten tijdens bereiding.  
Verschillende producten tegelijk te stomen.  
Te gebruiken op Fry-Top en/of gasbranders

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>BAC 85</b> | € 305,00 |
|---------------|----------|



### **BESCHERMDEKSELS**

Deze deksels gebruikt u in combinatie met de Fry-Top en zorgen voor minder schoonmaakwerk

| Type          | Informatie   |
|---------------|--|
| <b>BAC 79</b> | 1 brede en 1 smalle beschermdeksel t.b.v. de GKF 940 XL inbouwkookplaat                  |
| <b>BAC 86</b> | 2 smalle beschermdeksels t.b.v. fornuizen van 90, 120, 91, 121, 6, 150 en 151,6 cm breed |
| <b>BAC 87</b> | 2 brede beschermdeksels t.b.v. fornuizen van 100 cm breed                                |
| <b>BAC 88</b> | 1 brede en 1 smalle beschermdeksel t.b.v. fornuizen van 150 en 151,6 cm breed.           |

### **BAC 151 | PADELLA 24**

Inox  
Geschikt voor gas, keramisch en/of induktie  
Ø 24 cm



|                |         |
|----------------|---------|
| <b>BAC 151</b> | € 71,50 |
|----------------|---------|

### **BAC 153 | PADELLA WOK**

Inox  
Geschikt voor gas, keramisch en/of induktie  
Ø 30 cm



### **BAC 152 | PADELLA 28**

Inox  
Geschikt voor gas, keramisch en/of induktie  
Ø 28 cm



### **PLANK**



|   |
|---|
| 0 |
|---|

### **BAC 150 | PENTOLA 4-DELIGE PANNENSET**



Inox met glazen deksel  
Geschikt voor gas, keramisch en/of induktie  
Ø 16 cm / Ø 18 cm / Ø 24 cm / Ø 28 cm




|   |
|---|
| 0 |
|---|



### **E-**

### **n**







**BTG 100** | GAS AANSLUITING MIDDEN RECHTS ACHTER




**GK 905** | GAS AANSLUITING MIDDEN ACHTER




**BGW 60** | GAS AANSLUITING LINKS ACHTER




AANSLUITING RECHTS ACHTER




**GK 907** | GAS AANSLUITING RECHTS ACHTER



**PGK 96** | GAS AANSLUITING RECHTS ACHTER




AANSLUITING MIDDEN ACHTER




**PFTR 90** | GAS AANSLUITING MIDDEN ACHTER




**GK 1144** | GAS AANSLUITING RECHTS ACHTER




**BGW 75** | GAS AANSLUITING LINKS ACHTER




AANSLUITING MIDDEN ACHTER




**BPZN 60** **BPZN 45**




**BPW 15**  
**BPON 90**




BPON 45





BIKB 90




BIKP 91





UITING LINKS ACHTER









**BCHT 60 T/M 100**





**BCHSB 60 / 90 / 120**



**SP 60**




**SAL 90**




**SPDR 90**


**AKP 705 / 1505**




**BCHST 90**




**BCHR 80 IX**




**SHP 690 / 1590**




**SPDR 90**






PLBZ 101 / 131




BPWK 88


Opgelet: het Inox deurfront is verstelbaar zodat deze in iedere situatie geschikt is.




PH 90



PE 80 / 105 / 130




BCHBI 110 GL




**Opgelet:** ten opzichte van de andere 45 cm losstellen dient de *nis* onderaan 5 mm lager te komen.


Deur zweukt 5 mm naar buiten!  
Dit stelt altijd aan dat "ij apparaten te plaatsen om te vermijden dat de grepen elkaar raken.




ELP 127





BCHSTI 90




A technical drawing of a trapezoidal beam section. The top horizontal dimension is labeled 'Min A=760 Max A=1030'. The bottom horizontal dimension is labeled 'Min F=840 Max F=1110'. The left side of the trapezoid shows two vertical flanges with a thickness of 200mm, indicated by a callout line.



A 3D coordinate system is shown with three axes:  $R_x$  pointing right,  $R_y$  pointing up and to the left, and  $R_z$  pointing forward. The  $R_z$  axis is labeled with a double-headed arrow indicating its length. The  $R_x$  and  $R_y$  axes are also labeled with double-headed arrows.





Inbouwmaat geïntegreerd



**BRN 179**



Buitenmaat geïntegreerd met  
kluisgreep






Inbouwmaat geïntegreerd


### CANTINA ABBINATO

Buitenmaat vrijstaand met  
stanggreep




**BVN 179**







LORETO




CANELLE




LIVORNO



RAVENNA




NAPOLI C




ALBA C




SAVONA




VADENA




VEROLI










**CELANO**



**TARANTA**



**PALERMO**



## Wat is er te vragen?

Kunt u schoonmaken met afwasmiddel. Dit kunt u doen met behulp van een schuursponsie of een stukje staalwol. De glanslaag zal verwijderd worden, dit is normaal omdat deze er handmatig vanaf de fabriek is opgespoten.

### MANTELKOELING

Alle Boretti fornuizen en ovens zijn standaard voorzien van mantelkoeling. Dit systeem verzekert u van een veilig gebruik omdat bij een temperatuur van 50 °C of meer, er een geforceerde koeling aan gaat. Veilig voor u en voor uw keuken.

### PYROLYSE REINIGING

Bij pyrolyse reiniging wordt de oven tot zeer hoge temperaturen verwarmd, wat ervoor zorgt dat alle vuilresten worden verbrand tot as. Nadat deze reingingscyclus is afgelopen hoeft u alleen nog maar met een doekje het as te verwijderen.

### PIZZASTEEN

De Piastra Pizzasteen (**BAC 147**) is perfect voor het bereiden van verse pizza's en andere deegproducten. Door de materiaalkeuze wordt er meer hitte geabsorbeerd waardoor het product een krokantere bodem zal verkrijgen.

### QUICKSTART

De Quickstart functie is standaard op veel elektrische multifunctionele ovens en op alle fornuizen. Het systeem brengt de oven in recordtijd op gewenste temperatuur door het gebruik van meerdere warmtebronnen tegelijk.

### THERMOKOPPEL

Een thermokoppel vindt u op alle Boretti apparaten met gasbranders. Het systeem zorgt ervoor dat als de gasvlam onverhoopd uitwaait, de gaskoever automatisch afgesloten wordt.

### TRIPLE GLASS DEUREN

Alle fornuizen en inbouwovens van Boretti zijn uitgevoerd met een meerlaags glasdeur waardoor de buitenkant van de ovenruit een acceptabele temperatuur blijft houden. Elk paneel zichtbaar.

### BINNENZIJDE OVEN

De binnenzijde van de oven, dus de zijwand en bodemplaat kunt u schoonmaken met de ovenreiniger, bijvoorbeeld de BAC40.

### BODEMPLAAT IN FORNUIS

De bodemplaat van uw oven kunt u schoonmaken met ovenreiniger. U kunt deze reiniger erop smeren, eventjes laten zitten en na ongeveer een half uur verwijderen met een doek met lauw/warm water.

### BRANDERDEKSELS

De branderdekseks kunt u ook schoonmaken met een zacht schoonmaakmiddel, niet bijtend. Met behulp van een schuursponsie. Wij raden aan de branderdekseks tijdens het koken te verwijderen en alleen op de (messing) vlamverdelers te koken. Deze zullen dan mooi blijven.

### VANGSCHAAL KOOKG

De vangschaal rondom de vangschalen kunt u schoonmaken met opgelogen zodat eventuele niet inbranden in het mattoef niet gemakkelijk verwijderd.

### WAT IS DE LEVERTIJD VAN BORETTI APPARATUUR?

De meeste Boretti apparaten zijn uit voorraad leverbaar. 'Custom made' Boretti toestellen zoals de fornuizen en sommige ovens en kookplaten kennen een levertijd van ongeveer 6 weken. Voor speciale kleuren dient met een extra levertijd van 3 weken gereke

ger. U kunt er eventueel beschikbaarheid niet inbranden in het mattoef niet gemakkelijk verwijderd.

### VANGSCHAAL KOOKG

De vangschaal rondom de vangschalen kunt u schoonmaken met opgelogen zodat eventuele niet inbranden in het mattoef niet gemakkelijk verwijderd.

### VLAMVERDELERS

Let erop dat u geen schuursponsie gebruikt, hierdoor kunnen de vangschalen op de vangschaaier gebroken worden. Het reinigen van de vangschalen kunt u schoonmaken met een zacht maakmiddel, niet bijtend.

### PANNENDRAGERS

Let erop dat de gusspannen niet verwijderd worden. De koperkleurige vlamverdelers na het reinigen moet u schoonmaken met een zacht sponsje en met een zacht maakmiddel, niet bijtend, niet eventueel oppoetsen met een doekje.

### LET OP:

wij raden aan de losse onderdelen van de Boretti apparatuur niet te vaatwasser te doen. Dit kan oxidatie veroorzaken en is niet mogelijk te verwijderen. Mocht u niet zeker zijn van de werking van een bepaalde onderdeel, gebruik u dit dan altijd op een gedeelte waar het resultaat niet direct zichtbaar is. Dit voorkeert beschadiging van de onderdelen.



de fornuizen en in sommige inbouwovens zijn deze wanden ook als accessoire leverbaar.

### MOMETER

Indien dit na 3 dagen niet tukt zal de brander worden om de brander terug te stellen. De in te stellen waarde is de brander uitvalt/ Auto restart functie.

De brander is nu staat vermeld in de bekend. Het bakresultaat is beschikbaar.

De brander is nu staat vermeld in de bekend. Het bakresultaat is beschikbaar.

De brander is nu staat vermeld in de bekend. Het bakresultaat is beschikbaar.

De brander is nu staat vermeld in de bekend. Het bakresultaat is beschikbaar.

De brander is nu staat vermeld in de bekend. Het bakresultaat is beschikbaar.

De brander is nu staat vermeld in de bekend. Het bakresultaat is beschikbaar.

De brander is nu staat vermeld in de bekend. Het bakresultaat is beschikbaar.

zon en drukt automatisch aan de pannen aan.

## INDINGEN IN KWALIJKOOM OPDRUK

erst mooi contrast met

### SHORTCUTS

Veel gebruikte functies kunt u met 1 aanraking oproepen. Geheel individueel in te stellen naar uw eigen wensen. Intuitieve bediening door automatische lokalisering van de pan na het plaatsen van de pan licht automatisch de bediening van de desbetreffende zone op. Erg handig.

### AUTO-POWER

Verwarmde zone en vermogen passen zichzelf aan het gebruikte kookgerei aan.

### AUTO-STOP

In geval van ongewenste start, langdurige afwezigheid, overkoken of oververhitting, valt het vermogen automatisch uit.

### in Marie' ± 42°C. Ook smelten van chocolade.

**houden** ± 70°C. Ook zacht koken van vis.

### vooreerd garen

± 94°C.

om het vermogen van de en.

### OSTER

openop de booster kracht te verhogen. op in vermogen. In een s het water voor de cook.

om de kookzone automatischschakelen.

### TIE

le kookprocessen maar tellingen in het geheugen. van de toets herstart n. Handig als de telefoon eit onderbreekt.





ven! Loop op zaterdag de  
lio binnen en u ziet, voelt  
aanse gevoel. Niet in de  
Barista die u trakteert op  
cappuccino. Of onze  
u onze apparatuur te  
u ook uitnodigt zelf mee  
een zin in hebt dan  
tijd een heerlijk Italiaans  
voloos van mag genieten.

skoppeld is aan de  
e week van harte  
advies. Hier staan al  
uwunits, inbouwovens,  
dampkappen overzichts-  
een goede indruk van  
veelzijdigheid in kleur  
ne bedieningspanelen  
paratuur.

tuur is ontworpen voor  
Daarom organiseren wij  
monstraties en kook-  
eer over weten? Blijf op  
[www.boretti.com](http://www.boretti.com) en

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
|  Grill                       |  Snel voorverwaring          |  Ontdooien o van tij            |  XL - Branders                   |  Koel deur                   |  Braadthermometer                    |
|  PIZZA                    | Pizza 350 °C   |  Hete lucht + grill          |  Bovenwarmte + ventilatie       |  Stoom assistente           |  Wokbrander                       |
|  Ventilatie + onderwarmte |  Bovenwarmte + ventilatie |  Bakkersfunctie              |  Microgolf + hete lucht         |  Bratthermometer          |  Gassoorten                       |
|  Onderwarmte + hete lucht |  Grill + draaispit        |  Garen met stoom tot 130 °C  |  Microgolf + grill + hete lucht |  Geventileerde turbogrill |  Mantelkoeling                    |
|  AUTO                     | Automatische bereidingen   |  Geventileerde turbogrill    |  Garen met stoom tot 100 °C     |  Microgolf + grill          |  De Fry-Top                       |
|  CLEAN                    | Reiniging  |  Zelfreiniging door pyrolyse |  Microgolf functie              |  Hete lucht                 |  Extra ruimte achter uw kookplaat |





## *Boretti - Belgium*

W [www.boretti.be](http://www.boretti.be)

E [info@boretti.be](mailto:info@boretti.be)



## *Boretti - The Netherlands*

W [www.boretti.com](http://www.boretti.com)

E [info@boretti.com](mailto:info@boretti.com)

Alle prijzen zijn richtprijzen. Alle prijzen zijn inclusief BTW, exclusief eventuele verwijderingsbijdrage.  
Boretti apparatuur heeft standaard 24 maanden volledige garantie. Prijs-, kleur en modelwijzigingen  
voorbehouden. Voor eventuele zet- en/of drukfouten is BORETTI niet aansprakelijk.