




Passione in Cucina




Collezione

Veneto

Edizione 2020



Passione in Cucina



Collezione

Veneto

Edizione 2020





QUALITY



ITALIAN LIFESTYLE

ICONIC DESIGN

ITALIAN INSPIRED



Passione in Cucina

Since the end of last century, the Boretti brand has been synonymous with innovative techniques and simplicity in kitchen appliances. With our culinary vision of the Italian way of life, our team of professionals continuously strives for the ultimate in quality, technology and design. Our ultimate goal is to make every kitchen lover's culinary creations simpler and more enjoyable, which we achieve by creating kitchen appliances in exceptional Italian style. Our collections are crafted with the highest quality materials and eye-catching design. Boretti creates the perfect kitchen experience to make all your gastronomic dreams come true. Get inspired and experience Boretti's 'passione in cucina' for yourself.

The Italian Culinary Lifestyle

Over de hele wereld geeft iedereen een andere invulling aan genieten, en daar wordt het alleen maar mooier van. Als we het hebben over fantastisch eten, kijken we al snel naar Italië. En terecht: Italianen zijn van nature levensgenieters en het samen delen van culinaire hoogstandjes is iets wat u in hun ogen niet serieus genoeg kunt nemen. Met de allerbeste ingrediënten, hoogstaand materiaal en superieure skills.

HET JUISTE MATERIAAL VOOR ONVERGETELIJKE MOMENTEN



De geheimen van de Italiaanse keuken geven zich niet zomaar prijs. Hiervoor bestaan de heerlijkste culinaire recepten en de allerbeste ingrediënten. Vers, smaakvol puur en eerlijk. Naast het fantastische recept heeft u ook de beste tools voor de bereiding van het gerecht nodig. En dan blijkt hoe doordacht de uitrusting van Boretti is. Van een fornuis met flexibele kookzones tot een oven met zelfreinigende ovenwanden. En van een wijnklimaatkast waarmee u wijn op de perfecte temperatuur uitschenkt, tot de afzuigkap die zorgt voor een gezuiverde omgeving.

APERITIVO



De keuken is de plek waar een gezellige avond vaak zijn oorsprong vindt. Want authentiek eten verbindt. Brengt mensen samen. Geeft aanleiding tot goede gesprekken. En verandert een intieme avond in een speciale gebeurtenis.

Als u uw gasten wilt laten zien dat u uw passie serieus neemt, begint u al met een voorsprong. Start met een aperitivo waarover lang nagepraat zal worden. Maar ook met een smaakvol ingerichte keuken, met een design dat indruk maakt. Over ieder element is nagedacht, ieder element heeft een functie, de vormgeving blinkt uit. Als levensgenieter let u immers net zo op de details als op het grotere geheel.

CULINAIRE CREATIES



Na de aperitivo is het tijd voor het echte werk: een serie gerechten die stuk voor stuk indruk gaan maken. Ziet u zichzelf al staan in de keuken, voor de voorbereiding van een overheerlijk diner? Zet de toon met een verrassende antipasti, gevolgd door een langzaam gegaard stukje vlees met gegrilde groenten en sluit af met roomijs verdrongen in een vers gezette espresso. En niet te vergeten: bij elke gang een heerlijke wijn op exact de juiste serveertemperatuur. Met de apparatuur van Boretti wordt deze fantasie werkelijkheid.

Stijlvol en gebruiksvriendelijk

Bij Boretti gaan we voor iconisch design, zodat u de toon kunt zetten. Het brengt de Italiaanse sfeer naar uw keuken en biedt gebruiksvriendelijke belevingen. Daarnaast zijn de producten uit de collectie beschikbaar in diverse kleur opties. Het ontwerp is van hoog niveau en er is minstens zoveel aandacht gegeven aan het gebruik ervan. Of u nu een Boretti gasfornuis kiest of gebruik maakt van de moderne inductiekookplaat, u merkt keer op keer weer met hoeveel plezier en gemak u aan de slag gaat.





9

Fornuizen



41

Kookplaten



55

Afzuigkappen



63

Ovens



77

Koelkasten



83

Kranen



87

Vaatwassers



91


Accessoires





Fornuizen

MADE IN



Italy

INDUCTIE	90 CM	ENKELE OVEN	10
INDUCTIE	90 CM	DUBBELE OVEN	11
INDUCTIE	100 CM	DUBBELE OVEN	13
INDUCTIE	100 CM	TRIPLE OVEN	15
GAS	60 CM	ENKELE OVEN	17
GAS	70 CM	ENKELE OVEN	18
GAS	80 CM	ENKELE OVEN	19
GAS	90 CM	ENKELE/DUBBELE OVEN	21
GAS FRY-TOP	90 CM	ENKELE/DUBBELE OVEN	23
GAS	100 CM	DUBBELE OVEN	24
GAS FRY-TOP	100 CM	DUBBELE OVEN	25
GAS	100 CM	TRIPLE OVEN	27
GAS FRY-TOP	120 CM	DUBBELE OVEN	29
GAS FRY-TOP	150 CM	DUBBELE OVEN	31





Inductie 90 cm

Enkele oven



GROTE ZONE VOOR PAN VAN Ø 26 CM

5 INDUCTIEZONES INCLUSIEF BOOSTERS

IDEAAL IN COMBINATIE MET SHP 990 AN AFZUIGKAP



QUICKSTART: SNEL VOORVERWARMEN

TEMPERATUURBEREIK VAN 30°C - 300°C

SP4: STELPOTEN VOOR FORNUISHOOGTE VAN 91CM TOT 100 CM (OPTIONEEL)

— AUTOMATISCHE WARMHOUD- EN SUDDERSTAND


— DRAAISPIJ

— XL-OVENCAPACITEIT 89 L

OPBERGLADE



Ovenruit opties



Knop opties



Bekijk pagina 32 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers



Inductie 90 cm

Dubbele oven



GROTE ZONE VOOR PAN VAN Ø 26 CM

5 INDUCTIEZONES INCLUSIEF BOOSTERS

IDEAAL IN COMBINATIE MET SHP 990 IX AFZUIGKAP



QUICKSTART: SNEL VOORVERWARMEN

TEMPERATUURBEREIK VAN 30°C - 300°C

SP4: STELPOTEN VOOR FORNUISHOOGTE VAN 91CM TOT 100 CM (OPTIONEEL)

— AUTOMATISCHE WARMHOUD- EN SUDDERSTAND

— DRAAISPIJ

— DUBBELE OVEN 60 L/36 L

OPBERGLADE




Ovenruit opties



Knop opties



Bekijk pagina 32 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers





MADE IN

Italy

Inductie 100 cm

Triple oven

5
YEARS
WARRANT



IDEAAL IN COMBINATIE MET
SHP 1090 IX AFZUIGKAP

GROTE ZONE VOOR PAN VAN Ø
21 CM

6 INDUCTIEZONES INCLUSIEF BOOSTERS

GRILLCOMPARTIMENT —

TEMPERATUURBEREIK
VAN 30°C - 300°C

— AUTOMATISCHE WARMHOUD-
EN SUDDERSTAND


— QUICKSTART: SNEL VOORVERWARMEN

— DUBBELE OVEN

OPBERGLADE

A / A

Ovenruit opties



Knop opties



Bekijk pagina 32 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers



MADE IN
Italy

Gas 60 cm

Enkele oven

5
YEAR
WARRANTY



IDEAAL IN COMBINATIE MET
SHP 690 ZW AFZUIGKAP

KRACHTIGE WOKBRANDER
VAN 4,3 KW:

4 PROFESSIONELE BRANDERS

QUICKSTART: SNEL
VOORVERWARMEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 30°C - 300°C

SP4: STELPOTEN VOOR
FORNUISHOOGTE VAN 91CM
TOT 100 CM (OPTIONEEL)

XL-BRANDERAFSTAND

KOELE DEUR: DRIEVOUDIG GLAS

OPBERGLADE



A

Ovenruit opties



Knop opties



Bekijk pagina 34 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers



Gas 70 cm

Enkele oven



IDEAAL IN COMBINATIE MET
SHP 790 IX AFZUIGKAP

KRACHTIGE WOKBRANDER
VAN 4,3 KW:

4 PROFESSIONELE BRANDERS

QUICKSTART: SNEL
VOORVERWARMEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 30°C - 300°C


SP4: STELPOTEN VOOR
FORNUISHOOGTE VAN 91CM
TOT 100 CM (OPTIONEEL)

XL-BRANDERAFSTAND

KOELE DEUR: DRIEVOUDIG GLAS

OPBERGLADE

Ovenruit opties



Knop opties



Bekijk pagina 34 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers



Gas 80 cm

Enkele oven



IDEAAL IN COMBINATIE MET
SHP 690 ZW AFZUIGKAP

KRACHTIGE WOKBRANDER
VAN 4,3 KW:

5 PROFESSIONELE BRANDERS

QUICKSTART: SNEL
VOORVERWARMEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 30°C - 300°C

SP4: STELPOTEN VOOR
FORNUISHOOGTE VAN 91CM
TOT 100 CM (OPTIONEEL)

VISPANBRANDE


DRAAISPIJT

XL-BRANDERAFSTAND

KOELE DEUR: DRIEVOUDIG GLAS

OPBERGLADE

Ovenruit opties



Knop opties



Bekijk pagina 34 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers



Gas 90 cm

Enkele oven
Dubbele oven



KRACHTIGE WOKBRANDER
4,3 KW

6 PROFESSIONELE MESSING
BRANDERS

IDEAAL IN COMBINATIE MET
BSB 901 AN AFZUIGKAP



QUICKSTART: SNEL
VOORVERWARMEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 30°C - 300°C

SP4: STELPOTEN VOOR
FORNUISHOOGTE VAN 91CM
TOT 100 CM (OPTIONEEL)

XL-BRANDERAFSTAND

DRAAISPIJT

ENKELE OVEN (89 L) OF
DUBBELE OVEN (60 L/36 L)

OPBERGRUIMTE VOOR
KOOKACCESSOIRES



Ovenruit opties

Knop opties



Bekijk pagina 34 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers



De Fry-Top



Fry-Top 90 cm

Enkele oven
Dubbele oven



IDEAAL IN COMBINATIE MET
SHP 990 IX AFZUIGKAP

ROESTVRIJSTALEN FRY-TOP

5 PROFESSIONELE MESSING BRANDERS

QUICKSTART: SNEL VOORVERWARMEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 30°C - 300°C

SP4: STELPOTEN VOOR
FORNUISHOOGTE VAN 91CM
TOT 100 CM (OPTIONEEL)

— XL-BRANDERAFSTAND

— DRAAISPIET

ENKELE OVEN (89 L) OF
DUBBELE OVEN (60 L/36 L)

OPBERGLADE

Ovenruit opties

Knop opties

Bekijk pagina 34 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers



Gas 100 cm

Dubbele oven



2 KRACHTIGE WOKBRANDER
4,3 KW

6 PROFESSIONELE MESSING
BRANDERS

IDEAAL IN COMBINATIE MET
SHP 1090 IX AFZUIGKAP

QUICKSTART: SNEL
VOORVERWARMEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 30°C - 300°C

SP4: STELPOTEN VOOR
FORNUISHOOGTE VAN 91CM
TOT 100 CM (OPTIONEEL)

XL-BRANDERAFSTAND


MAGNETRON OPTIONEEL

DRAAISPIJ

DUBBELE OVEN 60 L/50 L

OPBERGLADE

Ovenruit opties



Knop opties



Bekijk pagina 34 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers



Fry-Top 100 cm

Dubbele oven



ROESTVRIJSTALEN FRY-TOP

5 PROFESSIONELE MESSING
BRANDERS

IDEAAL IN COMBINATIE MET
SHP 1090 AN AFZUIGKAP

QUICKSTART: SNEL
VOORVERWARMEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 30°C - 300°C

SP4: STELPOTEN VOOR
FORNUISHOOGTE VAN 91CM
TOT 100 CM (OPTIONEEL)

XL-BRANDERAFSTAND

MAGNETRON OPTIONEEL

DRAAISPIJ

DUBBELE OVEN (60 L/36 L)

OPBERGLADE

Ovenruit opties



Knop opties



Bekijk pagina 34 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers



MADE IN
Italy

Gas 100 cm

Triple oven

5
YEAR
WARRANTY

2 KRACHTIGE WOKBRANDER
4,3 KW

6 PROFESSIONELE MESSING
BRANDERS

IDEAAL IN COMBINATIE MET
SHP 1090 ZW AFZUIGKAP

GRILLCOMPARTIMENT

TEMPERATUURBEREIK
VAN 30°C - 300°C

XL-BRANDERAFSTAND

QUICKSTART: SNEL
VOORVERWARMEN

DUBBELE OVEN

OPBERGLADE

Ovenruit opties

Knop opties

Bekijk pagina 34 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers



Fry-Top 120 cm

Dubbele oven



KRACHTIGE WOKBRANDER
VAN 4,3 KW:

7 PROFESSIONELE BRANDERS

XL-BRANDERAFSTAND

2 DRAAISITTEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 30°C - 300°C

SP4: STELPOTEN VOOR
FORNUISHOOGTE VAN 91CM
TOT 100 CM (OPTIONEEL)

ROESTVRIJSTALEN FRY-TOP

DUBBELE OVEN:
VERSCHILLENDE
CONFIGURATIES IN MATEN

OPBERGLADE

A / A

Ovenruit opties



Knop opties



Bekijk pagina 34 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers



MADE IN

Italy

Fry-Top 150 cm

Dubbele oven

5
YEAR
WARRANTY

VISPANBRANDER

PROFESSIONELE BRANDERS

XL-BRANDERAFSTAND

COUP DE FEU OPTIONEEL

QUICKSTART: SNEL VOORVERWARMEN

2 DRAAISPITTEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 30°C - 300°C

SP4: STELPOTEN VOOR
FORNUISHOOGTE VAN 91CM
TOT 100 CM (OPTIONEEL)

ROESTVRIJSTALEN
FRY-TOP

KOELE DEUR:
DRIEVOUDIG GLAS

OPBERGLADE

A / A

Ovenruit opties

Knop opties

Bekijk pagina 34 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers

Inductie

	Typenummer	Kookoppervlak	Oven	Beslag	Ruit	* IX AN ZW WT OW GR RB BL								Adviesprijs
90 cm	VPI 93 (*)	Inductie	80 cm	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 5.999,-
	VPSI 93 (*)	Inductie	80 cm	RVS	Panorama				-	-	-	-	-	€ 5.999,-
	VPNRI 93 (*)	Inductie	80 cm	Chroom	Classico									€ 5.999,-
	VPNI 93 (*)	Inductie	80 cm	Messing	Classico									€ 5.999,-
	VPNIO 93 (*)	Inductie	80 cm	Brons	Classico									op aanvraag
	VPI 94 (*)	Inductie	60/30 cm	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 6.299,-
	VPNRI 94 (*)	Inductie	60/30 cm	Chroom	Classico									€ 6.299,-
	VPNI 94 (*)	Inductie	60/30 cm	Messing	Classico									€ 6.299,-
	VPNIO 94 (*)	Inductie	60/30 cm	Brons	Classico									op aanvraag
	VPSI 94 (*)	Inductie	60/30 cm	RVS	Panorama				-	-	-	-	-	€ 6.299,-
100 cm	VPI 104 (*)	Inductie	60/40 cm	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 6.999,-
	VPSI 104 (*)	Inductie	60/40 cm	RVS	Panorama				-	-	-	-	-	€ 6.999,-
	VPNRI 104 (*)	Inductie	60/40 cm	Chroom	Classico									€ 6.999,-
	VPNI 104 (*)	Inductie	60/40 cm	Messing	Classico									€ 6.999,-
	VPNIO 104 (*)	Inductie	60/40 cm	Brons	Classico									op aanvraag
	VPI 104 M (*)	Inductie	60/40 cm Magnetron	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 7.499,-
	VPSI 104 M (*)	Inductie	60/40 cm Magnetron	RVS	Panorama				-	-	-	-	-	€ 7.499,-
	VPNRI 104 M (*)	Inductie	60/40 cm Magnetron	Chroom	Classico									€ 7.499,-
	VPNI 104 M (*)	Inductie	60/40 cm Magnetron	Messing	Classico									€ 7.499,-
	VPNIO 104 M (*)	Inductie	60/40 cm Magnetron	Brons	Classico									op aanvraag
	VXI 104 (*)	Inductie	60/40 cm + Grill	RVS	Puro gesloten					-	-	-	-	€ 7.999,-
	VXGI 104 (*)	Inductie	60/40 cm + Grill	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 7.999,-
	VXNRI 104 (*)	Inductie	60/40 cm + Grill	Chroom	Classico									€ 7.999,-
	VXNI 104 (*)	Inductie	60/40 cm + Grill	Messing	Classico									€ 7.999,-
	VXNIO 104 (*)	Inductie	60/40 cm + Grill	Brons	Classico									op aanvraag

Puro



RVS



Classico



Chroom



Puro gesloten



Messing



Panorama



Brons



Gas

	Typenummer	Kookoppervlak	Oven	Beslag	Ruit	* IX	AN	ZW	WT	OW	GR	RB	BL	Adviesprijs
60 cm	VP 64 (*)	Gas	60 cm	RVS	Puro									€ 2.999,-
	VPS 64 (*)	Gas	60 cm	RVS	Panorama			-	-	-	-	-	-	€ 2.999,-
	VPNR 64 (*)	Gas	60 cm	Chroom	Classico									€ 2.999,-
	VPN 64 (*)	Gas	60 cm	Messing	Classico									€ 2.999,-
	VPNO 64 (*)	Gas	60 cm	Brons	Classico									op aanvraag
70 cm	VP 74 (*)	Gas	60 cm	RVS	Puro									€ 2.999,-
	VPS 74 (*)	Gas	60 cm	RVS	Panorama			-	-	-	-	-	-	€ 2.999,-
	VPNR 74 (*)	Gas	60 cm	Chroom	Classico									€ 2.999,-
	VPN 74 (*)	Gas	60 cm	Messing	Classico									€ 2.999,-
	VPNO 74 (*)	Gas	60 cm	Brons	Classico									op aanvraag
80 cm	VP 83 (*)	Gas	80 cm	RVS	Puro									€ 3.699,-
	VPS 83 (*)	Gas	80 cm	RVS	Panorama			-	-	-	-	-	-	€ 3.699,-
	VPNR 83 (*)	Gas	80 cm	Chroom	Classico									€ 3.699,-
	VPN 83 (*)	Gas	80 cm	Messing	Classico									€ 3.699,-
	VPNO 83 (*)	Gas	80 cm	Brons	Classico									op aanvraag
90 cm	VT 96 (*)	Gas	80 cm	RVS	Puro									€ 2.999,-
	VTA 96 (*)	Gas Antraciet vangschaal	80 cm	RVS	Puro	-		-	-	-	-	-	-	€ 3.299,-
	VTANR 96 (*)	Gas Antraciet vangschaal	80 cm	Chroom	Classico	-		-	-	-	-	-	-	€ 3.299,-
	VP 96 (*)	Gas	80 cm	RVS	Puro									€ 3.899,-
	VPS 96 (*)	Gas	80 cm	RVS	Panorama			-	-	-	-	-	-	€ 3.899,-
	VPNR 96 (*)	Gas	80 cm	Chroom	Classico									€ 3.899,-
	VPN 96 (*)	Gas	80 cm	Messing	Classico									€ 3.899,-
	VPNO 96 (*)	Gas	80 cm	Brons	Classico									op aanvraag
	VT 946 (*)	Gas	60/30 cm	RVS	Puro			-	-	-	-	-	-	€ 3.799,-
	VTA 946 (*)	Gas	60/30 cm	RVS	Puro	-		-	-	-	-	-	-	€ 4.099,-
	VP 946 (*)	Gas	60/30 cm	RVS	Puro									€ 4.399,-
	VPS 946 (*)	Gas	60/30 cm	RVS	Panorama			-	-	-	-	-	-	€ 4.399,-
	VPNR 946 (*)	Gas	60/30 cm	Chroom	Classico									€ 4.399,-

	Typenummer	Kookoppervlak	Oven	Beslag	Ruit	* IX	AN	ZW	WT	OW	GR	RB	BL	Adviesprijs
90 cm	VPN 946 (*)	Gas	60/30 cm	Messing	Classico									€ 4.399,-
	VPNO 946 (*)	Gas	60/30 cm	Brons	Classico									op aanvraag
	VFP 93 (*)	Gas + Fry-Top	80 cm	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 3.999,-
	VFPS 93 (*)	Gas + Fry-Top	80 cm	RVS	Panorama			-	-	-	-	-	-	€ 3.999,-
	VFPNR 93 (*)	Gas + Fry-Top	80 cm	Chroom	Classico									€ 3.999,-
	VFPN 93 (*)	Gas + Fry-Top	80 cm	Messing	Classico									€ 3.999,-
	VFPNO 93 (*)	Gas + Fry-Top	80 cm	Brons	Classico									op aanvraag
	VFP 94 (*)	Gas + Fry-Top	60/30 cm	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 4.499,-
	VFPS 94 (*)	Gas + Fry-Top	60/30 cm	RVS	Panorama			-	-	-	-	-	-	€ 4.499,-
	VFPNR 94 (*)	Gas + Fry-Top	60/30 cm	Chroom	Classico									€ 4.499,-
100 cm	VFPN 94 (*)	Gas + Fry-Top	60/30 cm	Messing	Classico									€ 4.499,-
	VFPNO 94 (*)	Gas + Fry-Top	60/30 cm	Brons	Classico									op aanvraag
	VP 104 (*)	Gas	60/40 cm	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 4.799,-
	VPS 104 (*)	Gas	60/40 cm	RVS	Panorama			-	-	-	-	-	-	€ 4.799,-
	VPNR 104 (*)	Gas	60/40 cm	Chroom	Classico									€ 4.799,-
	VPN 104 (*)	Gas	60/40 cm	Messing	Classico									€ 4.799,-
	VPNO 104 (*)	Gas	60/0 cm	Brons	Classico									op aanvraag
	VP 104 M (*)	Gas	60/40 cm Magnetron	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 6.999,-
	VPNR 104 M (*)	Gas	60/40 cm Magnetron	Chroom	Classico									€ 6.999,-
100 cm	VPN 104 M (*)	Gas	60/40 cm Magnetron	Messing	Classico									€ 6.999,-
	VPNO 104 M (*)	Gas	60/40 cm Magnetron	Brons	Classico									op aanvraag
	VX 104 (*)	Gas	60/40 cm + Grill	RVS	Puro gesloten					-	-	-	-	€ 5.999,-
	VXG 104 (*)	Gas	60/40 cm + Grill	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 5.999,-
	VXNR 104 (*)	Gas	60/40 cm + Grill	Chroom	Classico									€ 5.999,-
	VXN 104 (*)	Gas	60/40 cm + Grill	Messing	Classico									€ 5.999,-
	VXNO 104 (*)	Gas	60/40 cm + Grill	Brons	Classico									op aanvraag

	Typenummer	Kookoppervlak	Oven	Beslag	Ruit	* IX AN ZW WT OW GR RB BL								Adviesprijs
100 cm	VFP 104 (*)	Gas + Fry-Top	60/40 cm	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 4.899,-
	VFPS 104 (*)	Gas + Fry-Top	60/40 cm	RVS	Panorama				-	-	-	-	-	€ 4.899,-
	VFPNR 104 (*)	Gas + Fry-Top	60/40 cm	Chroom	Classico									€ 4.899,-
	VFPN 104 (*)	Gas + Fry-Top	60/40 cm	Messing	Classico									€ 4.899,-
	VFPNO 104 (*)	Gas + Fry-Top	60/40 cm	Brons	Classico									op aanvraag
	VFP 104 M (*)	Gas + Fry-Top	60/40 cm Magnetron	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 6.999,-
	VXF 104 (*)	Gas + Fry-Top	60/40 cm + Grill	RVS	Puro gesloten				-					€ 5.999,-
	VXGF 104 (*)	Gas + Fry-Top	60/40 cm + Grill	RVS	Puro				-					€ 5.999,-
	VXFNR 104 (*)	Gas + Fry-Top	60/40 cm + Grill	Chroom	Classico									€ 5.999,-
	VXFN 104 (*)	Gas + Fry-Top	60/40 cm + Grill	Messing	Classico									€ 5.999,-
	VXFNO 104 (*)	Gas + Fry-Top	60/40 cm + Grill	Brons	Classico									op aanvraag

120 cm	VFP 120 (*)	Gas + Fry-Top	80/30 cm	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 9.999,-
	VFP 1202 (*)	Gas + Fry-Top	60/60 cm	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 9.999,-
	VFP 1207 (*)	Gas + Fry-Top	70/40 cm	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 9.999,-
	VFPS 120 (*)	Gas + Fry-Top	80/30 cm	RVS	Panorama				-	-	-	-	-	€ 9.999,-
	VFPS 1202 (*)	Gas + Fry-Top	60/60 cm	RVS	Panorama				-	-	-	-	-	€ 9.999,-
	VFPNR 120 (*)	Gas + Fry-Top	80/30 cm	Chroom	Classico									€ 9.999,-
	VFPNR 1202 (*)	Gas + Fry-Top	60/60 cm	Chroom	Classico									€ 9.999,-
	VFPNR 1207 (*)	Gas + Fry-Top	70/40 cm	Chroom	Classico									€ 9.999,-
	VFPN 120 (*)	Gas + Fry-Top	80/30 cm	Messing	Classico									€ 9.999,-
	VFPN 1202 (*)	Gas + Fry-Top	60/60 cm	Messing	Classico									€ 9.999,-
	VFPN 1207 (*)	Gas + Fry-Top	70/40 cm	Messing	Classico									€ 9.999,-
	VFPNO 120 (*)	Gas + Fry-Top	80/30 cm	Brons	Classico									op aanvraag
	VFPNO 1202 (*)	Gas + Fry-Top	60/60 cm	Brons	Classico									op aanvraag
	VFPNO 1207 (*)	Gas + Fry-Top	70/40 cm	Brons	Classico									op aanvraag

	Typenummer	Kookoppervlak	Oven	Beslag	Ruit	* IX AN ZW WT OW GR RB BL								Adviesprijs
150 cm	VFP 150 (*)	Gas + Fry-Top	80/60 cm	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 10.999,-
	VFPS 150 (*)	Gas + Fry-Top	80/60 cm	RVS	Panorama				-	-	-	-	-	€ 10.999,-
	VFPNR 150 (*)	Gas + Fry-Top	80/60 cm	Chroom	Classico									€ 10.999,-
	VP 150 S (*)	Gas + Coup de Feu	80/60 cm	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 10.999,-
	VPS 150 S (*)	Gas + Coup de Feu	80/60 cm	RVS	Panorama				-	-	-	-	-	€ 10.999,-
	VPNR 150 S (*)	Gas + Coup de Feu	80/60 cm	Chroom	Classico									€ 10.999,-
	VFP 150 S (*)	Gas + Fry-Top + Coup de Feu	80/60 cm	RVS	Puro					-	-	-	-	€ 10.999,-
	VFPS 150 S (*)	Gas + Fry-Top + Coup de Feu	80/60 cm	RVS	Panorama				-	-	-	-	-	€ 10.999,-
	VFPNR 150 S (*)	Gas + Fry-Top + Coup de Feu	80/60 cm	Chroom	Classico									€ 10.999,-

Puro



RVS



Classico



Chroom



Puro gesloten



Messing



Panorama



Brons



Opties kookoppervlak

60 CM




1 wokbrander 4,3 kW
2 gasbranders 2,6 kW
1 gasbrander 1,8 kW

70 CM




1 wokbrander 4,3 kW
2 gasbranders 2,6 kW
1 gasbrander 1,8 kW

80 CM




1 wokbrander 4,3 kW
1 vispanbrander 3,1 kW
2 gasbranders 2,6 kW
1 gasbrander 1,8 kW

120 CM




1 Fry-Top 3,1 kW
2 wokbranders 4,3 kW
3 gasbranders 2,6 kW
1 gasbrander 1,8 kW


150 CM



1 Fry-Top 3,1 kW
2 wokbranders 4,3 kW
1 vispanbrander 3,1 kW
3 gasbranders 2,6 kW
1 gasbrander 1,8 kW




1 Coup de Feu 2,6 kW
2 wokbranders 4,3 kW
3 gasbranders 2,6 kW
1 gasbrander 1,8 kW




1 Coup de Feu 2,6 kW
1 Fry-Top 3,1 kW
1 wokbrander 4,3 kW
1 vispanbrander 3,1 kW
2 gasbranders 2,6 kW
1 gasbrander 1,8 kW

90 CM




1 wokbrander 4,3 kW
3 gasbranders 2,6 kW
2 gasbrander 1,8 kW

90 CM




1 Fry-Top 3,1 kW
1 wokbrander 4,3 kW
2 gasbranders 2,6 kW
1 gasbrander 1,8 kW

90 CM




1 ø 260 mm 2600/3700W
1 ø 210 mm 2300/3700W
2 ø 180 mm 1850/3000W
1 ø 145 mm 1400/2200W

100 CM




2 wokbrander 4,3 kW
3 gasbranders 2,6 kW
1 gasbrander 1,8 kW

100 CM



1 Fry-Top 3,1 kW
1 wokbrander 4,3 kW
2 gasbranders 2,6 kW
1 gasbrander 1,8 kW

100 CM



2 ø 210 mm 2300/3700W
2 ø 180 mm 1850/3000W
2 ø 145 mm 1400/2200W



Kookplaten

BIKB 60	60 CM	INDUCTIEKOOKPLAAT	42
BIKB 90	90 CM	INDUCTIEKOOKPLAAT	43
BIKP 91	90 CM	INDUCTIEKOOKPLAAT	45
BGKN 60	60 CM	GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT	46
BGKN 75	75 CM	GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT	47
BGKN 90	90 CM	GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT	47
BGW 60	60 CM	GASKOOKPLAAT	49
BGW 75	75 CM	GASKOOKPLAAT	50
BGW 90	90 CM	GASKOOKPLAAT	51
GK 905	90 CM	GASKOOKPLAAT	53



BIKB 60


€ 1.399,00

60 cm / Inductiekookplaat


BIKB 90

€ 1.899,00

90 cm / Inductiekookplaat



BIKB 60




BIKB 90



BIKP 91

€ 1.899,00

90 cm / Inductiekookplaat





BGKN 60

€ 799,00

60 cm / Gas-op-glas kookplaat

ROBUUSTE GIETIJZEREN
PANDRAGERS

VITRO-KERAMISCH GLAS
(KRASVAST)

VOOR INBOUW OF VLAK INBOUW

1 WOKBRANDER (2,1 - 3,5 KW)



2 BRANDERS (0,6 - 1,75 KW)

1 BRANDER (0,4 - 1,0 KW)

MASSIEF RVS KNOPPEN

BGKN 60



BGKN 75 / BGKN 90

€ 899,00 / € 949,00

75 cm / 90 cm / Gas-op-glas kookplaat

ROBUUSTE GIETIJZEREN
PANDRAGERS

VITRO-KERAMISCH GLAS
(KRASVAST)

VOOR INBOUW OF VLAK INBOUW

2 BRANDERS (0,6 - 1,75 KW)



1 WOKBRANDER (2,1 - 3,5 KW)

1 BRANDER (0,9 - 3,0 KW)



1 BRANDER (0,4 - 1,0 KW)

MASSIEF RVS KNOPPEN

BGKN 75

BGKN 90



BGW 60

€ 539,00

60 cm / Gaskookplaat

GIETIJZEREN PANDRAGERS

AUTOMATISCHE
VONKONTSTEEKING

VOOR INBOUW OF VLAK INBOUW

1 WOKBRANDER (2,1 - 3,5 KW)

- 2 BRANDERS (0,6 - 1,75 KW)

1 BRANDER (0,4 - 1,0 KW)

MASSIEF RVS KNOPPEN

IX
RVS


BGW 60 IX



BGW 75

€ 699,00

75 cm / Gaskookplaat




IX
RVS
BGW 75 IX



BGW 90

€ 729,00

90 cm / Gaskookplaat



IX
RVS
BGW 90 IX



GK 905

€ 1.299,00

90 cm / Gaskookplaat

ROBUUSTE GIETIJZEREN
PANDRAGERS

KRACHTIGE WOKBRANDER
VAN 4,3 KW

5 PROFESSIONELE BRANDERS

2 BRANDERS (0,4 - 1,8 KW)

2 BRANDERS (0,6 - 2,6 KW)



AUTOMATISCHE
VONKONTSTEKING

BORETTI FORNUIS KNOPPEN

IX
RVS

GK 905 IX



Afzuigkappen

MADE IN



Italy

SHP SERIE	90 CM	WAND AFZUIGKAP	56
SHP 90 S	90 CM	WAND AFZUIGKAP	57
ESHP 9690	90 CM	EILAND AFZUIGKAP	58
BSI 831	83 CM	INBOUW AFZUIGKAP	59
PURO 500	500 M3/H	PLASMAFILTER	60
PURO 1000	1000 M3/H	PLASMAFILTER	60
PURO 400	400 M3/H	PLASMAFILTER	60
PURO 800	800 M3/H	PLASMAFILTER	60
PURO QUADRO	800 M3/H	PLASMAFILTER	60






SHP SERIE

€ 849,00 / € 999,00

90 cm / Wand afzuigkap



AN

IX

ZW


60 CM	SHP 690 AN	SHP 690 IX	SHP 690 ZW	€ 849,-
70 CM	SHP 790 AN	SHP 790 IX	SHP 790 ZW	€ 849,-
80 CM	SHP 890 AN	SHP 890 IX	SHP 890 ZW	€ 899,-
90 CM	SHP 990 AN	SHP 990 IX	SHP 990 ZW	€ 899,-
100 CM	SHP 1090 AN	SHP 1090 IX	SHP 1090 ZW	€ 999,-



SHP 90 S

€ 1099,00

90 cm / Wand afzuigkap



IX
RVS

SHP 90 S IX



ESHP 9690

€ 1.299,00

90 x 60 cm / Eiland afzuigkap



IDEAAL IN COMBINATIE MET
PURO 400 RECIRCULATIEFILTER
(OPTIONEEL)

TOUCH CONTROL

STILLE MOTOR

GELUIDSNIVEAU: 48 - 58 DB(A)

RVS VETFILTERS (UITWASBAAR
EN VAATWASSERBESTENDIG)

DUURZAME LED-VERLICHTING

AUTOMATISCHE NALOOPSTAND

MAXIMALE AFZUIGCAPACITEIT:
632 M³/U

AUTOMATISCHE
AFZUIGFUNCTIE

A

IX
RVS

ESHP 9690 IX



BSI 831

€ 799,00

83 cm / Inbouw afzuigkap

DRUKKNOPBEDIENING

STILLE MOTOR

GERINGE DIEPTE VOOR
INBOUW IN HANGKAST

GELUIDSNIVEAU: 50 - 60 DB(A)

DUURZAME LED-VERLICHTING

RANDAFZUIGING

MAXIMALE AFZUIGCAPACITEIT:
574 M³/U

B

IX
RVS

BSI 831 IX

Boretti Puro Plasmafilter

Recirculatiefilters

De Boretti Puro plasmafilters hebben een recirculerende werking en voldoen aan de juiste certificaten voor optimaal gebruiksgemak. Het assortiment bestaat uit de volgende modellen:

PURO 400

€ 549,00
Recirculatiefilter



180 mm 120 mm 210 mm m³/h 400 kWh 0,01

PURO 500

€ 499,00
Recirculatiefilter



210 mm 150 mm 120 mm m³/h 500 kWh 0,01

PURO 800

€ 599,00
Recirculatiefilter



210 mm 150 mm 210 mm m³/h 800 kWh 0,01

PURO 1000

€ 675,00
Recirculatiefilter




210 mm 150 mm 270 mm m³/h 1.000 kWh 0,01

PURO QUADRO

€ 999,00
Recirculatiefilter



220 X 90 mm 92 X 540 X 280 m³/h 800 kWh 0,01




Voordelen van de plasmafilters

- Boretti Puro filter is duurzaam, geluidarm en onderhoudsvrij.
- Boretti Puro filter heeft levensduur van 10 tot 15 jaar.
- Boretti Puro filters zijn universeel en start automatisch door luchtstroom sensor.
- Boretti Puro filters zijn uitgebreid getest en hebben goedkeuring van het keurmerk VDE (LOGO)
- De plasmafilter maakt geen geluid.




Werking





Ovens

MADE IN

Italy

BPON 60	60 CM	BAKOVEN	65
BPZN 60	60 CM	BAKOVEN MET PYROLYSE	67
BPCN 45	45 CM	COMBI-MAGNETRONOVEN	68
BPSN 45	45 CM	BAKOVEN MET STOOMFUNCTIES	69
BPON 90	90 CM	BAKOVEN	71
SAL 90	90 CM	BAKOVEN	73
SPLR 90	90 CM	BAKOVEN	74
SPDR 90	90 CM	BAKOVEN	75





MADE IN
Italy

BPON 60

€ 1.199,00

60 cm / Bakoven

3,3" TFT-TOUCHCONTROL

ZELFREINIGENDE KATALYTISCHE
WANDEN MET CLEAN-FUNCTIE

OVENCAPACITEIT 65 L

VOORGEPROGRAMMEERDE
RECEPTEN

14 OVENFUNCTIES

KOELE DEUR:
DRIEVOUDIG GLAS (< 30°C)

BRAADTHERMOMETER

TELESCOPISCHE GELEIDERS
(3 SETS)



AN
ANTRACIET
BPON 60 AN



IX
RVS
BPON 60 IX



ZWGL
ZWART GLAS
BPON 60 ZWGL



BPCN 45

€ 1.249,00

45 cm / Combi-magnetronoven

3,3" TFT-TOUCHCONTROL

MAXIMAAL MAGNETRON
VERMOGEN 900 W

OVENCAPACITEIT 34 L

VOORGEPROGRAMMEERDE
RECEPTEN

11 OVENFUNCTIES

KOELE DEUR:
DUBBEL GLAS (< 30°C)

ONTDOOI FUNCTIE

GRILLVERMOGEN 1500 W



AN

ANTRACIET

BPCN 45 AN

IX

RVS

BPCN 45 IX

ZWGL

ZWART GLAS

BPCN 45 ZWGL



BPSN 45

€ 1.599,00

45 cm / Bakoven met stoomfuncties

3,3" TFT-TOUCHCONTROL

STOOMFUNCTIES
VAN 40°C - 130°C

OVENCAPACITEIT 34 L

VOORGEPROGRAMMEERDE
RECEPTEN

10 OVENFUNCTIES,
WAARVAN 5 MET STOOM

KOELE DEUR:
DUBBEL GLAS (< 30°C)

BRAADTHERMOMETER

INCLUSIEF
GASTRONORMBAKKEN



AN

ANTRACIET

BPSN 45 AN

IX

RVS

BPSN 45 IX

ZWGL

ZWART GLAS

BPSN 45 ZWGL



BPON 90

€ 1.749,00

90 cm / Bakoven

3,3" TFT-TOUCHCONTROL

ZELFREINIGENDE KATALYTISCHE
WANDEN MET CLEAN-FUNCTIE

XL OVENINHOUD: 89 L

48 CM HOOG, IDEAAAL
VOOR ONDERBOUW

QUICKSTART: SNEL
VOORVERWARMEN

KOELE DEUR:
DRIEVOUDIG GLAS (< 30°C)



16 OVENFUNCTIES

DRAAISPIJ EN
BRAADTHERMOMETER

TELESCOPISCHE GELEIDERS
(2 SETS)



IX
RVS

BPON 90 IX

ZWGL
ZWART GLAS

BPON 90 ZWGL



SPLR 90

€ 1.999,00
90 cm / Bakoven

ELEKTRONISCHE
TEMPERATUURREGELING

48 CM HOOG, IDEAAL
VOOR ONDERBOUW

XL OVENINHOUD: 89 L

TEMPERATUURBEREIK
VAN 30°C - 300°C

QUICKSTART: SNEL
VOORVERWARMEN

KOELE DEUR: DRIEVOUDIG GLAS



10 OVENFUNCTIONIES

DRAAISPIJ

A

AN
ANTRACIET
SPLR 90 AN



SPDR 90

€ 2.999,00
90 cm / Bakoven

ELEKTRONISCHE
TEMPERATUURREGELING

DUBBELE OVEN

XL OVENINHOUD: 96 L

TEMPERATUURBEREIK
VAN 30°C - 300°C

QUICKSTART: SNEL
VOORVERWARMEN

KOELE DEUR: DRIEVOUDIG GLAS



17 OVENFUNCTIONIES

DRAAISPIJ

A / A+

AN
ANTRACIET
SPDR 90 AN



Koelkasten

ABBINATO	SIDE-BY-SIDE KOELKAST	78
CANTINA ABBINATO	SIDE-BY-SIDE KOELKAST INCL. WIJNKLIMAATKAST	79



Abbinato

€ 5.599,00 / € 5.999,00

Side-by-side koelkast

NO FROST

NETTO CAPACITEIT: 378 L/198 L

VRIJSTAAND OF INBOUW

INCLUSIEF
IJSBLOKJESMACHINE

DIGITALE
TEMPERATUURREGELING

DUURZAME LED-VERLICHTING

FRESH HUMIDITY BOX:
GROENTEN EN FRUIT
LANGER VERS

STANGGREEP OF KLUISGREEP

IN HOOGTE VERSTELBARE
GLAZEN PLATEAUS

COLD-AIR FLOW,
VOOR EEN OPTIMALE
TEMPERATUURVERDELING



Bekijk pagina 80 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers

Cantina Abbinato

€ 9.499,00

Side-by-side koelkast incl. wijnklimaatkast

NO FROST

NETTO CAPACITEIT: 378 L/198 L

VRIJSTAAND OF INBOUW

3 TEMPERATUURZONES

WIJNKLIMAATKAST:
CAPACITEIT 160
FLESSEN (0,75 L)

DIGITALE
TEMPERATUURREGELING

DUURZAME LED-VERLICHTING

FRESH HUMIDITY BOX:
GROENTEN EN FRUIT
LANGER VERS

STANGGREEP OF
KLUISGREEP

INCLUSIEF
IJSBLOKJESMACHINE

COLD-AIR FLOW,
VOOR EEN OPTIMALE
TEMPERATUURVERDELING



Bekijk pagina 81 voor alle configuratie mogelijkheden en typenummers

Abbinato

Kluisgreep



ABBINATO VK
Vrijstaand
€ 5.599,00

ABBINATO GK
Inbouw
€ 5.999,00

Stanggreep



ABBINATO VS
Vrijstaand
€ 5.599,00

ABBINATO GS
Inbouw
€ 5.999,00

Cantina Abbinato

Kluisgreep



CANTABBIN VK
Vrijstaand
€ 9.499,00

CANTABBIN GK
Inbouw
€ 9.499,00

Stanggreep



CANTABBIN VS
Vrijstaand
€ 9.499,00

CANTABBIN GS
Inbouw
€ 9.499,00



Kranen

AREZZO	KRAAN	84
VADENA	KRAAN	84
MESSINA	KRAAN	84
FERMO	KRAAN	84
BRESCIA	KRAAN	84
LORETO	KRAAN	84
ROSSANO	KRAAN	85

AREZZO

INCLUSIEF 2
FILTERSTOP-
KRANEN



KERAMISCH
BINNENWERK

1 HENDEL
MENGKRAAN

C € 229,00 OM € 275,00 GC € 335,00

BRESCIA

KERAMISCH
BINNENWERK

1 HENDEL
MENGKRAAN



GEEN
ACHTERSLAG

C € 105,00

VADENA

INCLUSIEF
SPROEIKOP
EN SLANG



KERAMISCH
BINNENWERK

1 HENDEL
MENGKRAAN

GEEN
ACHTERSLAG

C € 799,00

FERMO

KERAMISCH
BINNENWERK

1 HENDEL
MENGKRAAN



GEEN
ACHTERSLAG

C € 126,00

MESSINA

WORDT GELEVERD
ZONDER AANSLUIT-
SLANGEN



KERAMISCH
BINNENWERK

2 HENDEL
MENGKRAAN

INCLUSIEF 2
FILTERSTOP-
KRANEN

C € 295,00 OM € 329,00 GC € 349,00

LORETO

KERAMISCH
BINNENWERK

1 HENDEL
MENGKRAAN



UITTREKBARE
HANDDOUCHE

ACHTERSLAG

C € 215,00 GC € 279,00

ROSSANO

€ 379,00

Kraan

INCLUSIEF 2 FILTERSTOPKRANEN

UITTREKBARE HANDDOUCHE



GEEN ACHTERSLAG

MATZWART DESIGN

NERO
ZWART

ROSSANO NERO



Vaatwassers

BVW 683 60 CM VOLLEDIG GEINTREGREERD 89





BVW 683

€ 849,00

60 cm / Volledig geïntegreerde vaatwasser

CAPACITEIT: 15 COUVERTS

9 PROGRAMMA'S

TEMPERATUREN
30/40/50/60/65/70°C

GELUIDSNIVEAU: 45 DB(A)

TURBO DROOGSYSTEEM,
EFFICIËNTER EN BETER
DROOGPROCES

PROGRAMMA'S HALVE BELADING
(BOVEN, ONDER, BOVEN EN ONDER)

QUICKWASH PROGRAMMA 30 MIN.

HYGIENICWASH
PROGRAMMA OP 70°C

LED-VERLICHTING (1X)





Accessoires

PANNEN	92
GRILLPLATEN EN WOKSUPPORTS	93
FRY-TOP ACCESSOIRES	94
POTEN EN PLINTEN	95
ACCESSOIRES	95
ACHTERWANDEN	95



Pannenset



RVS
Geschikt voor gas, keramisch en/of inductie fornuizen en kookplaten
ø 28 cm

Padella 28
BAC 152 | € 75,00



RVS
Geschikt voor gas, keramisch en/of inductie fornuizen en kookplaten
ø 24 cm

Padella Wok
BAC 153 | € 85,00



RVS met glazen deksel
Geschikt voor gas, keramisch en/of inductie fornuizen en kookplaten
ø 16 cm / ø 18 cm / ø 24 cm / ø 28 cm

Pentola 4-delige pannenset
BAC 150 | € 279,00



RVS
Geschikt voor gas, keramisch en/of inductie fornuizen en kookplaten
ø 24 cm
Padella 24
BAC 151 | € 65,00



RVS met glazen deksel
Geschikt voor gasfornuizen en de BI 90
Fry-Top pan
BAC 80 | € 86,95

Grillplaten en woksupports

Afmetingen: 22 x 35 x 2 cm met handgrepen
Geschikt voor alle gaskookplaten en -fornuizen
Universeel

Grillplaat (visgraat)
BAC 98 | € 74,95



Voor Boretti fornuizen van 80 en 150 cm breed
Deze past niet op de Linea Inizio en Linea Toscana
Afmeting: 23,5 x 38 x 3 cm
Voor op vispanbranders

Grillplaat geribbeld
BAC 99 | € 139,00



Voor Boretti fornuizen van 70 en 100 cm breed
Deze past niet op de Linea Inizio en Linea Toscana
Afmeting: 34,5 x 28 x 3 cm
Voor brede pannendragers (34,5 cm)

Grillplaat geribbeld
BAC 97 | € 119,00



BAC 293
Wok support Linea Inizio

De wok support is, zoals de naam al zegt, een attribuut waardoor de wok stabiel staat.



BAC 193
Wok support

Wok support
BAC 293 | € 30,95
BAC 193 | € 30,95



Voor Boretti fornuizen van 60 en 90 cm breed
Deze past niet op de Linea Inizio en Linea Toscana
Afmeting: 28 x 28 x 3 cm
Voor smalle pannendragers (28 cm)

Grillplaat vlak
BAC 100 | € 139,00



Geschikt voor alle gaskookplaten en -fornuizen
Met afneembare handgreep
ø 21 cm en dikte 2 cm

Sudderplaat
BAC 173 | € 26,95



Geschikt voor alle gasfornuizen (met uitzondering van de Linea Toscana)

Kelkdeksels
BKD 1 | 60 / 70 cm | € 63,95
BKD 2 | Fry-Top | 80 / 90 / 100 cm | € 74,95
BKD 3 | 80 / 90 / 100 cm | € 109,00
BKD 4 | 120 cm | € 109,00
BKD 5 | 150 cm | € 109,00

Fry-Top accessoires



Gietijzeren pannendragers voor over de vispanbrander als de Fry-Top verwijderd is

Zware pannendragers

BAC 78 | € 215,00



Fry-Top t.b.v. fornuis

Universele Fry-Top

BAC 89 | € 429,00



RVS bakspatel met zware kunststof handgreep

Spatola

BAC 172 | € 26,95



Massief houten snijplank die in de Fry-Top past

Houten snijplank

BAC 82 | € 169,00



Cloche

Voor het (sneller) garen van uw gerechten

BAC 81 | ø 22 cm | € 74,95
BAC 84 | ø 26 cm | € 96,95



Au Bain Marie

3-delige schalenset, te gebruiken in combinatie met BAC 78

BAC 83 | € 259,00



2-delige stoompan, te gebruiken op Fry-Top en/of gasbranders

Beter zicht op het product

Eenvoudig toevoegen van ingrediënten tijdens bereiding

Verschillende producten tegelijk te stomen

Stoompan

BAC 85 | € 305,00

Poten en plinten



Min. 160 mm
Max. 250 mm

Speciale RVS stelpotenset tot max. werkbladhoogte 100 cm

Met uitzondering van de Linea Toscana

Verhoogde stelpoten

SP 4 | € 162,95



Standaard hoogte plint is 14 cm

RVS voorzet plint

PL 90 | 90 x 49 x 14 cm | € 259,00
PL 100 | 100 x 49 x 14 cm | € 269,00

Accessoires

Voor de echte Italiaanse smaak

Afmetingen: 34 x 35 cm

Pizzaplaat

BAC 147 | € 52,95



Achterwanden



RVS inclusief MDF vulling

Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal

16 mm dik

Achterwanden

AW 60 | 60 x 65 cm | € 96,95
AW 70 | 70 x 65 cm | € 109,00
AW 80 | 80 x 65 cm | € 119,00
AW 90 | 90 x 65 cm | € 129,00
AW 100 | 100 x 65 cm | € 139,00
AW 120 | 120 x 65 cm | € 149,00
AW 150 | 150 x 65 cm | € 215,00

AWH 60 | 60 x 75 cm | € 109,00
AWH 70 | 70 x 75 cm | € 119,00
AWH 80 | 80 x 75 cm | € 129,00
AWH 90 | 90 x 75 cm | € 139,00
AWH 100 | 100 x 75 cm | € 149,00
AWH 120 | 120 x 75 cm | € 159,00
AWH 150 | 150 x 75 cm | € 239,00

Fornuizen

Typenummer

	VPI 93, VPSI 93, VPNRI 93, VPNI 93, VPNI0 93	VPI 94, VPSI 94, VPNRI 94, VPNI 94, VPNI0 94
Afmeting	90 cm	90 cm
Soort kookoppervlak	Inductie	Inductie
Aantal branders/zones	5	5
Vangschaal kleur	RVS	RVS
Bediening	Knoppen	Knoppen
Brander materiaal	-	-
Pandragers materiaal	-	-
Fry-Top	-	-
Automatische vonkontsteking	-	-
Boosters	*	*
Kinderslot	*	*
Vermogensstanden	9	9

Kookzones

Rechtsvoor	ø 18 cm, 1850/3000 W	ø 18 cm, 1850/3000 W
Rechtsachter	ø 18 cm, 1850/3000 W	ø 18 cm, 1850/3000 W
Midden	ø 26 cm, 2600/3700 W	ø 26 cm, 2600/3700 W
Middenvoor	-	-
Middenachter	-	-
Linksvoor	ø 21 cm, 2300/3700 W	ø 21 cm, 2300/3700 W
Linksachter	ø 14 cm, 1400/2200 W	ø 14 cm, 1400/2200 W

Oven

Oven configuratie	Enkele oven	Dubbele oven
Type oven 1	Bakoven	Bakoven
Type oven 2	-	Conventioneel
Type oven 3	-	-
Funcities oven 1		
Funcities oven 2	-	
Funcities oven 3	-	-
Kookniveaus	5	5
Ovencapaciteit	89 L	60 L/36 L
Zelfreiniging	-	-
Softclose deur	-	-
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Telescopische geleiders	-	-
Draaispit	*	*
Standaard accessoires	2x ovenrooster 1x vangschaal	3x ovenrooster 2x vangschaal

Onderzijde

Opbergruimte	Opberglade	Opberglade
--------------	------------	------------

Technisch

Energieklasse	A	A/A+
Aansluitwaarde	14,5 kW	16,8 kW
Aansluiting	3x 20A	3x 25A
Soort aansluiting	3-fasen aansluiting	3-fasen aansluiting

Typenummer

	VPI104, VPSI104, VPNRI104, VPNI104, VPNI0104	VXGI104, VXI104, VNXRI104, VNXI104, VNXIO104
Afmeting	100 cm	100 cm
Soort kookoppervlak	Inductie	Inductie
Aantal branders/zones	6	6
Vangschaal kleur	RVS	RVS
Bediening	Knoppen	Knoppen
Brander materiaal	-	-
Pandragers materiaal	-	-
Fry-Top	-	-
Automatische vonkontsteking	-	-
Boosters	*	*
Kinderslot	*	*
Vermogensstanden	9	9

Kookzones

Rechtsvoor	ø 21 cm, 2300/3700 W	ø 21 cm, 2300/3700 W
Rechtsachter	ø 14 cm, 1400/2200 W	ø 14 cm, 1400/2200 W
Midden	-	-
Middenvoor	ø 14 cm, 1400/2200 W	ø 14 cm, 1400/2200 W
Middenachter	ø 21 cm, 2300/3700 W	ø 21 cm, 2300/3700 W
Linksvoor	ø 18 cm, 1850/3000 W	ø 18 cm, 1850/3000 W
Linksachter	ø 18 cm, 1850/3000 W	ø 18 cm, 1850/3000 W

Oven

Oven configuratie	Dubbele oven	Triple oven
Type oven 1	Bakoven	Bakoven
Type oven 2	Conventioneel	Conventioneel
Type oven 3	-	Grill
Funcities oven 1		
Funcities oven 2		
Funcities oven 3	-	
Kookniveaus	5	5
Ovencapaciteit	60 L/50 L	60 L/43 L/20 L
Zelfreiniging	-	-
Softclose deur	-	-
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Telescopische geleiders	-	-
Draaispit	*	*
Standaard accessoires	3x ovenrooster 2x vangschaal	4x ovenrooster 3x vangschaal

Onderzijde

Opbergruimte	Opberglade	Opberglade
--------------	------------	------------

Technisch

Energieklasse	A/A	A/A
Aansluitwaarde	17,0 kW	19,1 kW
Aansluiting	3x 25A	3x 30A
Soort aansluiting	3-fasen aansluiting	3-fasen aansluiting

Fornuizen

<i>Typenummer</i>	VP 64, VPS 64, VPNR 64, VPN 64, VPNO 64	VP 74, VPS 74, VPNR 74, VPN 74, VPNO 74
Afmeting	60 cm	70 cm
Soort kookoppervlak	Gas	Gas
Aantal branders/zones	4	4
Vangschaal kleur	RVS	RVS
Bediening	Knoppen	Knoppen
Brander materiaal	Messing	Messing
Pandragers materiaal	Gietijzer	Gietijzer
Fry-Top	-	-
Automatische vonkontsteking	-	-
Boosters	-	-
Kinderslot	-	-
Vermogensstanden	-	-

<i>Kookzones</i>		
Rechtsvoor	0,4 - 1,8 kW	0,4 - 1,8 kW
Rechtsachter	0,6 - 2,6 kW	0,6 - 2,6 kW
Midden	-	-
Middenvoor	-	-
Middenachter	-	-
Linksvoor	1,7 - 4,3 kW	1,7 - 4,3 kW
Linksachter	0,6 - 2,6 kW	0,6 - 2,6 kW

<i>Oven</i>		
Oven configuratie	Enkele oven	Enkele oven
Type oven 1	Bakoven	Bakoven
Type oven 2	-	-
Type oven 3	-	-
Funcities oven 1		
Funcities oven 2	-	-
Funcities oven 3	-	-
Kookniveaus	5	5
Ovenscapaciteit	60 L	60 L
Zelfreiniging	-	-
Softclose deur	-	-
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Telescopische geleiders	-	-
Draaispit	-	-
Standaard accessoires	2x ovenrooster 1x vangschaal	2x ovenrooster 1x vangschaal

<i>Onderzijde</i>		
Opberg ruimte	Opberglade	Opberglade

<i>Technisch</i>		
Energieklasse	A	A
Aansluitwaarde	3,2 kW	3,2 kW
Aansluiting	1x 16A	1x 16A
Soort aansluiting	1-fasen aansluiting	1-fasen aansluiting

<i>Typenummer</i>	VP 83, VPS 83, VPNR 83, VPN 83, VPNO 83	VT 96, VTA 96, VTANR 96
Afmeting	80 cm	90 cm
Soort kookoppervlak	Gas	Gas
Aantal branders/zones	5	6
Vangschaal kleur	RVS	RVS of Antraciet
Bediening	Knoppen	Knoppen
Brander materiaal	Messing	Messing
Pandragers materiaal	Gietijzer	Gietijzer
Fry-Top	-	-
Automatische vonkontsteking	-	-
Boosters	-	-
Kinderslot	-	-
Vermogensstanden	-	-

<i>Kookzones</i>		
Rechtsvoor	0,4 - 1,8 kW	0,4 - 1,8 kW
Rechtsachter	0,6 - 2,6 kW	0,6 - 2,6 kW
Midden	-	-
Middenvoor	-	0,4 - 1,8 kW
Middenachter	-	0,6 - 2,6 kW
Linksvoor	1,7 - 4,3 kW	1,7 - 4,3 kW
Linksachter	0,6 - 2,6 kW	0,6 - 2,6 kW

<i>Oven</i>		
Oven configuratie	Enkele oven	Enkele oven
Type oven 1	Bakoven	Bakoven
Type oven 2	-	-
Type oven 3	-	-
Funcities oven 1		
Funcities oven 2	-	-
Funcities oven 3	-	-
Kookniveaus	5	5
Ovenscapaciteit	89 L	89 L
Zelfreiniging	-	-
Softclose deur	-	*
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Telescopische geleiders	-	-
Draaispit	*	*
Standaard accessoires	2x ovenrooster 1x vangschaal	2x ovenrooster 1x vangschaal

<i>Onderzijde</i>		
Opberg ruimte	Opberglade	Klep

<i>Technisch</i>		
Energieklasse	A	A
Aansluitwaarde	3,2 kW	3,2 kW
Aansluiting	1x 16A	1x 16A
Soort aansluiting	1-fasen aansluiting	1-fasen aansluiting

Fornuizen

Typenummer

	VP 96, VPS 96, VPNR 96, VPN 96, VPNO 96	VFP 93, VFPS 93, VFPNR 93, VFPN 93, VFPO 93
Afmeting	90 cm	90 cm
Soort kookoppervlak	Gas	Gas
Aantal branders/zones	6	5
Vangschaal kleur	RVS	RVS
Bediening	Knoppen	Knoppen
Brander materiaal	Messing	Messing
Pandragers materiaal	Gietijzer	Gietijzer
Fry-Top	-	*
Automatische vonkontsteking	-	*
Boosters	-	-
Kinderslot	-	-
Vermogensstanden	-	-

Kookzones

Rechtsvoor	0,4 - 1,8 kW	0,4 - 1,8 kW
Rechtsachter	0,6 - 2,6 kW	0,6 - 2,6 kW
Midden	-	1,0 - 3,1 kW
Middenvoor	0,4 - 1,8 kW	-
Middenachter	0,6 - 2,6 kW	-
Linksvoor	1,7 - 4,3 kW	1,7 - 4,3 kW
Linksachter	0,6 - 2,6 kW	0,6 - 2,6 kW

Oven

Oven configuratie	Enkele oven	Enkele oven
Type oven 1	Bakoven	Bakoven
Type oven 2	-	-
Type oven 3	-	-
Funcities oven 1		
Funcities oven 2	-	-
Funcities oven 3	-	-
Kookniveaus	5	5
Ovenscapaciteit	89 L	89 L
Zelfreiniging	-	-
Softclose deur	-	-
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Telescopische geleiders	-	-
Draaispit	*	*
Standaard accessoires	2x ovenrooster 1x vangschaal	2x ovenrooster 1x vangschaal

Onderzijde

Opbergruimte	Opberglade	Opberglade
--------------	------------	------------

Technisch

Energieklasse	A	A
Aansluitwaarde	3,2 kW	3,2 kW
Aansluiting	1x 16A	1x 16A
Soort aansluiting	1-fasen aansluiting	1-fasen aansluiting

Typenummer

	VP 946, VPS 946, VPNR 946, VPN 946, VPNO 946	
Afmeting	90 cm	
Soort kookoppervlak	Gas	
Aantal branders/zones	6	
Vangschaal kleur	RVS	
Bediening	Knoppen	
Brander materiaal	Messing	
Pandragers materiaal	Gietijzer	
Fry-Top	-	
Automatische vonkontsteking	-	
Boosters	-	
Kinderslot	-	
Vermogensstanden	-	

Kookzones

Rechtsvoor	0,4 - 1,8 kW	Rechtsvoor
Rechtsachter	0,6 - 2,6 kW	Rechtsachter
Midden	-	Midden
Middenvoor	0,4 - 1,8 kW	Middenvoor
Middenachter	0,6 - 2,6 kW	Middenachter
Linksvoor	1,7 - 4,3 kW	Linksvoor
Linksachter	0,6 - 2,6 kW	Linksachter

Oven

Oven configuratie	Dubbele oven	Oven configuratie
Type oven 1	Bakoven	Type oven 1
Type oven 2	Conventioneel	Type oven 2
Type oven 3	-	Type oven 3
Funcities oven 1		Funcities oven 1
Funcities oven 2		Funcities oven 2
Funcities oven 3	-	Funcities oven 3
Kookniveaus	5	Kookniveaus
Ovenscapaciteit	60 L/36 L	Ovenscapaciteit
Zelfreiniging	-	Zelfreiniging
Softclose deur	-	Softclose deur
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	Temperatuurbereik
Telescopische geleiders	-	Telescopische geleiders
Draaispit	*	Draaispit
Standaard accessoires	3x ovenrooster 2x vangschaal	Standaard accessoires

Onderzijde

Opberglade	Opberglade	Opbergruimte
------------	------------	--------------

Technisch

A/A+	A/A+	Energieklasse
5,0 kW	5,0 kW	Aansluitwaarde
2x 16A	2x 16A	Aansluiting
2-fasen aansluiting	2-fasen aansluiting	Soort aansluiting

Fornuizen

Typenummer

Afmeting	90 cm	100 cm	100 cm
Soort kookoppervlak	Gas	Gas	Gas
Aantal branders/zones	5	6	5
Vangschaal kleur	RVS	RVS	RVS
Bediening	Knoppen	Knoppen	Knoppen
Brander materiaal	Messing	Messing	Messing
Pandragers materiaal	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
Fry-Top	*	-	*
Automatische vonkontsteking	*	-	*
Boosters	-	-	-
Kinderslot	-	-	-
Vermogensstanden	-	-	-

Kookzones

Rechtsvoor	0,4 - 1,8 kW	1,7 - 4,3 kW	1,7 - 4,3 kW
Rechtsachter	0,6 - 2,6 kW	0,6 - 2,6 kW	0,6 - 2,6 kW
Midden	1,0 - 3,1 kW	-	1,0 - 3,1 kW
Middenvoor	-	0,4 - 1,8 kW	-
Middenachter	-	0,6 - 2,6 kW	-
Linksvoor	1,7 - 4,3 kW	1,7 - 4,3 kW	1,7 - 4,3 kW
Linksachter	0,6 - 2,6 kW	0,6 - 2,6 kW	0,6 - 2,6 kW

Oven

Oven configuratie	Dubbele oven	Dubbele oven	Dubbele oven
Type oven 1	Bakoven	Bakoven	Bakoven
Type oven 2	Conventioneel	Conventioneel	Conventioneel
Type oven 3	-	-	-
Funcities oven 1			
Funcities oven 2			
Funcities oven 3	-	-	-
Kookniveaus	5	5	5
Ovencapaciteit	60 L/36 L	60 L/50 L	60 L/50 L
Zelfreiniging	-	-	-
Softclose deur	-	-	-
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Telescopische geleiders	-	-	-
Draaispit	*	*	*
Standaard accessoires	3x ovenrooster 2x vangschaal	3x ovenrooster 2x vangschaal	3x ovenrooster 2x vangschaal

Onderzijde

Opbergruimte	Opberglade	Opberglade	Opberglade
--------------	------------	------------	------------

Technisch

Energieklasse	A/A+	A/A	A/A
Aansluitwaarde	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW
Aansluiting	2x 16A	2x 16A	2x 16A
Soort aansluiting	2-fasen aansluiting	2-fasen aansluiting	2-fasen aansluiting

VXG 104, VX 104, VXNR 104, VXN 104, VXNO 104

100 cm
Gas
6
RVS
Knoppen
Messing
Gietijzer

-
*
-
-
-

1,7 - 4,3 kW
0,6 - 2,6 kW
-
0,4 - 1,8 kW
0,6 - 2,6 kW
1,7 - 4,3 kW
0,6 - 2,6 kW

Triple oven
Bakoven
Conventioneel
Grill





5
60 L/43 L/20 L
-
-
30°C - 300°C
-
*

4x ovenrooster
3x vangschaal

Opberglade

A/A

7,4 kW
2x 16A
2-fasen aansluiting

VXGF 104, VXF 104, VXFNR 104, VXFN 104, VXFNO 104

100 cm
Gas
5
RVS
Knoppen
Messing
Gietijzer

*
*
-
-
-

1,7 - 4,3 kW
0,6 - 2,6 kW
-
-
-
1,7 - 4,3 kW
0,6 - 2,6 kW

Triple oven
Bakoven
Conventioneel
Grill





5
60 L/43 L/20 L
-
-
30°C - 300°C
-
*

4x ovenrooster
3x vangschaal

Opberglade

A/A

7,4 kW
2x 16A
2-fasen aansluiting

Typenummer

Afmeting
Soort kookoppervlak
Aantal branders/zones
Vangschaal kleur
Bediening
Brander materiaal
Pandragers materiaal
Fry-Top
Automatische vonkontsteking
Boosters
Kinderslot
Vermogensstanden

Kookzones

Rechtsvoor
Rechtsachter
Midden
Middenvoor
Middenachter
Linksvoor
Linksachter

Oven

Oven configuratie
Type oven 1
Type oven 2
Type oven 3

Funcities oven 1

Funcities oven 2

Funcities oven 3

Kookniveaus
Ovencapaciteit
Zelfreiniging
Softclose deur
Temperatuurbereik
Telescopische geleiders
Draaispit

Standaard accessoires

Onderzijde

Opbergruimte

Technisch

Energieklasse
Aansluitwaarde
Aansluiting
Soort aansluiting

Kookplaten



Typenummer

Afmeting	60 cm	90 cm	90 cm
Soort kookoppervlak	Inductie	Inductie	Inductie
Aantal branders/zones	4	6	5
Bediening	Slide control	Slide control	Slide control
LED indicatie	Wit / <i>Blanc</i>	Wit / <i>Blanc</i>	Wit / <i>Blanc</i>
Materiaal	Vitro-keramisch glas	Vitro-keramisch glas	Vitro-keramisch glas
Vermogensstanden	9	9	9

Kookzones

Rechtsvoor	22 x 18 cm, 2100 / 2600/3700 W	22 x 18 cm, 2100 / 2600/3700 W	22 x 18 cm, 2100 / 2900 / 3700 W
Rechtsachter	22 x 18 cm, 2100 / 2600/3700 W	22 x 18 cm, 2100 / 2600/3700 W	22 x 18 cm, 2100 / 2900 / 3700 W
Midden	-	-	-
Middenvoor	-	22 x 18 cm, 2100 / 2600/3700 W	ø 18 cm, 1850 / 3000 W
Middenachter	-	22 x 18 cm, 2100 / 2600/3700 W	ø 18 cm, 1850 / 3000 W
Linksvoor	22 x 18 cm, 2100 / 2600/3700 W	22 x 18 cm, 2100 / 2600/3700 W	ø 26 cm, 1850 / 3000 / 5500 W
Linksachter / <i>Arrière gauche</i>	22 x 18 cm, 2100 / 2600/3700 W	22 x 18 cm, 2100 / 2600/3700 W	-

Functionaliteiten

Flexzones	* 2	* 3	* 1
Digitale timer	*	*	*
Boosters	Op alle zones	Op alle zones	Op alle zones
Kinderslot	*	*	*
Au Bain Marie (42°C)	-	-	-
Warmhoudstand (70°C)	*	*	*
Sudderstand (94°C)	-	-	-
Pauze-functie	*	*	*
Automatische pandetectie	*	*	*

Technisch

Buitenmaat hoogte	48,5 mm	48,5 mm	48,5 mm
Buitenmaat breedte	590 mm	900 mm	880 mm
Buitenmaat diepte	520 mm	520 mm	520 mm
Dikte glasplaat	5 mm	5 mm	5 mm
Inbouwmaat breedte	560 mm	750 mm	850 mm
Inbouwmaat diepte	490 mm	490 mm	490 mm
Radius hoeken glasplaat	R8	R8	R8
Voor inbouw of vlak inbouw	* / *	* / *	* / *
Aansluitwaarde	7,4 kW	7,4 kW	10,4 kW
Aansluiting	2x 16A	2x 16A	3x 16A
Soort aansluiting	2-fasen aansluiting	2-fasen aansluiting	3-fasen aansluiting

Product

Beschikbare kleuren	Zwart	Zwart	Zwart
Prijs	€ 799,00	€ 1.119,00	€ 1.599,00



Typenummer

60 cm	75 cm	90 cm	Afmeting
Gas	Gas	Gas	Soort kookoppervlak
4	5	5	Aantal branders/zones
Knoppen	Knoppen	Knoppen	Bediening
-	-	-	LED indicatie
Vitro-keramisch glas	Vitro-keramisch glas	Vitro-keramisch glas	Materiaal
-	-	-	Vermogensstander

Kookzones

0,4 - 1,0 kW	-	-	Rechtsvoor
0,6 - 1,75 kW	2,1 - 3,5 kW	2,1 - 3,5 kW	Rechtsachter
-	-	-	Midden
-	0,4 - 1,0 kW	0,4 - 1,0 kW	Middenvoor
-	0,6 - 1,75 kW	0,6 - 1,75 kW	Middenachter
2,1 - 3,5 kW	0,9 - 3,0 kW	0,9 - 3,0 kW	Linksvoor
0,6 - 1,75 kW	0,6 - 1,75 kW	0,6 - 1,75 kW	Linksachter

Functionaliteiten

-	-	-	Flexzones
-	-	-	Digitale timer
-	-	-	Boosters
-	-	-	Kinderslot
-	-	-	Au Bain Marie (42°C)
-	-	-	Warmhoudstand (70°C)
-	-	-	Sudderstand (94°C)
-	-	-	Pauze-functie
-	-	-	Automatische pandetectie

Technisch

62 mm	62 mm	62 mm	Buitenmaat hoogte
600 mm	750 mm	900 mm	Buitenmaat breedte
510 mm	510 mm	510 mm	Buitenmaat diepte
7 mm	7 mm	7 mm	Dikte glasplaat
550 mm	700 mm	860 mm	Inbouwmaat breedte
470 mm	470 mm	470 mm	Inbouwmaat diepte
R0	R0	R0	Radius hoeken glasplaat
* / *	* / *	* / *	Voor inbouw of vlak inbouw
0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	Aansluitwaarde
-	-	-	Aansluiting
-	-	-	Soort aansluiting

Product

Zwart	Zwart	Zwart	Beschikbare kleuren
€ 799,00	€ 899,00	€ 949,00	Prijs

Kookplaten

i	Typennummer		
	Afmeting	60 cm	75 cm
	Soort kookoppervlak	Gas	Gas
	Aantal branders/zones	4	5
	Bediening	Knoppen	Knoppen
	LED indicatie	-	-
	Materiaal	RVS	RVS
	Vermogensstanden	-	-

	Kookzones		
	Rechtsvoor	0,4 - 1,0 kW	0,6 - 1,75 kW
	Rechtsachter	0,6 - 1,75 kW	0,9 - 3,0 kW
	Midden	-	-
	Middenvoor	-	0,4 - 1,0 kW
	Middenachter	-	0,6 - 1,75 kW
	Linksvoor	2,1 - 3,5 kW	2,1 - 3,5 kW
	Linksachter	0,6 - 1,75 kW	-

	Functionaliteiten		
	Flexzones	-	-
	Digitale timer	-	-
	Boosters	-	-
	Kinderslot	-	-
	Au Bain Marie (42°C)	-	-
	Warmhoudstand (70°C)	-	-
	Sudderstand (94°C)	-	-
	Pauze-functie	-	-
	Automatische pandetectie	-	-

	Technisch		
	Buitenmaat hoogte	55 mm	55 mm
	Buitenmaat breedte	590 mm	750 mm
	Buitenmaat diepte	510 mm	510 mm
	Dikte glasplaat	-	-
	Inbouwmaat breedte	560 mm	720 mm
	Inbouwmaat diepte	480 mm	480 mm
	Radius hoeken glasplaat	-	-
	Voor inbouw of vlak inbouw	* / -	* / -
	Aansluitwaarde	0,05 kW	0,05 kW
	Aansluiting	-	-
	Soort aansluiting	-	-

	Product		
	Beschikbare kleuren	IX	IX
	Prijs	€ 539,00	€ 699,00



BGW 90	GK 905
90 cm	90 cm
Gas	Gas
5	5
Knoppen	Knoppen
-	-
RVS	RVS
-	-

0,6 - 1,75 kW	0,4 - 1,8 kW
0,9 - 3,0 kW	0,6 - 2,6 kW
-	1,7 - 4,3 kW
0,4 - 1,0 kW	-
0,6 - 1,75 kW	-
2,1 - 3,5 kW	0,6 - 2,6 kW
-	0,4 - 1,8 kW

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

55 mm	75 mm
890 mm	880 mm
510 mm	510 mm
-	-
860 mm	846 mm
480 mm	480 mm
-	-
* / -	* / -
0,05 kW	0,05 kW
-	-
-	-

IX	IX
€ 729,00	€ 1.299,00

Typennummer	Afmeting
	Soort kookoppervlak
	Aantal branders/zones
	Bediening
	LED indicatie
	Materiaal
	Vermogensstanden

Kookzones	Rechtsvoor
	Rechtsachter
	Midden
	Middenvoor
	Middenachter
	Linksvoor
	Linksachter

Functionaliteiten	Flexzones
	Digitale timer
	Boosters
	Kinderslot
	Au Bain Marie (42°C)
	Warmhoudstand (70°C)
	Sudderstand (94°C)
	Pauze-functie
	Automatische pandetectie

Technisch	Buitenmaat hoogte
	Buitenmaat breedte
	Buitenmaat diepte
	Dikte glasplaat
	Inbouwmaat breedte
	Inbouwmaat diepte
	Radius hoeken glasplaat
	Voor inbouw of vlak inbouw
	Aansluitwaarde
	Aansluiting
	Soort aansluiting

Product	Beschikbare kleuren
	Prijs

Afzuigkappen									
									
Typenummer		SHP 690		SHP 790		SHP 890		SHP 990	
Afmeting		60 cm		70 cm		80 cm		90 cm	
Soort kap		Wand afzuigkap		Wand afzuigkap		Wand afzuigkap		Wand afzuigkap	
Aantal lampen		2x 3,5 W		2x 3,5 W		2x 3,5 W		2x 3,5 W	
Type verlichting		LED		LED		LED		LED	
Geschikt voor recirculatie		*		*		*		*	
Randafzuiging		-		-		-		-	
</									


Ovens



Typennummer

				
	BPON 60	BPZN 60	BPCN 45	BPSN 45
Afmeting	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm
Soort oven	Bakoven	Bakoven	Combi-magnetron	Combi-stoomoven
Bediening	3,3" TFT-Touchcontrol	3,3" TFT-Touchcontrol	3,3" TFT-Touchcontrol	3,3" TFT-Touchcontrol
Deur	Klapdeur	Klapdeur	Klapdeur	Klapdeur

Oven

Type oven 1	Bakoven	Bakoven	Combi-magnetron	Combi-stoomoven
Type oven 2	-	-	-	-
Funcities oven 1				
Funcities oven 2	-	-	-	-
Kookniveaus	5	5	3	3
Ovencapaciteit	65 L	65 L	34 L	34 L
Ovendeur	Drievoudig glas	Viervoudig glas	Dubbel glas	Dubbel glas
Temperatuurbereik	40°C - 250°C	30°C - 345°C	50°C - 230°C	50°C - 230°C
Vermogen magnetron	-	-	900 W	-
Snel voorverwarmen	*	*	-	-
Telescopische geleiders	3 sets	1 set	-	-
Draaispit	-	*	-	-
Braadthermometer	*	-	-	*
Standaard accessoires	2x ovenrooster 1x vangschaal	2x ovenrooster 1x vangschaal	2x ovenrooster 1x vangschaal	1x ovenrooster 1x vangschaal

Technisch

Energieklasse	A++	A+	-	A++
Aansluitwaarde	3,5 kW	3,5 kW	3,2 kW	3,2 kW

Product

Beschikbare kleuren	AN/IX/ZWGL	AN/IX/ZWGL	AN/IX/ZWGL	AN/IX/ZWGL
Prijs	€ 1.199,00	€ 1.749,00	€ 1.249,00	€ 1.599,00



BPON 90

90 cm
Bakoven
3,3" TFT-Touchcontrol
Klapdeur



SAL 90

90 cm
Bakoven
Knoppen
Klapdeur



SPLR 90

90 cm
Bakoven
Knoppen
Klapdeur



SPDR 90

90 cm
Bakoven
Knoppen
Klapdeur

Typennummer

Afmeting
Soort oven
Bediening
Deur

Oven

Bakoven	Bakoven	Bakoven	Bakoven Conventioneel
-	-	-	-
			
-	-	-	
5	5	5	5
89 L	89 L	89 L	60 L/36 L
Drievoudig glas	Drievoudig glas	Drievoudig glas	Drievoudig glas
40°C - 250°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
-	-	-	-
*	*	*	*
2 sets	-	-	-
*	*	*	*
*	-	-	-
1x ovenrooster 1x vangschaal	2x ovenrooster 1x vangschaal	1x ovenrooster 1x vangschaal	2x ovenrooster 2x vangschaal

A+
3,5 kW

A
3,0 kW

A
3,0 kW

A
5,7 kW

Technisch

Energieklasse
Aansluitwaarde

Product

IX/ZWGL	RVS	Antraciet	Antraciet
€ 1.749,00	€ 1.899,00	€ 1.999,00	€ 2.999,00

Beschikbare kleuren
Prijs



BVW 683

60 cm

Volledig geïntegreerd

Deur-op-deur

15

A++

1x LED

Turbo

A

A

Typenummer

Afmeting

Soort vaatwasser

Deur

Couverts

Energieklasse

Verlichting

Droogsysteem

Droogresultaat

Wasresultaat

9

30/40/50/60/65/70°C

2

3

60/70°C

-

40°C

65°C

30°C - 50°C

30 min.

-

Aantal programma's

Temperaturen

ECOWash programma

Halve belading

HygienicWash programma

SilentWash programma (extra stil)

QuickWash programma

Intensief programma

Automatisch programma

Snel wasprogramma

Voorwas programma

LED, knoppen

3/6/9 uur

-

*

*

Bediening

Display

Uitgestelde starttijd

Kinderslot

Zout en glansspoel indicator

Resttijdindicatie

Volledig RVS

2

*

*

-

-

-

Kuip

Aantal korven

In hoogte verstelbare bovenkorf

Verstelbaar bij volle belading

Besteklade

met EasyTray (lade uitneembaar)

Soft-touch wijnglas houders

258 kWh

0,9 kWh

9 L

-

1,9 kW

Energie

Energieverbruik per jaar

Energieverbruik per cyclus

Waterverbruik per cyclus

ECO stand

Aansluitwaarde

-

-

-

Inbouw sleepdeur

Maximale deurhoogte

Plint diepte

Minimale plintheogte

€ 849,00


Product

Prijs


Lijntekeningen

Inductiefornuizen


VPI 93




VPI 94



VPI 104




VXGI 104




Gasfornuizen


VP 64




VP 74




VP 83




VT 96




VP 96




VT 946




VP 946



VP 104




VXG 104




Fry-Top fornuizen


VFP 93




VFP 94



VFP 104




VXGF 104




Kookplaten


BIKB 60





BIKP 91




GK 90.5




BIKB 90




BGKN 60




BGKN 75




BGKN 90




BGW 60



BGW 75




BGW 90




Afzuigkappen


SHP 690




SHP 790




SHP 890




SHP 990




SHP 1090



SHP 90 S




BSI 831




Ovens


BPON 60




BPZN 60




BPCN 45




BPSN 45




BPON 90




SAL 90



SPLR 90




SPDR 90




Koelkasten


ABBINATO VK/GK




ABBINATO VS/GS



CANTABBIN VK/GK




CANTABBIN VS/GS



Vaatwassers

BVW 683





Passione in Cucina



Visit our

Experience centers

*Location
Boretti
Amsterdam*

*in Amsterdam
& Herentals*

*Location
Boretti
Antwerp-East*

Boretti B.V.
Abberdaan 114
1046 AA Amsterdam
The Netherlands

T +31(0)20 - 43 63 439
F +31(0)20 - 43 61 326
boretti.com
info@boretti.com

Let yourself be inspired in the Boretti Experience Centers and receive free tailored advice. Come check out and test our extensive collection of kitchen appliances. Our passionate team is ready to help you. Are you looking for an event location? Our Experience Centers are very suitable as inspiring event locations.

Boretti
Diamantstraat 10
2200 Herentals
Belgium

T +32 (0) 3 - 45 08 180
F +32 (0) 3 - 45 86 847
boretti.be
info@boretti.be

*visit boretti.com
for more information*



www.boretti.com

