




Passione in Cucina



Collezione

Cucinare

Edizione 2022



Passione in Cucina




Collezione

Cucinare

Edizione 2022





* BORETTI *

Passione in Cucina

Since the end of last century, the Boretti brand has been synonymous with innovative techniques and simplicity in kitchen appliances. With our culinary vision of the Italian way of life, our team of professionals continuously strives for the ultimate in quality, technology and design. Our ultimate goal is to make every kitchen lover's culinary creations simpler and more enjoyable, which we achieve by creating kitchen appliances in exceptional Italian style.

Our collections are crafted with the highest quality materials and eye-catching design. Boretti creates the perfect kitchen experience to make all your gastronomic dreams come true. Get inspired and experience Boretti's 'passione in cucina' for yourself.

The Italian Culinary Lifestyle

Le mode de vie culinaire italien

Over de hele wereld geeft iedereen een andere invulling aan genieten, en daar wordt het alleen maar mooier van. Als we het hebben over fantastisch eten, kijken we al snel naar Italië. En terecht: Italianen zijn van nature levensgenieters en het samen delen van culinaire hoogstandjes is iets wat u in hun ogen niet serieus genoeg kunt nemen. Met de allerbeste ingrediënten, hoogstaand materiaal en superieure skills.

À travers le monde, on donne une définition différente du plaisir, c'est ce qui rend celui-ci encore plus beau. Lorsqu'on parle de nourriture fabuleuse, on se tourne vers l'Italie. À juste titre : les Italiens sont des bons vivants et partager des chef-d'oeuvres culinaires est quelque chose qui, à leurs yeux, doit être pris très au sérieux. Avec les meilleurs ingrédients, des matériaux de haute qualité et des compétences supérieures.

Het juiste materiaal voor onvergetelijke momenten

Le matériel adéquat pour des moments inoubliables



De geheimen van de Italiaanse keuken geven zich niet zomaar prijs. Hier voor bestaan de heerlijkste culinaire recepten en de allerbeste ingrediënten. Vers, smaakvol puur en eerlijk. Naast het fantastische recept heeft u ook de beste tools voor de bereiding van het gerecht nodig. En dan blijkt hoe doordacht de uitrusting van Boretti is. Van een fornuis met flexibele kookzones tot een oven met zelfreinigende ovenwanden. En van een wijnklimaatkast waarmee u wijn op de perfecte temperatuur uitschenkt, tot de afzuigkap die zorgt voor een gezonde omgeving.

Les secrets de la cuisine italienne ne se révèlent pas comme par magie. On y trouve les recettes culinaires les plus délicieuses et les meilleurs ingrédients. Fraîcheur, pureté du goût et authenticité. En plus de la fabuleuse recette, il faut aussi les meilleurs outils pour préparer le plat. Et cela montre à quel point l'équipement de Boretti est bien pensé. De la cuisinière avec des zones de cuisson flexibles au four avec des parois autonettoyantes. Et d'une cave à vin climatisée vous permettant de verser le vin à la température idéale, à la hotte aspirante qui crée un environnement assaini.

Aperitivo *Apéritif*



De keuken is de plek waar een gezellige avond vaak zijn oorsprong vindt. Want authentiek eten verbindt. Brengt mensen samen. Geeft aanleiding tot goede gesprekken. En verandert een intieme avond in een speciale gebeurtenis. Als u uw gasten wilt laten zien dat u uw passie serieus neemt, begint u al met een voorschot. Start met een aperitivo waarover lang nagepraat zal worden. Maar ook met een smaakvol ingerichte keuken, met een design dat indruk maakt. Over ieder element is nagedacht, ieder element heeft een functie, de vormgeving blinkt uit. Als levensgenieter let u immers net zo op de details als op het grotere geheel.

La cuisine est l'endroit par excellence où commence une soirée conviviale. Car la nourriture authentique crée des liens. Rassemble les gens. Donne lieu à de bonnes discussions. Et transforme une soirée en un événement spécial. Si vous voulez montrer à vos invités que vous prenez votre passion au sérieux, vous avez une longueur d'avance. Commencez avec un apéritif, qui restera dans les mémoires. Mais aussi au moyen d'une cuisine agencée avec goût, avec un design qui impressionne. Chaque élément a été réfléchi, chaque élément a une fonction, la mise en forme fait sensation. Car en tant qu'épicurien, vous faites attention aussi bien aux détails qu'à l'ensemble.

Culinair creaties *Créations culinaires*



Na de aperitivo is het tijd voor het echte werk: een serie gerechten die stuk voor stuk indruk gaan maken. Ziet u zichzelf al staan in de keuken, voor de voorbereiding van een overheerlijk diner? Zet de toon met een verrassende antipasti, gevolgd door een langzaam gegaard stukje vlees met gegrilde groenten en sluit af met roomijs verdronken in een vers gezette espresso. En niet te vergeten: bij elke gang een heerlijke wijn op exact de juiste serveertemperatuur. Met de apparatuur van Boretti wordt deze fantasie werkelijkheid.

Après l'apéritif, il est temps de passer aux choses sérieuses : une série de plats qui tous autant qu'ils sont, vont inspirer le respect. Vous vous imaginez déjà dans la cuisine, en train de préparer un dîner savoureux ? Donnez le ton avec un antipasti surprenant, suivi d'un morceau de viande cuit lentement avec des légumes grillés et finissez avec de la crème glacée dans un expresso fraîchement préparé. Et à ne pas oublier : pour chaque plat, un délicieux vin à une température de service parfaite. Avec les équipements de Boretti, cette fantaisie devient réalité.

Stijlvol en gebruiksvriendelijk Style et ergonomique

Bij Boretti gaan we voor iconisch design, zodat u de toon kunt zetten. Het brengt de Italiaanse sfeer naar uw keuken en biedt gebruiksvriendelijke belevingen. Daarnaast zijn de producten uit de collectie beschikbaar in diverse kleur opties. Het ontwerp is van hoog niveau en er is minstens zoveel aandacht gegeven aan het gebruik ervan. Of u nu een Boretti gasfornuis kiest of gebruik maakt van de moderne inductiekookplaat, u merkt keer op keer weer met hoeveel plezier en gemak u aan de slag gaat.

Chez Boretti, nous optons pour un design iconique afin que vous puissiez donner le ton. Il apporte l'atmosphère italienne à votre cuisine et offre des expériences conviviales. De plus, les produits de la collection sont disponibles dans différentes couleurs. Le design est de haute qualité et la facilité d'utilisation a fait l'objet d'une attention toute aussi grande. Que vous choisissiez une cuisinière à gaz Boretti ou utilisez la plaque à induction moderne, vous remarquerez à chaque fois combien vous appréciez le confort et la simplicité d'utilisation.





Fornuizen

Cuisinères

9

Kookplaten

Table de cuisson

37

Dampkappen

Hottes

57

Ovens

Fours

71

Wijnklimaatkasten

Cave à vin

85

Kranen

Mitigeurs

97

Accessoires

101

Technisch

Technique

106

Kleuren van nu Des couleurs actuelles

De fornuizen zijn verkrijgbaar in drie hoogwaardige kleuren die aansluiten op de nieuwste keukentrends: INOX, glanzend zwart en antraciet. Voor de klassieke keuken is het fornuis ook verkrijgbaar in een oud wit kleur.

Les cuisinières sont disponibles en trois couleurs de haute qualité, qui rejoignent les dernières tendances de cuisine. Acier inoxydable, noir brillant et anthracite. Vieux blanc se mariant aux décors de cuisine classiques.

ANTRACIET / ANTHRACITE INOX OUD WIT / VIEUX BLANC ZWART / NOIR

5 jaar garantie Garantie de 5 ans

5
YEAR
WARRANTY

Op alle Boretti fornuizen geldt een standaard garantieperiode van 5 jaar.
Il y a un périod de garantie de 5 ans pour toutes les cuisinières Boretti.



Fornuizen

CUISINIÈRES

MADE IN

Italy

Milano

GAS
GAZ

90 CM	P.11
90 CM	P.13
90 CM	P.15

INDUCTIE
INDUCTION

90 CM	P.17
90 CM	P.19
90 CM	P.21

Toscana

GAS
GAZ

60 CM	P.23
90 CM	P.25
90 CM	P.27
90 CM	P.29

INDUCTIE
INDUCTION

60 CM	P.30
90 CM	P.31
90 CM	P.33
90 CM	P.35



Milano

Fraai vormgegeven fornuizen die alle ruimte bieden voor uw culinaire passies. Boretti combineert gebruiksgemak met tijdloos design. De fornuizen uit de Collezione Milano bestaan uit enkele of dubbele ovens en een kookkoppervlak op gas of induktie.

Des cuisinières au design élégant qui vous offrent suffisamment d'espace pour vos passions culinaires. Boretti combine la facilité d'utilisation avec un design intemporel. Les cuisinières de la gamme Collezione Milano sont composées de fours simples ou doubles et d'une surface de cuisson au gaz ou à induction.

Kleuren van nu Des couleurs actuelles

De fornuizen zijn verkrijgbaar in drie hoogwaardige kleuren die aansluiten op de nieuwste keukentrends: INOX, glanzend zwart en antraciet. Les cuisinières sont disponibles en trois couleurs de haute qualité, qui rejoignent les dernières tendances de cuisines. Acier inoxydable, noir brillant et anthracite.

INOX

ZWART /
NOIRANTRACIET /
ANTHRACITE

5 jaar garantie Garantie de 5 ans



Op alle Boretti fornuizen geldt een standaard garantieperiode van 5 jaar.
Il y a un périiode de garantie de 5 ans pour toutes les cuisinières Boretti

MFBG 901 BE /2

€ 2.499,00

90 cm | Gasfornuis / Cuisinière à gaz

MADE IN
ItalyKRACHTIGE WOKBRANDER
4,0KWBRÛLEUR WOK PUissant
4,0 KW6 PROFESSIONELLE MESSING
BRANDERS6 BRÛLEURS EN LAITON
PROFESSIONNELSIDEAAL IN COMBINATIE MET
BSB 901 DAMPKAPIDÉAL EN COMBINAISON AVEC
BSB 901 HOTTEBAKOVEN MET 9 FUNCTIES
FOUR AVEC 9 FONCTIONSDRAAISPIT EN TELESCOPISCHE
GELEIDERS
TOURNEBROCHE ET GLISSIÈRES
TÉLESCOPIQUESOPBERGRUIMTE VOOR
KOOKACCESSOIRES
COMPARTIMENT DE RANGEMENT
POUR ACCESSOIRES DE CUISINEGUNSTIGE AANSLUITWAARDE 3,0KW AAN TE
SLUITEN OP 1 FASE AANSLUITING 16A
VALEUR DE CONNEXION FAVORABLE 3,0KW - 1X16AROBUSTE GIETIJZEREN
PANDRAGERSSUPPORTS DE CASSEROLE
ROBUSTES EN FONTETEMPERATUURBEREIK
50°C - 250°CTEMPÉRATURE RÉGLABLE :
50°C - 250°CA XL-OVENCAPACITEIT 87 L
CAPACITÉ DU FOUR XL : 87 LSTELPOTEN VOOR HOOGTE TOT
97,5 CMPIEDS RÉGLABLES : HAUTEUR À
97,5 CM

AN

MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
MFBG 901 AN BE /2

IX

INOX
MFBG 901 IX BE /2

ZW

GLANZEND ZWART/ GLOSSY NOIR
MFBG 901 ZW BE /2



MFBG 902 BE /2

€ 2.699,00

90 cm | Gasfornuis / Cuisinière à gaz

5
YEAR
WARRANTY

MADE IN
Italy

KRACHTIGE WOKBRANDER
4,0kW

BRÛLEUR WOK PUissant
4,0 kW

6 PROFESSIONELLE MESSING
BRANDERS

6 BRÛLEURS EN LAITON
PROFESSIONNELS

IDEAAL IN COMBINATIE MET
BSB 901 DAMPKAP

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
BSB 901 HOTTE

TEMPERATUURBEREIK
50°C - 250°C

TEMPÉRATURE RÉGLABLE :
50°C - 250°C

OPBERGRUIMTE VOOR
KOOKACCESSOIRES

COMPARTIMENT DE RANGEMENT
POUR ACCESSOIRES DE CUISINE



ROBUUSTE GIETIJZEREN
PANDRAGERS

SUPPORTS DE CASSEROLE
ROBUSTES EN FONTE

DRAAISPIT EN
TELESCOPISCHE GELEIDERS

TOURNEBROCHE ET
GLISIÈRES TÉLESCOPIQUES

A DUBBELE OVEN 115 L
B DOUBLE FOUR : 115 L

STELPOTEN VOOR HOOGTE TOT
97,5 CM

PIEDS RÉGLABLES : HAUTEUR À
97,5 CM

GUNSTIGE AANSLUITWAARDE 3,7kW AAN TE
SLUITEN OP 1 FASE AANSLUITING 16A

VALEUR DE CONNEXION FAVORABLE 3,7kW - 1X16A



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
MFBG 902 AN BE /2



IX
INOX
MFBG 902 IX BE /2



ZW
GLANZEND ZWART / GLOSSY NOIR
MFBG 902 ZW BE /2

Professionele materialen Matiériaux professionnels

Aan het materiaal herkent u de chef. Messing branders zijn niet alleen duurzaam, ze zorgen ook voor betere verbranding ten opzichte van reguliere branders. Daarnaast zijn ze stiller in gebruik en hebben ze een professionele uitstraling.
Le chef est reconnaissable à son matériel. Les brûleurs Messing sont non seulement écologiques, ils assurent également une meilleure combustion comparé à des brûleurs classiques. De plus, ils sont plus silencieux pendant l'utilisation et ils ont une apparence professionnelle.



Het gemak van zelfreinigende ovenwanden Le confort des parois autonettoyantes

Boretti helpt u ook na het koken: de oven is namelijk heel eenvoudig schoon te maken. Doordat de ovenkuip van hoogwaardige emaille is net als bij de ML 9015 IFS, laat deze zich opvallend snel reinigen. Ook de zelfreinigende katalytische wanden aan de zijkanten en achterzijde maken het u makkelijk: ze vernietigen opspattend vet door oxidatie bij temperaturen boven de 200°C. Dit bespaart tijd en moeite.

Boretti vous aide également après la cuisson : le four est extrêmement facile à nettoyer. La cuve du four étant en émail de haute qualité, tout comme celle du modèle ML 9015 IFS, elle se nettoie très rapidement. Les parois catalytiques autonettoyantes situées sur les côtés et à l'arrière vous facilitent également la tâche : elles détruisent les éclaboussures de graisse par oxydation à des températures supérieures à 200°C. Cela permet d'économiser considérablement du temps et de l'énergie.



Gebruiksvriendelijk en veilig Ergonomique et sûr

Met het kenmerkende Italiaanse design, zou u de talloze functionaliteiten haast over het hoofd zien die het koken makkeleren, leuker maar ook veiliger maken. Dankzij telescopische geleiders schuift u gerechten met gemak in en uit de oven. De veilige koele deur met driedubbel glas is voorzien van softclose-sluiting. En in de opbergklap aan de onderzijde heeft u de ruimte om al uw kookattributen netjes op te bergen. Avec le design italien caractéristique, on oublierait presque les nombreuses fonctionnalités grâce auxquelles cuisiner devient plus facile, plus divertissant mais aussi plus sûr. Grâce aux conducteurs télescopiques, vous glissez facilement des plats dans et hors du four. La porte froide sûre avec du verre triple est pourvue d'une fermeture softclose. Et dans le tiroir de rangement de la partie inférieure, vous avez la place pour ranger soigneusement tous vos ustensiles de cuisine.

ML 9016 GS BE

€ 3.299,00

90 cm | Gasfornuis / Cuisinière à gaz

Made in Italy

IDEAAL IN COMBINATIE MET BSB 901 DAMPKAP

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC BSB 901 HOTTE

KRACHTIGE WOKBRANDER 4,0KW

BRÛLEUR WOK PUissant 4,0 KW

6 PROFESSIONELLE MESSING BRANDERS

6 BRÛLEURS EN LAITON PROFESSIONNELS

ZELFREINIGENDE OVENWANDEN (KATALYTISCH)

PAROIS CATALYTIQUES AUTONETTOYANTES

GRILL + DRAAIISPIT

GRIL + TOURNEBROCHE

TEMPERATUURBEREIK 40°C - 300°C

TEMPÉRATURE RÉGLABLE : 40°C - 300°C

OPBERGLADE VOOR KOOKACCESSOIRES

COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR ACCESSOIRES DE CUISINE

ROBUSTE GIETIJZEREN PANDRAGERS

SUPPORTS DE CASSEROLE ROUSTES EN FONTE

A XL-OVENCAPACITEIT 123L

CAPACITÉ DU FOUR XL : 123 L

SOFTCLOSE KOELE DEUR MET DRIEDUBBEL GLAS

PORTE DU FOUR SOFTCLOSE AVEC TRIPLE VITRES

KORPUSHOOGTE VAN 77,3CM (OVEREENSTEMMING RASTERMAAT MEESTE KEUKENFABRIKANTEN)

HAUTEUR DU CORPS 77,3CM

AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
ML 9016 GS AN BE

IX
INOX
ML 9016 GS IX BE

ZW
GLANZEND ZWART / GLOSSY NOIR
ML 9016 GS ZW BE



MADE IN
Italy

MFBI 901

€ 3.499,00

90 cm | Inductiefornuis / Cuisinière à induction



BOOSTERS VOOR SNEL
VERHITTEN

BOOSTERS:
CHAUFFEUR RAPIDE

BAKOEN MET 9 FUNCTIES
FOUR AVEC 9 FONCTIONS

DRAAISPIT EN TELESCOPISCHE
GELEIDERS
TOURNEBROCHE ET GLISSIÈRES
TÉLESCOPIQUES

OPBERGRUIMTE VOOR
KOOKACCESSOIRES

COMPARTIMENT DE RANGEMENT
POUR ACCESSOIRE DE CUISINE

GUNSTIGE AANSLUITWAARDE 10,4KW AAN TE
SLUITEN OP VANAF 2 FASEN AANSLUITING 16A
(OPTIMAAL GEBRUIK BIJ 3 FASEN AANSLUITING)

VALEUR DE CONNEXION FAVORABLE 10,4KW
1 - 2X16A (UTILISATION OPTIMALE AVEC UNE
CONNEXION 3X16A)



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
MFBI 901 AN

IX
INOX
MFBI 901 IX

ZW
GLANZEND ZWART / GLOSSY NOIR
MFBI 901 ZW

IDEAAL IN COMBINATIE MET
BSB 901 DAMPKAP

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
BSB 901 HOTTE



STRAK ITALIAANS DESIGN
DESIGN ITALIEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 50°C - 250°C

TEMPÉRATURE RÉGLABLE :
50°C - 250°C

A XL-OVENCAPACITEIT 87 L
CAPACITÉ DU FOUR XL : 87 L

STELPOTEN VOOR
HOOGTE TOT 97,5 CM
PIEDS RÉGLABLES :
HAUTEUR À 97,5 CM



MADE IN
Italy

MFBI 902

€ 3.749,00

90 cm | Inductiefornuis / Cuisinière à induction



BOOSTERS VOOR SNEL
VERHITTEN

BOOSTERS : CHAUFFEUR RAPIDE

4 INDUCTIEZONES

4 ZONES D'INDUCTION

DRAAISPIT EN TELESCOPISCHE
GELEIDERS

TOURNEBROCHE ET GLISSIÈRES
TÉLESCOPIQUES

OPBERGRUIMTE VOOR
KOOKACCESSOIRES

COMPARTIMENT DE RANGEMENT
POUR ACCESSOIRES DE CUISINE

GUNSTIGE AANSLUITWAARDE 11,1KW AAN TE
SLUITEN OP VANAF 2 FASEN AANSLUITING 16A
(OPTIMAAL GEBRUIK BIJ 3 FASEN AANSLUITING)

VALEUR DE CONNEXION FAVORABLE 11,1KW
1 - 2X16A (UTILISATION OPTIMALE AVEC UNE
CONNEXION 3X16A)



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
MFBI 902 AN



IX
INOX
MFBI 902 IX



ZW
GLANZEND ZWART / GLOSSY NOIR
MFBI 902 ZW

IDEAAL IN COMBINATIE MET
BSB 901 DAMPKAP

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
BSB 901 HOTTE



STRAK ITALIAANS DESIGN
DESIGN ITALIEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 50°C - 250°C

TEMPÉRATURE RÉGLABLE :
50°C - 250°C

DUBBELE OVEN 115 L
DOUBLE FOUR : 115 L

STELPOTEN VOOR HOOGTE
TOT 97,5 CM

PIEDS RÉGLABLES :
HAUTEUR À 97,5 CM

Gebruiksvriendelijk en veilig Ergonomique et sûr

Met het kenmerkende Italiaanse design, zou u de talloze functionaliteiten haast over het hoofd zien die het koken makkelijker, leuker maar ook veiliger maken. Dankzij telescopische geleiders schuift u gerechten met gemak in en uit de oven. De veilige koele deur met driedubbel glas is voorzien van softclose-sluiting. En in de opberglaade aan de onderzijde heeft u de ruimte om al uw kookattributen netjes op te bergen. Avec le design italien caractéristique, on oublierait presque les nombreuses fonctionnalités grâce auxquelles cuisiner devient plus facile, plus divertissant mais aussi plus sûr. Grâce aux conducteurs télescopiques, vous glissez facilement des plats dans et hors du four. La porte froide sûre avec du verre triple est pourvue d'une fermeture softclose. Et dans le tiroir de rangement de la partie inférieure, vous avez la place pour ranger soigneusement tous vos ustensiles de cuisine.



Flexibele indeling van uw kookplaat Agencement flexible de votre cuisinière

Reiken uw culinaire ambities verder dan een standaard kookoppervlak? Geen probleem. Met flexzones kunt u aangrenzende zones met elkaar verbinden. Grillen op een grillplaat, teppanyakiplaat of een langwerpige pan gebruiken, is dan een fluitje van een cent. Daarnaast kunt u de kookzones nog steeds apart van elkaar gebruiken. Met Boretti worden ook de meest uitdagende creaties mogelijk.

Vos ambitions culinaires vont au-delà d'une surface de cuisson standard ? Aucun problème. Grâce aux zones flexibles, vous pouvez connecter les zones adjacentes. Griller sur des plaques à griller, une plaque teppanyaki ou une poêle allongée, tout est possible. De plus, vous pouvez encore utiliser les zones de cuisson individuellement. Avec Boretti, les créations les plus ambitieuses deviennent possibles.

Het gemak van zelfreinigende ovenwanden Le confort des parois autonettoyantes

Boretti helpt u ook na het koken: de oven is namelijk heel eenvoudig schoon te maken. Doordat de ovenkuip van hoogwaardige emaliele is net als bij de ML 9016 GS, laat deze zich opvallend snel reinigen. Ook de zelfreinigende katalytische wanden aan de zijkanten en achterzijde maken het u makkelijk: ze vernietigen ospattend vet door oxidatie bij temperaturen boven de 200°C. Dit bespaart tijd en moeite.

Boretti vous aide également après la cuisson : le four est extrêmement facile à nettoyer. La cuve du four étant en émail de haute qualité, tout comme celle du modèle ML 9016 GS, elle se nettoie très rapidement. Les parois catalytiques autonettoyantes situées sur les côtés et à l'arrière vous facilitent également la tâche : elles détruisent les éclaboussures de graisse par oxydation à des températures supérieures à 200°C. Cela permet d'économiser considérablement du temps et de l'énergie.



MADE IN
Italy

ML 9015 IFS

€ 4.299,00

90 cm | Inductiefornuis / Cuisinière à induction

5
YEAR
WARRANTY



IDEAL IN COMBINATIE MET
BSB 901 DAMPKAP
IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
BSB 901 HOTTE

2 FLEXZONES
(FLEXIBELE INDELING)
GRILLPLAAT
TEPPANYAKI PLAAT
LANGWERPIGE PAN

2 FLEXZONES (CUISINE FLEXIBLE)
PLAQUE GRIL
PLAQUE TEPPANYAKI
CASSEROLE OBLONG

5 INDUCTIEZONES
5 ZONES D'INDUCTION

BOOSTERS VOOR SNEL
VERHITTEN
BOOSTERS : CHAUFFEUR RAPIDE

TEMPERATUURBEREIK
40°C - 300°C
TEMPÉRATURE
RÉGLABLE : 40°C - 300°C

A
XL-OVENCAPACITEIT 123L
CAPACITÉ DU FOUR XL : 123 L

SOFTCLOSE KOELE DEUR MET
DRIEDUBBEL GLAS
PORTE DU FOUR SOFTCLOSE
AVEC TRIPLE VITRES

TOUCH CONTROL DISPLAY
COMMANDE touches sensitives

ZELFREINIGENDE OVENWANDEN
(KATALYTISCH)
PAROIS CATALYTIQUES
AUTONETTOYANTES

TELESCOPISCHE GELEIDERS
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

GRILL + DRAAISPIT
GRIL + TOURNEBROCHE

OPBERGLADE VOOR
KOOKACCESSOIRES
COMPARTIMENT DE RANGEMENT
POUR ACCESSOIRES DE CUISINE

GUNSTIGE AANSLUITWAARDE
10,6kW AAN TE SLUITEN OP 3
FASEN AANSLUITING 16A
VALEUR DE CONNEXION FAVORABLE
10,6kW - 3X16A

KORPUSSHOOGT VAN
77,3CM (OVEREENSTEMMING
RASTERMAAT MEESTE
KEUKENFABRIKANTEN)
HAUTEUR DU CORPS 77,3CM



MAT
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
ML 9015 IFS MAT

IX
INOX
ML 9015 IFS IX

ZW
GLANZEND ZWART / GLOSSY NOIR
ML 9015 IFS ZW

AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
ML 9015 IFS AN



Toscana

Fraai vormgegeven fornuizen die alle ruimte bieden voor uw culinaire passies. Boretti combineert gebruiksgemak met authentiek design. De fornuizen uit de Collezione Toscana bestaan uit enkele, dubbele of drie ovens en een kookoppervlak op gas of induktie. Des cuisinières au design élégant qui vous offrent suffisamment d'espace pour vos passions culinaires. Boretti combine la facilité d'utilisation avec un design intemporel. Les cuisinières de la gamme Collezione Toscana sont composées de fours simples ou doubles et d'une surface de cuisson au gaz ou à induction.

Kleuren van nu Des couleurs actuelles

De fornuizen zijn verkrijgbaar in drie hoogwaardige kleuren die aansluiten op de nieuwste keukentrends: INOX, glanzend zwart en antraciet. Voor de klassieke keuken is het fornuis ook verkrijgbaar in een oud wit kleur. Les cuisinières sont disponibles en trois couleurs de haute qualité, qui rejoignent les dernières tendances de cuisine. Acier inoxydable, noir brillant et anthracite. Vieux blanc se mariant aux décors de cuisine classiques.

OUD WIT / VIEUX BLANC	ZWART / NOIR
ANTRACIET / ANTHRACITE	INOX

5 jaar garantie Garantie de 5 ans



Op alle Boretti fornuizen geldt een standaard garantieperiode van 5 jaar. Il y a une période de garantie de 5 ans pour toutes les cuisinières Boretti.

CFBG 601 BE

€ 1.399,00

60 cm | Gasfornuis / Cuisinière à gaz

MADE IN
Italy

5
YEAR
WARRANTY

KRACHTIGE WOKBRANDER

BRÛLEUR WOK PUissant

4 PROFESSIONELE BRANDERS

4 BRÛLEURS PROFESSIONNELS



STRAK ITALIAANS DESIGN
DESIGN ITALIEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 40°C - 250°C

TEMPÉRATURE RÉGLABLE :
40°C - 250°C

OVENCAPACITEIT 59 L
CAPACITÉ DU FOUR : 59 L

STELPOTEN VOOR
HOOGTE VAN 89 TOT 94 CM

PIEDS RÉGLABLES :
HAUTEUR DE 89 À 94 CM



GUNSTIGE AANSLUITWAARDE 3 KW AAN TE SLUITEN
OP 1 FASE AANSLUITING 16A

VALEUR DE CONNEXION FAVORABLE 3 KW – 1X16A



AN
ANTRACIET / ANTHRACITE
CFBG 601 AN BE

IX
INOX
CFBG 601 IX BE



MADE IN
Italy

CFBG 901 BE /2

€ 2.599,00

90 cm | Gasfornuis / Cuisinière à gaz

5
YEAR
WARRANTY



IDEAAL IN COMBINATIE MET
BSB 901 DAMPKAP

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
BSB 901 HOTTE

DUAL FUEL 5,0KW WOKBRANDER;
WOKKEN EN SUDDEREN

BRÛLEUR WOK DUAL FUEL 5,0KW
CUIRE AU WOK ET MIJOTER

5 PROFESSIONELE BRANDERS

5 BRÛLEURS PROFESSIONNELS

BAKOVEN MET 9 FUNCTIES
FOUR AVEC 9 FONCTIONS

DRAAISPIT EN
TELESCOPIQUE GELEIDERS
TOURNEBROCHE ET
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

OPBERGRUIMTE VOOR
KOOKACCESSOIRES
COMPARTIMENT DE RANGEMENT
POUR ACCESSOIRES DE CUISINE



ROBUSTE GIETIJZEREN
PANDRAGERS
SUPPORTS DE CASSEROLE
ROUSTES EN FONTE

TEMPERATUURBEREIK
VAN 50°C - 250°C
TEMPÉRATURE RÉGLABLE :
50°C - 250°C

XL-OVENCAPACITEIT: 87 L
CAPACITÉ DU FOUR XL : 87 L

STELPOTEN VOOR
HOOGTE TOT 97,5 CM
PIEDS RÉGLABLES :
HAUTEUR À 97,5 CM

A



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
CFBG 901 AN BE /2



IX
INOX
CFBG 901 IX BE /2



OW
OUD WIT / VIEUX BLANC
CFBG 901 OW BE /2



ZW
GLANZEND ZWART / GLOSSY NOIR
CFBG 901 ZW BE /2



MADE IN
Italy

CFBG 902 BE /2

€ 2.799,00

90 cm | Gasfornuis / Cuisinière à gaz

5
YEAR
WARRANTY

DUAL FUEL 5,0KW WOKBRANDER;
WOKKEN EN SUDDEREN

BRÛLEUR WOK DUAL FUEL 5,0KW
CUIRE AU WOK ET MIJOTER

5 PROFESSIONELE BRANDERS

5 BRÛLEURS PROFESSIONNELS

IDEAAL IN COMBINATIE MET
BSB 901 DAMPKAP

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
BSB 901 HOTTE

ROBUSTE GIETIJZEREN
PANDRAGERS

SUPPORTS DE CASSEROLE
ROBUSTES EN FONTE

TEMPERATUURBEREIK
VAN 50°C - 250°C

TEMPÉRATURE RÉGLABLE :
50°C - 250°C

A DUBBELE OVEN 115 L
B DOUBLE FOUR : 115 L

DRAAISPIT EN
TELESCOPISCHE GELEIDERS

TOURNEBROCHE ET
GLISIÈRES TÉLESCOPIQUES

OPBERGRUIMTE VOOR
KOOKACCESSOIRES

COMPARTIMENT DE RANGEMENT
POUR ACCESSOIRES DE CUISINE



STELPOTEN VOOR
HOOGTE TOT 97,5 CM

PIEDS RÉGLABLES :
HAUTEUR À 97,5 CM



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
CFBG 902 AN BE /2



IX
INOX
CFBG 902 IX BE /2



OW
OUD WIT / VIEUX BLANC
CFBG 902 OW BE /2



ZW
GLANZEND ZWART / GLOSSY NOIR
CFBG 902 ZW BE /2



MADE IN
Italy

CFBG 903 BE /2

€ 3.399,00

90 cm | Gasfornuis / Cuisinière à gaz



DUAL FUEL 5,0KW WOKBRANDER;
WOKKEN EN SUDDEREN

BRÛLEUR WOK DUAL FUEL 5,0KW
CUIRE AU WOK ET MIJOTER

5 PROFESSIONELE BRANDERS

5 BRÛLEURS PROFESSIONNELS

IDEAAL IN COMBINATIE MET
BST 901 DAMPKAP

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
BST 901 HOTTE

ROBUSTE GIETIJZEREN
PANDRAGERS

SUPPORTS DE CASSEROLE
ROBUSTES EN FONTE

TEMPERATUURBEREIK
VAN 50°C - 250°C

TEMPÉRATURE RÉGLABLE :
50°C - 250°C

HETELUCHTOVEN
FOUR CHALEUR TOURNANTE

GRILLOVEN
FOUR GRIL

MULTIFUNCTIELE OVEN
FOUR MULTIFONCTION



GEBRUIKVRIENDELijke
TELESCOPISCHE GELEIDERS

GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

A B



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
CFBG 903 AN BE /2



OW
OUD WIT / VIEUX BLANC
CFBG 903 OW BE /2



ZW
GLANZEND ZWART / GLOSSY NOIR
CFBG 903 ZW BE /2

MADE IN
Italy

CFBI 601

€ 1.799,00

60 cm | Inductiefornuis / Cuisinière à induction



BOOSTER VOOR SNEL VERHITTEN

BOOSTER:
CHAUFFEUR RAPIDE

4 INDUCTIEZONES
4 ZONES D'INDUCTION

IDEAAL IN COMBINATIE MET
BSB 601 DAMPKAP
IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
BSB 601 HOTTE



BAKOVEN MET 8 FUNCTIES
FOUR AVEC 8 FONCTIONS

STRAK ITALIAANS DESIGN
DESIGN ITALIEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 40°C - 250°C

TEMPÉRATURE RÉGLABLE :
40°C - 250°C

OVENCAPACITEIT 59 L
CAPACITÉ DU FOUR : 59 L



A

STELPOTEN VOOR
HOOGTE VAN 89 TOT 94 CM

PIEDS RÉGLABLES :
HAUTEUR DE 89 À 94 CM

GUNSTIGE AANSLUITWAARDE 9,3 KW AAN TE
SLUITEN OP VANAF 2 FASEN AANSLUITING 16A.
(OPTIMAAL GEBRUIK BIJ 3 FASEN AANSLUITING)

VALEUR DE CONNEXION FAVORABLE 9,3 KW
1 - 2X16A (UTILISATION OPTIMALE AVEC UNE
CONNEXION 3X16A)



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
CFBI 601 AN

IX
INOX
CFBI 601 IX

CFBI 901

€ 3.599,00

90 cm | Inductiefornuis / Cuisinière à induction



BOOSTER VOOR SNEL VERHITTEN

BOOSTER:
CHAUFFEUR RAPIDE

4 INDUCTIEZONES
4 ZONES D'INDUCTION

IDEAAL IN COMBINATIE MET
BST 901 DAMPKAP
IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
BST 901 HOTTE



BAKOVEN MET 9 FUNCTIES
FOUR AVEC 9 FONCTIONS

DRAAISPIT EN
TELESCOPISCHE GELEIDERS
TOURNEBROCHE ET
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

STRAK ITALIAANS DESIGN
DESIGN ITALIEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 50°C - 250°C

TEMPÉRATURE RÉGLABLE :
50°C - 250°C

XL-OVENCAPACITEIT: 87 L
CAPACITÉ DU FOUR XL : 87 L

STELPOTEN VOOR
HOOGTE TOT 97,5 CM

PIEDS RÉGLABLES :
HAUTEUR À 97,5 CM

GUNSTIGE AANSLUITWAARDE 10,4KW AAN TE SLUITEN OP
VANAF 2 FASEN AANSLUITING 16A. (OPTIMAAL GEBRUIK BIJ 3
FASEN AANSLUITING)

VALEUR DE CONNEXION FAVORABLE 10,4KW 1 - 2X16A
(UTILISATION OPTIMALE AVEC UNE CONNEXION 3X16A)



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
CFBI 901 AN

IX
INOX
CFBI 901 IX

OW
OUD WIT / VIEUX BLANC
CFBI 901 OW

ZW
GLANZEND ZWART / GLOSSY NOIR
CFBI 901 ZW



MADE IN
Italy

CFBI 902

€ 3.849,00

90 cm | Inductiefornuis / Cuisinière à induction

5
YEAR
WARRANTY



IDEAAL IN COMBINATIE MET
BST 901 DAMPKAP
IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
BST 901 HOTTE

BOOSTERS VOOR
SNEL VERHITTEN

BOOSTERS:
CHAUFFEUR RAPIDE

4 INDUCTIEZONES

4 ZONES D'INDUCTION

STRAK ITALIAANS DESIGN
DESIGN ITALIEN

TEMPERATUURBEREIK
VAN 50°C - 250°C

TEMPÉRATURE RÉGLABLE :
50°C - 250°C

A
DUBBELE OVEN: 115 L
B
DOUBLE FOUR : 115 L



DRAAISPIT EN
TELESCOPISCHE GELEIDERS

TOURNEBROCHE ET
GLISSIÈRES TELESCOPIQUES

OPBERGRUIMTE VOOR
KOOKACCESSOIRES

COMPARTIMENT DE RANGEMENT
POUR ACCESSOIRES DE CUISINE

GUNSTIGE AANSLUITWAARDE 11,1KW AAN TE SLUITER OP
VANAF 2 FASEN AANSLUITING 16A. (OPTIMAAL GEBRUIK BIJ 3
FASEN AANSLUITING)

VALEUR DE CONNEXION FAVORABLE 11,1KW 1 - 2X16A
(UTILISATION OPTIMALE AVEC UNE CONNEXION 3X16A)

STELPOTEN VOOR
HOOGTE TOT 97,5 CM

PIEDS RÉGLABLES :
HAUTEUR À 97,5 CM



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
CFBI 902 AN

IX
INOX
CFBI 902 IX

OW
OUD WIT / VIEUX BLANC
CFBI 902 OW

ZW
GLANZEND ZWART / GLOSSY NOIR
CFBI 902 ZW




Flexibele indeling voor uw kookplaat Matériaux professionnels

Reiken uw culinaire ambities verder dan een standaard kookoppervlak? Geen probleem. De **CFBI 9015** is voorzien van flexzones. Met flexzones kunt u aangrenzende zones met elkaar verbinden. Grillen op een grillplaat, teppanyaki-plaat of een langwerpige pan gebruiken, is dan allemaal mogelijk. Daarnaast kunt u de kookzones nog steeds apart van elkaar gebruiken. Met Boretti worden ook de meest uitdagende creaties mogelijk. Vos ambitions culinaires vont au-delà d'une surface de cuisson standard ? Aucun problème pour **CFBI 9015**. Grâce aux zones flexibles, vous pouvez connecter les zones adjacentes. Griller sur des plaques à griller, une plaque teppanyaki ou une poêle allongée, tout est possible. De plus, vous pouvez encore utiliser les zones de cuisson individuellement. Avec Boretti, les créations les plus ambitieuses deviennent possibles.



Draaispit Tournebroche

Het draaispit zorgt ervoor dat rollades en gevogelte tot in perfectie worden gegaard. Het draaispit is beschikbaar in alle Boretti fornuizen, met uitzondering van de **CFBG 903** modellen. Grâce au tournebroche, les roulades et volailles sont cuites à la perfection. Le tournebroche est disponible pour tous les fours Boretti, sauf pour les modèles **CFBG 903**.



CFBI 9015

€ 3.899,00

90 cm | Inductiefornuis / Cuisinière à induction

2 FLEXZONES
(FLEXIBELE INDELING)
GRILLPLAAT
TEPPANYAKI PLAAT
LANGWERPIGE PAN

2 ZONES FLEXIBLES
(CUISINE FLEXIBILITÉ)
PLAQUE GRIL
PLAQUE TEPPANYAKI
CASSEROLE À POISSON

5 INDUCTIEZONES
5 ZONES D'INDUCTION

IDEAL IN COMBINATIE MET
BSB 901 DAMPKAP

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
BSB 901 HOTTE

BOOSTERS VOOR
SNEL VERHITTEN

BAKOVEN MET 9 FUNCTIES

DRAAISPIT EN
TELESkopISCHE GELEIDERS

OPBERGRUIMTE VOOR
KOOKACCESSOIRES

BOOSTERS :
CHAUFFEUR RAPIDE

FOUR AVEC 9 FONCTIONS

Tournebroche ET
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

GUNSTIGE AANSLUITWAARDE 10,4KW AAN TE SLUITEN OP 3
FASEN AANSLUITING 16A

VALEUR DE CONNEXION FAVORABLE 10,4KW - 3X16A

TEMPERATUURBEREIK
VAN 50°C - 250°C

TEMPÉRATURE RÉGLABLE :
50°C - 250°C

A XL-OVENCAPACITEIT 87L
CAPACITÉ DU FOUR XL : 87 L

STELPOTEN VOOR
HOOGTE TOT 97,5 CM

PIEDS RÉGLABLES :
HAUTEUR À 97,5 CM

AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
CFBI 9015 AN

IX
INOX
CFBI 9015 IX

ZW
GLANZEND ZWART / GLOSSY NOIR
CFBI 9015 ZW

34

35



Kookplaten

TABLES DE CUISSON

MADE IN



INDUCTIE MET AFZUIGING
INDUCTION AVEC VENTILATION INTÉGRÉ

83 CM P.39

GASKOOKPLATEN
TABLES DE CUISSON À GAZ

60 CM	P.40
75 CM	P.41
90 CM	P.42
60 CM	P.44
75 CM	P.45

GAS-OP-GLAS KOOKPLATEN
TABLES DE CUISSON À GAZ SUR VERRE

60 CM	P.46
70 CM	P.47
90 CM	P.48

INDUCTIEKOOKPLATEN
TABLES DE CUISSON À INDUCTION

60 CM	P.49
80 CM	P.50
90 CM	P.51
60 CM	P.52
90 CM	P.53
90 CM	P.55

BORETTI



MLIH83

€ 2.499,00

83 cm | Inductiekookplaat met afzuiging / Tables de cuisson avec ventilation intégré

2X FLEXZONES; (FLEXIBEL KOKEN)
GRILLPLAAT
TEPPANYAKI PLAAT
LANGWERPIGE PAN

2X FLEXZONE (CUISINE FLEXIBLE)
PLAQUE GRIL
PLAQUE TEPPANYAKI
CASSEROLE À POISSON

4 INDUCTIEZONES

4 ZONES D'INDUCTION

BOOSTERS VOOR
SNEL VERHITTEN

BOOSTERS:
CHAUFFEUR RAPIDE

VERMOGEN 7,4 KW
GESCHIKT VOOR 2-FASEN
AANSLUITING
PUISSEANCE 7,4KW
CONNEXION 2 PHASES

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES
PAR ZONE PER ZONE

MAX AFZUIGCAPACITEIT:
629M3/U
GELUIDSNIVEAU: 49 - 70DB
CAPACITÉ D'EXTRACTION
MAXIMALE: 629M3/U
NIVEAU DE BRUIT: 49 - 70DB



6 AFZUIGSnelheden
6 VITESSES D'EXTRACTION


OVERLOOPRESERVOIR (700 ML),
BEREIKBAAR VIA ONDERKANT
KOOKPLAAT (AFTAP
MOGELIJKHED)

RÉSERVOIR DE TROP-PLEIN (700
ML), ACCESSIBLE DEPUIS LE
BAS DE LA TABLE DE CUISSON
(OPTION VIDANGE)

TOUCH CONTROL, 9 STANDEN
TOUCH COMMANDE, 9 POSITIONS

IDEAL IN COMBINATIE
MET PURO QUADRO 600 OF
650 RECIRCULATIEFILTER
(OPTIONeel)

IDÉAL EN COMBINAISON
AVEC PURO QUADRO 600 OU 650
FILTRE (OPTIONNEL)



MLIH83

MADE IN
Italy


BGW 60 BE

€ 599,00

60 cm | Gaskookplaat / Table de cuisson à gaz

GIETIJZEREN PANDRAGERS
SUPPORTE DE CASSEROLE
EN FONTE

AUTOMATISCHE
VONKONTSTEKING
ALLUMAGE AUTO-ÉLECTRIQUE



1 WOKBRANDER (2,1 - 3,5 KW)
1 BRÛLEUR WOK (2,1 - 3,5 KW)



2 BRANDERS (0,6 - 1,75 KW)
2 BRÛLEURS (0,6 - 1,75 KW)

1 BRANDER (0,4 - 1,0 KW)
1 BRÛLEUR (0,4 - 1,0 KW)

MASSIEF INOX KNOPPEN
BOUTONS EN MÉTAL MASSIF

MADE IN
Italy

BGW 75 BE

€ 749,00

75 cm | Gaskookplaat / Table de cuisson à gaz

GIETIJZEREN PANDRAGERS
SUPPORTE DE CASSEROLE
EN FONTE

AUTOMATISCHE
VONKONTSTEKING
ALLUMAGE AUTO-ÉLECTRIQUE



1 WOKBRANDER (2,1 - 3,8 KW)
1 BRÛLEUR WOK (2,1 - 3,8 KW)



1 BRANDER (0,9 - 3,0 KW)
1 BRÛLEUR (0,9 - 3,0 KW)

2 BRANDERS (0,6 - 1,75 KW)
2 BRÛLEURS (0,6 - 1,75 KW)

1 BRANDER (0,4 - 1,0 KW)
1 BRÛLEUR (0,4 - 1,0 KW)

MASSIEF INOX KNOPPEN
BOUTONS EN MÉTAL MASSIF

IX
INOX

BGW 60 BE

IX
INOX

BGW 75 BE

MADE IN
Italy


BGW 90 BE

€ 799,00

90 cm | Gaskookplaat / Table de cuisson à gaz



IX
INOX
BGW 90 BE



MADE IN
Italy

BNK 601 AN BE

€ 549,00

60 cm | Gaskookplaat / Table de cuisson à gaz


ROBUUSTE GIETIJZEREN
PANDRAGERS

SUPPORTS DE CASSEROLE
ROBUSTES EN FONTE

4 BRANDERS
4 BRÛLEURS

VANGSCHAAL UIT EÉN GEHEEL

ECHELLE DE CAPTURE
EN UNE SEULE PIÈCE



1 WOKBRANDER (2,1 - 3,5 KW)
1 BRÛLEUR WOK (2,1 - 3,5 KW)

1 BRANDER (0,4 - 1,0 KW)
1 BRÛLEUR (0,4 - 1,0 KW)

2 BRANDERS (0,6 - 1,75 KW)
2 BRÛLEURS (0,6 - 1,75 KW)

ANTRACIET GEPoEDERCOATED -
EENVOUDIGER SHOON TE MAKEN

REVÊTEMENT EN Poudre
ANTHRACITE - PLUS FACILE À
NETTOYER

MADE IN
Italy

BNK 751 AN BE

€ 649,00

75 cm | Gaskookplaat / Table de cuisson à gaz

ROBUUSTE GIETIJZEREN
PANDRAGERS

SUPPORTS DE CASSEROLE
ROBUSTES EN FONTE

5 BRANDERS
5 BRÛLEURS

VANGSCHAAL UIT EÉN GEHEEL

ECHELLE DE CAPTURE
EN UNE SEULE PIÈCE



1 WOKBRANDER (2,1 - 3,5 KW)
1 BRÛLEUR WOK (2,1 - 3,5 KW)

1 BRANDER (0,9 - 3,0 KW)
1 BRÛLEUR (0,9 - 3,0 KW)

2 BRANDERS (0,6 - 1,75 KW)
2 BRÛLEURS (0,6 - 1,75 KW)

1 BRANDER (0,4 - 1,0 KW)
1 BRÛLEUR (0,4 - 1,0 KW)

ANTRACIET GEPoEDERCOATED -
EENVOUDIGER SHOON TE MAKEN

REVÊTEMENT EN Poudre
ANTHRACITE - PLUS FACILE À
NETTOYER

BNK 601 AN BE

BNK 751 AN BE

MADE IN
Italy

BGGN 60 BE

€ 649,00

60 cm | Gas-op-glas kookplaat / Table de cuisson à gaz sur verre

ROBUUSTE GIETIJZEREN
PANDRAGERS


SUPPORTS DE CASSEROLE
ROBUSTES EN FONTE

VITRO-KERAMISCH GLAS
(KRASVAST)

PLAN EN VITROCÉRAMIQUE
(RÉSISTANT À L'USURE
ET AUX RAYURES)

GESCHIKT VOOR INBOUW OF
VLAK INBOUW

POUR INCORPORATION
OU MONTAGE À PLAT



1 WOKBRANDER (2,1 - 3,5 KW)
1 BRÛLEUR WOK (2,1 - 3,5 KW)



2 BRANDERS (0,6 - 1,75 KW)
2 BRÛLEURS (0,6 - 1,75 KW)

1 BRANDER (0,4 - 1,0 KW)
1 BRÛLEUR (0,4 - 1,0 KW)

BGGN 60 BE

MADE IN
Italy

BGGN 70 BE

€ 749,00

70 cm | Gas-op-glas kookplaat / Table de cuisson à gaz sur verre


ROBUUSTE GIETIJZEREN
PANDRAGERS

SUPPORTS DE CASSEROLE
ROBUSTES EN FONTE

1 WOKBRANDER (2,1 - 3,5 KW)
1 BRÛLEUR WOK (2,1 - 3,5 KW)

GESCHIKT VOOR INBOUW OF
VLAK INBOUW

POUR INCORPORATION
OU MONTAGE À PLAT



2 BRANDERS (0,6 - 1,75 KW)
2 BRÛLEURS (0,6 - 1,75 KW)



1 BRANDER (0,9 - 3,0 KW)
1 BRÛLEUR (0,9 - 3,0 KW)

1 BRANDER (0,4 - 1,0 KW)
1 BRÛLEUR (0,4 - 1,0 KW)

VITRO-KERAMISCH GLAS
(KRASVAST)

PLAN EN VITROCÉRAMIQUE
(RÉSISTANT À L'USURE
ET AUX RAYURES)

BGGN 70 BE

MADE IN
Italy

BGKN 90 BE

€ 999,00

90 cm | Gas-op-glas kookplaat / Table de cuisson à gaz sur verre

ROBUUSTE GIETIJZEREN
PANDRAGERS

SUPPORTS DE CASSEROLE
ROBUSTES EN FONTE

VITRO-KERAMISCH GLAS
(KRASVAST)

PLAN EN VITROCÉRAMIQUE
(RÉSISTANT À L'USURE
ET AUX RAYURES)

VOOR INBOUW OF VLAK INBOUW

POUR INCORPORATION
OU MONTAGE À PLAT

2 BRANDERS (0,6 - 1,75 KW)
2 BRÛLEURS (0,6 - 1,75 KW)



1 BRANDER (0,9 - 3,0 KW)
1 BRÛLEUR (0,9 - 3,0 KW)

1 WOKBRANDER (2,1 - 3,5 KW)
1 BRÛLEUR WOK (2,1 - 3,5 KW)

MASSIEF INOX KNOOPPEN
BOUTONS EN MÉTAL MASSIF

1 BRANDER (0,4 - 1,0 KW)
1 BRÛLEUR (0,4 - 1,0 KW)

BGKN 90 BE

BI 60

€ 849,00

60 cm | Inductiekookplaat / Table de cuisson à induction

FLEXZONE; (FLEXIBEL KOKEN)
GRILLPLAAT
TEPPANYAKI PLAAT
LANGWERPIGE PAN

FLEXZONE (CUISE FLEXIBLE)
PLAQUE GRIL
PLAQUE TEPPANYAKI
CASSEROLE À POISSON

4 INDUCTIEZONES

4 ZONES D'INDUCTION

BOOSTERS VOOR
SNEL VERHITTEN

BOOSTERS:
CHAUFFEUR RAPIDE

VERMOGEN 7,4 KW
GESCHIKT VOOR 2-FASEN
AANSLUITING

PUISSEANCE 7,4KW
CONNEXION 2 PHASES

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES
PAR ZONE

KINDERSLOT
SÉCURITÉ ENFANTS



AUTOMATISCHE
WARMHOUD STAND

CUISSEN AUTOMATIQUE :
TENIR AU CHAUD ET MIJOTER

GESCHIKT VOOR INBOUW OF
VLAK INBOUW

POUR INCORPORATION
OU MONTAGE À PLAT

SLIDE CONTROL, 9 STANDES
(WITTE LED-INDICATIE)
SLIDE COMMANDE, 9 POSITIONS
(LED INDICATION BLANC)



ZWART GLAS / VERRE NOIR
BI 60

MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BI 60 MAT

BI 80

€ 1.249,00

80 cm | Inductiekookplaat / Table de cuisson à induction

FLEXZONE; (FLEXIBEL KOKEN)
GRILLPLAAT
TEPPANYAKI PLAAT
LANGWERPIGE PAN

FLEXZONE (CUISE FLEXIBLE)
PLAQUE GRIL
PLAQUE TEPPANYAKI
CASSEROLE À POISSON

4 INDUCTIEZONES

4 ZONES D'INDUCTION

BOOSTERS VOOR
SNEL VERHITTEN

BOOSTERS:
CHAUFFEUR RAPIDE

VERMOGEN 7,4 KW
GESCHIKT VOOR 2-FASEN
AANSLUITING

PUISSEANCE 7,4KW
CONNEXION 2 PHASES

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES
PAR ZONE PER ZONE

KINDERSLOT

SÉCURITÉ ENFANTS

SLIDE CONTROL, 9 STANDEN
(WITTE LED-INDICATIE)
SLIDE COMMANDE, 9 POSITIONS
(LED INDICATION BLANC)

GESCHIKT VOOR INBOUW OF
VLAK INBOUW
POUR INCORPORATION
OU MONTAGE À PLAT

AUTOMATISCHE
WARMHOUD STAND
CUISSON AUTOMATIQUE :
TENIR AU CHAUD ET MIJOTER



ZWART GLAS / VERRE NOIR

BI 80

MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT

BI 80 MAT

BI 90

€ 1.649,00

90 cm | Inductiekookplaat / Table de cuisson à induction

2 FLEXZONE; (FLEXIBEL KOKEN)
GRILLPLAAT
TEPPANYAKI PLAAT
LANGWERPIGE PAN

2 FLEXZONE (CUISE FLEXIBLE)
PLAQUE GRIL
PLAQUE TEPPANYAKI
CASSEROLE À POISSON

5 INDUCTIEZONES

5 ZONES D'INDUCTION

BOOSTERS VOOR
SNEL VERHITTEN

BOOSTERS:
CHAUFFEUR RAPIDE

AUTOMATISCHE
WARMHOUD STAND
CUISSON AUTOMATIQUE :
TENIR AU CHAUD ET MIJOTER

SLIDE CONTROL, 9 STANDEN
(WITTE LED-INDICATIE)
SLIDE COMMANDE, 9 POSITIONS
LED INDICATION BLANC

GROTE ZONE VOOR
PAN VAN Ø 26 CM

GRANDE ZONE POUR
CASSEROLE DE Ø 26 CM

DIGITALE DIGITALE TIMER
PER ZONE

MINUTERIES NUMÉRIQUES
PAR ZONE PER ZONE



GUNSTIGE AANSLUITWAARDE
10,4 KW AAN TE SLUITEN
VANAF 3 FASEN AANSLUITING
16A

VALEUR DE CONNEXION
FAVORABLE 10,4KW - 2-3X16A



ZWART GLAS / VERRE NOIR

BI 90


MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT

BI 90 MAT

BIKB 60

€ 1.399,00

60 cm | Inductiekookplaat / Table de cuisson à induction



BIKB 60

BIKB 90



Perfect weggewerkt Parfaitement travaillées

De inductiekookplaten van Boretti zijn op verschillende manieren in te bouwen. De kookplaten kunnen dankzij het ontbreken van een facetrand vlak worden ingebouwd in uw aanrechtblad. Een stijlvolle strakke oplossing die in de stijl van uw keuken past. Vos ambitions culinaires vont au-delà d'une surface de cuisson standard ? Aucun problème. Grâce aux zones flexibles, vous pouvez connecter les zones adjacentes. Griller sur des plaques à griller, une plaque teppanyaki ou une poêle allongée, tout est possible. De plus, vous pouvez encore utiliser les zones de cuisson individuellement. Avec Boretti, les créations les plus ambitieuses deviennent possibles.



Gebruiksvriendelijke bediening Un service ergonomique

Zodra u de kookplaat inschakelt, verschijnt een helder wit bedieningspaneel. Met de gebruiksvriendelijke slider bediening stelt u snel het gewenste vermogen in van de kookzone. Alle functionaliteiten zijn met één druk op het bedieningspaneel in- en uit te schakelen. En omdat we weten hoe belangrijk timing is bij uw culinaire gerechten, kunt u een timer voor elke afzonderlijke zone instellen. Dès que vous enclenchez la plaque de cuisson, un tableau de contrôle blanc clair apparaît. Grâce au curseur de navigation ergonomique, vous réglez rapidement la puissance souhaitée de la zone de cuisson. Toutes les fonctionnalités peuvent être activées et désactivées sur le tableau de contrôle. Et parce que nous sommes conscients de l'importance du timing pour la préparation de vos plats culinaires, vous pouvez régler un chronomètre pour chaque zone individuelle.

BIKP 91

€ 1.999,00

90 cm | Inductiekookplaat / Table de cuisson à induction

The diagram illustrates the BIKP 91 induction cooktop with various features labeled:

- FLEXZONES (FLEXIBEL KOKEN)**: GRILLPLAAT, TEPPANYAKI PLAAT, VIS PAN
- ZONES FLEXIBLES (CUISINE FLEXIBILITÉ)**: PLAQUE GRIL, PLAQUE TEPPANYAKI, CASSEROLE À POISSON
- 5 INDUCTIEZONES**: 5 ZONES D'INDUCTION
- VOOR INBOUW OF VLAK INBOUW**: POUR INCORPORATION OU MONTAGE À PLAT
- POWERBOOSTER VAN 5500 W**: POWERBOOSTER 5500 W
- RUIMTE VOOR GROTE PAN VAN Ø 24 CM (LINKS)**: GRANDE ZONE POUR CASSEROLE DE Ø 24 CM (GAUCHE)
- AUTOMATISCHE WARMHOUD-EN SUDDERSTAND**: CUISSON AUTOMATIQUE : TENIR AU CHAUD ET MIJOTER
- SLIDE CONTROL, 9 STANDEN**: SLIDE COMMANDE, 9 POSITIONS
- DIGITALE TIMER PER ZONE**: MINUTERIES NUMÉRIQUES PAR ZONE
- PAUZE-FUNCTIE**: FONCTION DE PAUSE

BIKP 91



Dampkappen

HOTTES ASPIRANTE

MADE IN

Italy

WAND DAMPKAPPEN HOTTE ASPIRANTE MURALE

60 CM	P.58
90 CM	P.59
60-100 CM	P.60
90 CM	P.61
90 CM	P.62
100 CM	P.64

INBOUW DAMPKAP HOTTE ASPIRANTE INTÉGRÉE

83 CM	P.65
-------	------

PLASMAFILTERS FILTRES À PLASMA

400-1000 MH3	P.68
--------------	------

BORETTI

MADE IN
Italy

BSB 601

€ 599,00

60 cm | Wand dampkap / Hotte aspirante murale

DRUKKNOPBEDIENING
COMMANDÉ BOUTONS

STILLE MOTOR
MOTEUR SILENCIEUX

IDEAAL IN COMBINATIE MET
PURO 650 RECIRCULATIEFILTER
(OPTIONEEL)
*IDÉAL EN COMBINAISON
AVEC PURO 650 FILTRE
(OPTIONNEL)*

GELUIDSNIVEAU: 48 - 62 DB(A)
NIVEAU SONORE AU DÉBIT:
48 - 62 DB(A)

METALEN VETFILTERS
(UITWASBAAR)
*FILTRE À GRAISSE MÉTALLIQUE
(LAVABLES)*

DUURZAME LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED DURABLE

A

MAXIMALE AFZUIGCAPACITEIT:
609 M³/U
DÉBIT D'AIR MAXIMUM : 609 M³/U



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BSB 601 AN

IX
INOX
BSB 601 IX

ZW
GLANZEND ZWART / GLOSSY NOIR
BSB 601 ZW

MADE IN
Italy

BSB 901

€ 749,00

90 cm | Wand dampkap / Hotte aspirante murale

DRUKKNOPBEDIENING
COMMANDÉ BOUTONS

STILLE MOTOR
MOTEUR SILENCIEUX

IDEAAL IN COMBINATIE MET
PURO 650 RECIRCULATIEFILTER
(OPTIONEEL)
*IDÉAL EN COMBINAISON
AVEC PURO 650 FILTRE
(OPTIONNEL)*

GELUIDSNIVEAU: 48 - 62 DB(A)
NIVEAU SONORE AU DÉBIT:
48 - 62 DB(A)

METALEN VETFILTERS
(UITWASBAAR)
*FILTRE À GRAISSE MÉTALLIQUE
(LAVABLES)*

DUURZAME LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED DURABLE

A

MAXIMALE AFZUIGCAPACITEIT:
609 M³/U
DÉBIT D'AIR MAXIMUM : 609 M³/U



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BSB 901 AN

IX
INOX
BSB 901 IX


ZW
GLANZEND ZWART / GLOSSY NOIR
BSB 901 ZW

MADE IN
Italy

SHP SERIE

€ 899,00 - € 1.099,00

60-100 cm | Wand dampkap / Hotte aspirante murale




60 CM	SHP 690 AN	SHP 690 IX	SHP 690 ZW	€ 899,-
70 CM	SHP 790 AN	SHP 790 IX	SHP 790 ZW	€ 899,-
80 CM	SHP 890 AN	SHP 890 IX	SHP 890 ZW	€ 949,-
90 CM	SHP 990 AN	SHP 990 IX	SHP 990 ZW	€ 999,-
100 CM	SHP 1090 AN	SHP 1090 IX	SHP 1090 ZW	€ 1.099,-

MADE IN
Italy

SHP 90 S

€ 1099,00

90 cm | Wand dampkap / Hotte aspirante murale





MADE IN
Italy

BST 901

€ 749,00

90 cm | Wand dampkap / Hotte aspirante murale



PLKN 100

€ 1.599,00

100 cm | Plafond dampkap / Hotte plafond

AFSTANDSBEDIENING
TÉLÉCOMMANDE

STILLE MOTOR
MOTEUR SILENCIEUX

GELUIDSNIVEAU: 47 - 64 DB(A)
NIVEAU SONORE AU DÉBIT:
47 - 64 DB(A)

10 SNELHEDEN
(2 INTENSIEFSTANDEN)
10 VITESSES (2 INTENSIVE)

DUURZAME LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED DURABLE



A

GERINGE INBOUWHOOGTE VAN
190 - 220 MM
HAUTEUR DE MONTAGE RÉDUIT :
190 - 220 MM

RANDAFZUIGING
PERIMETRAL ASPIRATION
MAXIMALE AFZUIGCAPACITEIT:
610 M³/U
DÉBIT D'AIR MAXIMUM : 610 M³/U

FILTER PURO QUADRO 600
OPTIONEEL
FILTER PURO QUADRO 800
FACULTATIF



MADE IN

Italy

PHN 90

€ 829,00

83 cm | Inbouw dampkap / Hotte aspirante intégrée

DRUKKNOPBEDIENING
COMMANDÉ BOUTONS

STILLE MOTOR
MOTEUR SILENCIEUX

GELUIDSNIVEAU: 50 - 60 DB(A)
NIVEAU SONORE AU DÉBIT:
50 - 60 DB(A)

DUURZAME LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED DURABLE



B

GERINGE DIEpte VOOR
INBOUW IN HANGKAST
HAUTEUR DE MONTAGE RÉDUIT

RANDAFZUIGING
PERIMETRAL ASPIRATION
MAXIMALE AFZUIGCAPACITEIT:
574 M³/U
DÉBIT D'AIR MAXIMUM : 574 M³/U

FILTER PURO 500 OPTIONEEL
FILTER PURO 500
FACULTATIF



IX

INOX

PLKN 100

IX


INOX

PHN 90

Boretti Puro Plasmafilter

Recirculatiefilters Filtres de recirculation

De Boretti Puro plasmafilters hebben een recirculerende werking en voldoen aan de juiste certificaten voor optimaal gebruiksgemak.
Les filtres Plasma Boretti Puro sont équipés d'un système de recirculation et sont conformes aux certificats appropriés pour une facilité d'utilisation optimale.



Energie Energie

Energie besparen is makkelijk, als u weet waarop u moet letten. De Boretti plasmafilters zorgen ervoor dat opgewarmde lucht beter in uw huis blijft doordat er geen warme lucht naar buiten afgevoerd wordt. Hierdoor heeft u minder energieverbruik en behaalt u sneller energieklaasse A op uw woning.

Économiser de l'énergie est facile si vous savez à quoi vous devez faire attention. Les filtres plasma Boretti garantissent que l'air chauffé reste mieux dans votre maison. Il en résultera que vous consommerez moins d'énergie et parviendrez à atteindre plus rapidement la classe énergétique A de votre maison.

Unieke actieve kool
Charbon actif unique

Voordelen van de plasmafilters Avantages des filtres Plasma

Boretti plasmafilters zijn duurzaam en onderhoudfrij.
Boretti plasma filters sont durable, silencieux et pas d'entretien.


Boretti plasmafilters hebben een levensduur van 10 tot 15 jaar.
Les filtres plasma Boretti ont une durée de vie de 10 à 15 ans.

Boretti plasmafilters zijn universeel en starten automatisch door een luchtstroom sensor.
Boretti plasma filters sont universelles et activation automatiques par capteur de débit d'air.


Boretti plasmafilters zijn uitgebreid getest en hebben het (Duitse) VDE keurmerk.
Boretti plasma filters son testé de manière approfondie avec sceau d'approbation VDE.

Boretti plasmafilters maken geen geluid.
Les filtres plasma Boretti ne font aucun bruit.

5 jaar garantie.
Garantie de 5 ans.



Werking | Fonctionnement



PURO 400

€ 549,00

Plasmafilter / Filtres plasma



VOOR AFVOER VAN 120MM
POUR ÉCHAPPEMENT 120 MM

∅ 180 mm H 120 mm L 210 mm m³/h 400 ⚡ kWh 0,01

PURO 500

€ 499,00

Plasmafilter / Filtres plasma



∅ 210 mm H 150 mm L 120 mm m³/h 500 ⚡ kWh 0,01

PURO 1000

€ 675,00

Plasmafilter / Filtres plasma



∅ 210 mm H 150 mm L 270 mm m³/h 1.000 ⚡ kWh 0,01

PURO QUADRO 600

€ 899,00

Plasmafilter / Filtres plasma



∅ 220 X H 90 mm L 92 X 385 X 285 mm m³/h 600 ⚡ kWh 0,01

PURO 650

€ 499,00

Plasmafilter / Filtres plasma



EXTRA SMALLER DIAMETER PAST IN
ALLE DAMPKAPPEN

DIAMÈTRE EXTRA ÉTRAIT S'ADAPTE À
TOUTES LES HOTTES

∅ 155 mm H 120 mm L 240 mm m³/h 650 ⚡ kWh 0,01

PURO 800

€ 599,00

Plasmafilter / Filtres plasma



∅ 210 mm H 150 mm L 210 mm m³/h 800 ⚡ kWh 0,01

Meegeleverde accessoires Accessoires livrés

De Boretti Puro plasmafilters worden geleverd met alle accessoires en hulstukken om direct van het filter gebruik te kunnen maken.

Les filtres à plasma Boretti Puro sont livrés avec tous les accessoires et raccords pour pouvoir utiliser le filtre immédiatement.



∅ 220 X H 90 mm L 92 X 540 X 280 mm m³/h 800 ⚡ kWh 0,01

PURO QUADRO 650 L

€ 859,00

Plasmafilter / Filtres plasma



∅ 220 X H 90 mm L 92 X 385 X 285 mm m³/h 650 ⚡ kWh 0,01



Ovens

FOURS

BAKOVENS
FOURS

60 CM	P.73
60 CM	P.75
60 CM	P.77
60 CM	P.79
90 CM	P.81

COMBI-OVENST/STOOM-OVEN
FOURS MIXTES/FOURS À VAPEUR

45 CM	P.82
45 CM	P.83



MADE IN
Italy

BPZN 60

€ 1.899,00

60 cm | Bakoven met pyrolyse / Four avec pyrolyse

3,3" TFT-TOUCHCONTROL
3,3" COMMANDÉE TOUCHES
SENSITIVES TFT

PYROLYSE REINIGING
NETTOYAGE PYROLYSE

OVENCAPACITEIT 65 L
CAPACITÉ DU FOUR 65 L

PIZZA-FUNCTIE,
INCLUSIEF PIZZsteen
FONCTION PIZZA,
PIERRE À PIZZA INCLUS

KOEL DEUR:
VIERVEROUDIG GLAS (< 50°C)
PORTE FROIDE:
QUATRE VITRES (< 50°C)

TEMPERATUURBEREIK
VAN 30°C - 345°C
TEMPÉRATURE RÉGLABLE :
30°C - 345°C

DRAAISPIT EN
BRAADTHERMOMETER
TOURNEBROCHE ET
SONDE À COEUR

TELESCOPISCHE GELEIDERS
(1 SET)
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES
(1 SET)

A⁺



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BPZN 60 AN



IX
INOX
BPZN 60 IX



ZWGL
ZWART GLAS / VERRE NOIR
BPZN 60 ZWGL



MADE IN
Italy

BPMN 60

€ 729,00

60 cm | Bakoven / Four

KNOPBEDIENING

COMMANDÉ BOUTONS

DIGITALE KLOK EN TIMER

HORLOGE ET MINUTERIE DIGITAL

OVENCAPACITEIT 65 L

CAPACITÉ DU FOUR 65 L

BAKOVEN MET 8 FUNCTIES
FOUR AVEC 8 FONCTIONS

KOELE DEUR: DUBBEL GLAS
PORTE FROIDE : DEUX VITRES



TEMPERATUURBEREIK VAN
50°C - 250°C

TEMPÉRATURE RÉGLABLE :
50°C - 250°C

INCLUSIEF BAKROOSTERS EN
GEËMAILLEERDE VANGSCHAAL
INCLUS LÉCHEFRITE ET GRILLES

A



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BPMN 60 AN

IX
INOX
BPMN 60 IX



BPMDN 60

€ 899,00

60 cm | Bakoven / Four

MADE IN
Italy

KNOPBEDIENING

COMMANDÉ BOUTONS

DIGITALE KLOK EN TIMER

HORLOGE ET MINUTERIE DIGITAL

OVENCAPACITEIT 65 L

CAPACITÉ DU FOUR 65 L

BAKOVEN MET 9 FUNCTIES
FOUR AVEC 9 FONCTIONS

KOELDE DEUR: DUBBEL GLAS
PORTE FROIDE : DEUX VITRES

DRAAIDEUR: LINKS- OF
RECHTSdraaiend
PORTE OUVRANT À
GAUCHE OU À DROIT



TEMPERATUURBEREIK VAN
50°C - 250°C
TEMPÉRATURE RÉGLABLE :
50°C - 250°C

DRAAISPIT
TOURNEBROCHE

INCLUSIEF BAKROOSTERS EN
GEËMAILLEERDE VANGSCHAAL
INCLUS LÉCHEFRITE ET GRILLES

A



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BPMDN 60 AN L



IX
INOX
BPMDN 60 IX L



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BPMDN 60 AN R



IX
INOX
BPMDN 60 IX R



MADE IN
Italy

BPON 60

€ 1.399,00

60 cm | Bakoven / Four

3,3" TFT-TOUCHCONTROL

3,3" COMMANDÉE TOUCHES
SENSITIVES TFT

ZELFREINIGENDE KATALYTISCHE
WANDEN MET CLEAN-FUNCTIE

PAROIS CATALYTIQUES
AUTONETTOYANTES AVEC
CLEAN-FONCTION

OVENCAPACITEIT 65 L

CAPACITÉ DU FOUR 65 L

VOORGEPROGRAMMEERDE
RECEPTEN

RECETTES PRÉPROGRAMMÉES

14 OVENFUNCTIES

14 FONCTIONS

KOELE DEUR:
DRIEVOUDIG GLAS (< 30°C)

PORTE FROIDE:
TROIS VITRES (< 30°C)

BRAADTHERMOMETER
SONDE À COEUR



TELESCOPISCHE GELEIDERS
(3 SETS)

GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES
(3 SETS)

A‡



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BPON 60 AN

IX
INOX
BPON 60 IX

ZW
ZWART GLAS / VERRE NOIR
BPON 60 ZWGL



MADE IN
Italy

BPON 90

€ 1.799,00

90 cm | Bakoven / Four

3,3" TFT-TOUCHCONTROL
3,3" COMMANDÉES TACTILES
SENSITIVES TFT

ZELFREINIGENDE KATALYTISCHE
WANDEN MET CLEAN-FUNCTIE
PAROIS CATALYTIQUES
AUTONETTOYANTES
AVEC CLEAN-FONCTION

XL OVENINHOUD: 89 L
CAPACITÉ DU FOUR XL : 89 L

48 CM HOOG, IDEAL
VOOR ONDERBOUW
HAUTEUR 48 CM, IDÉAL
POUR SOUS-STRUCTURE
QUICKSTART: SNEL
VOORVERWARMEN
QUICKSTART:
PRÉCHAUFFAGE RAPIDE



16 OVENFUNCTIES
16 FONCTIONS

DRAAISPIT EN
BRAADTHERMOMETER
TOURNEBROCHE
ET SONDE À COEUR

KOELE DEUR:
DRIEVOUDIG GLAS (< 30°C)
PORTE FROIDE :
TROIS VITRES (< 30°C)

A⁺

TELESCOPISCHE GELEIDERS
(2 SETS)
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES
(2 SETS)



IX
INOX
BPON 90 IX

ZW
ZWART GLAS/VERRE NOIR
BPON 90 ZWGL

MADE IN
Italy

BPCN45

€ 1.499,00

45 cm | Combi-microwave / Combi micro-ondes

3,3" TFT-TOUCHCONTROL
3,3" COMMANDÉE TOUCHE SENSITIVES TFT

MAXIMAAL MICROGOLF DEBIET 900 W
PUISSEANCE MAX. MICRO-ONDES 900 W

OVENCAPACITEIT 34 L
CAPACITÉ DU FOUR 34 L

VOORPROGRAMMEERDE RECEPTEN
RECETTES PRÉPROGRAMMÉES



KOELDEUR:
DUBBEL GLAS (< 30°C)
PORTE FROIDE :
DEUX VITRES (< 30°C)

7 OVENFUNCTIES
7 FONCTIONS

ONTDOOI FUNCTIE
FONCTION DÉGIVRAGE

GRILLDEBIET 1500 W
PUISSEANCE DU GRILL 1500 W

MADE IN
Italy

BPSN45

€ 1.729,00

45 cm | Bakoven met stoomfuncties / Four avec fonctions vapeur

3,3" TFT-TOUCHCONTROL
3,3" COMMANDÉE TOUCHE SENSITIVES TFT

STOOMFUNCTIES VAN 40°C - 130°C
FONCTIONS VAPEUR DE 40°C - 130°C

OVENCAPACITEIT 34 L
CAPACITÉ DU FOUR 34 L

VOORPROGRAMMEERDE RECEPTEN
RECETTES PRÉPROGRAMMÉES



KOELDEUR:
DUBBEL GLAS (< 30°C)
PORTE FROIDE :
DEUX VITRES (< 30°C)

10 OVENFUNCTIES,
WAARVAN 5 MET STOOM
10 FONCTIONS,
DONT 5 AVEC VAPEUR

BRAADTHERMOMETER
SONDE À COEUR

INCLUSIEF
GASTRONORMBAKKEN
BACS GASTRONORM INCLUS

A‡



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BPCN 45 AN

IX
INOX
BPCN 45 IX

ZW
ZWART GLAS / VERRE NOIR
BPCN 45 ZWGL



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BPSN 45 AN

IX
INOX
BPSN 45 IX

ZW
ZWART GLAS / VERRE NOIR
BPSN 45 ZWGL

Eyecatcher in de keuken Attrape-œil dans la cuisine

De combinatie van glas en hout van onze wijnklimaatkasten geeft die luxueuze touch aan uw keuken. Met keuze uit meerdere verlichtingsscenario's kunt u uw wijncollectie aantrekkelijk presenteren. Samen met onze fornuizen, zijn de Boretti wijnklimaatkasten de eyecatchers in uw keuken. En terecht, want we weten dat u als culinaire meester iedere fles met zorg heeft gekozen.

La combinaison du verre et du bois de nos armoires à vin climatisées donne une touche luxueuse à votre cuisine. Avec un choix de plusieurs scénarios d'éclairage, vous pouvez présenter votre collection de vins de manière attrayante. Avec nos cuisinières, les armoires à vin climatisées sont les attrape-œil dans votre cuisine. À juste titre car nous savons qu'en tant que virtuose culinaire, vous avez choisi chaque bouteille avec soin.

Temperatuurzones Zones de température

Alle wijnklimaatkasten hebben minimaal twee klimaatzones voor het bewaren van een brede selectie aan wijnsoorten. Bewaar witte wijnsorten in de bovenste klimaatzone bij een temperatuur van +6°C tot +8°C. Rode wijnen komen juist het best tot hun recht bij een bewaartemperatuur van +18°C.

Toutes les armoires de climatisation pour vin ont au moins deux zones climatiques pour la conservation d'une large sélection de types de vins. Conservez les vins blancs dans la zone climatique supérieure à une température de +6°C tot +8°C. Les vins rouges sont de meilleure qualité à une température de conservation de +18°C.

Perfecte integratie in keuken Une intégration parfaite dans votre cuisine

De collectie omvat verschillende modellen voor inbouw, onderbouw en vrijstaand. Alle deurmatten zijn in overeenkomst met de normen (X13) van de meeste keukenfabrikanten. Hierdoor kunnen ze perfect worden geïntegreerd in uw keukenopstelling. Zelfs bij een greeploze keuken biedt Boretti de mogelijkheid om een onderbouw wijnklimaatkast te plaatsen, waarbij de greeplijst van de keuken aan de bovenzijde doorloopt.

La collection propose différents modèles pour le montage intégré, en sous-plan et indépendant. Toutes les tailles de portes sont conformes aux normes (X13) de la plupart des fabricants de cuisines. Ainsi, elles peuvent parfaitement être intégrées dans la configuration de votre cuisine. Même pour une cuisine sans poignées, Boretti offre la possibilité de placer une armoire à vin climatisée en sous-plan, pour laquelle la barre-poignée de la cuisine se prolonge sur la partie supérieure.



Wijnklimaatkasten

CAVE À VIN

Abruzzo

ONDERBOUW WIJNKLIAMATKASTEN
CAVE À VIN INTEGRABLES SOUS PLAN

82 CM	P.87
82 CM	P.88

INBOUW WIJNKLIAMATKASTEN
CAVES À VIN ENCASTRABLE

60 CM	P.89
88 CM	P.93

VRIJSTAANDE WIJNKLIAMATKAST
CAVE À VIN POSE-LIBRE

177 CM	P.95
--------	------

•BORETTI•



Houten legplateaus Étagère en bois

De stabiele houten legplateaus met RVS trim en telescopische geleiders bieden een schitterend overzicht en een snelle toegang tot de wijnvoorraad. De flessenhouders zijn verstelbaar, waardoor u kleine flessen, bordeaux (0,75l) en magnum (1,5l) formaat flessen kunt opslaan. De flexibiliteit van de plateaus zorgt ervoor dat u de capaciteit van de wijnklimaatkast ten volle benut.

Les étagères stables en bois avec garniture en acier inoxydable avec conducteurs et télescopiques offrent une magnifique vue d'ensemble et un accès rapide au stock de vins. Les porte-bouteilles sont réglables, ainsi vous pouvez stocker des formats de petites bouteilles de bordeaux (0,75l) et de magnum (1,5l). Grâce à la flexibilité des plateaux, vous pouvez exploiter pleinement la capacité de l'armoire à vins climatisée.



Bescherming voor schadelijk licht Protection contre la lumière nocive

Alle wijnklimaatkasten zijn voorzien van isolatieglasdeuren met UV-protectie. De samenstelling van het glas reflecteert UV-straling, waardoor verlies van smaak van uw wijnen wordt uitgesloten. De energiezuinige LED-verlichting aan de binnenzijde geeft geen warmte af en kan zonder nadelige gevolgen voor langere tijd blijven branden.

Toutes les armoires à vin climatisées sont pourvues de portes isolantes en verre avec protection UV. La composition du verre réfléchit les rayons UV, ainsi la perte de goût de vos vins est impossible. L'éclairage LED économique en énergie à l'intérieur n'émet pas de chaleur et peut rester allumé sans conséquences néfastes pendant une période significative.

Geschikt voor plaatsing in een greeploze keuken met greeplijst Convient pour le placement dans une cuisine sans poignées avec une barre-poignée

De greeploze onderbouw wijnklimaatkast heeft een deurframe van 74,5cm hoogte. Dit sluit aan op de deurhoogtes van de meeste keukenfabrikanten (raster 13). De greeplijst kan boven de wijnklimaatkast doorlopen, zodat het stijlvolle lijnenspel in uw keuken niet wordt onderbroken*. *Aanpassing in greeplijst door uitsparing is vereist.

L'armoire à vins climatisée sans poignée, montée en sous plan, a un cadre de porte d'une hauteur de 74cm. Cela correspond aux hauteurs de portes de la plupart des fabricants de cuisines (grille 13). La barre-poignée peut se prolonger en-dessus de l'armoire à vin climatisée, afin que le jeu de lignes stylé de votre cuisine ne soit pas interrompu.



BPWKN 82 ZG

€ 1.999,00

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast - greeploos / Cave à vin intégrables sous plan - sans poignée

TEMPERATUURBEREIK
VAN 5°C - 18°C

TEMPÉRATURE
RÉGLABLE: 5°C - 18°C

2 TEMPERATUURZONES

2 ZONES DE TEMPÉRATURE

LED-VERLICHTING

ÉCLAIRAGE LED



CAPACITEIT: 41 FLESSEN

CAPACITÉ: 41 BOUTEILLES

VIBRATIEDEMPER
SYSTÈME ANTI-VIBRATION

UITNEEMBARE
FLESSENHOUDEM: GESCHIKT
VOOR MAGNUMFLESSEN

PORTE-BOUTEILLES AMOVIBLE:
APPROPRIÉ BOUTEILLE MAGNUM

DRAAIER: LINKS- OF
RECHTSdraaiend

PORTE OUVRANT À
GAUCHE OU À DROIT

5 LEGPLATEAU MET
TELESCOPISCHE GELEIDERS

5 TABLETTES DE RANGEMENT AVEC
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

IDEAL IN COMBINATIE MET EEN
GREEPLOZE KEUKEN

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC UNE
CUISINE SANS POIGNÉE

ISOLATIEGLASDEUR MET
UV-BESCHERMING

PORTE VITRÉE ISOLANTE
AVEC UV-PROTECTION



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BPWKN 82 ZG AN

IX
INOX
BPWKN 82 ZG IX



BPWKN 82

€ 1.999,00

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast / Cave à vin intégrables sous plan

TEMPERATUURBEREIK
VAN 5°C - 18°C

TEMPÉRATURE
RÉGLABLE : 5°C - 18°C

2 TEMPERATUURZONES
2 ZONES DE TEMPÉRATURE

LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED

CAPACITEIT: 41 FLESSEN
CAPACITÉ: 41 BOUTEILLES

VIBRATIEDEMPER
SYSTÈME ANTI-VIBRATION



UITNEEMBARE
FLESSENHOUDERS: GESCHIKT
VOOR MAGNUMFLESSEN

PORTE-BOUTEILLES AMOVIBLE:
APPROPRIÉ BOUTEILLE MAGNUM

DRAAIDEUR: LINKS- OF
RECHTSdraaiend

PORTE OUVRANT À
GAUCHE OU À DROIT

ISOLATIEGLASDEUR MET
UV-BESCHERMING

PORTE VITRÉE ISOLANTE
AVEC UV-PROTECTION



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BPWKN 82 AN

IX
INOX
BPWKN 82 IX



BPWKN 60

€ 1.899,00

60 cm | Inbouw wijnklimaatkast / Cave à vin encastrable

TEMPERATUURBEREIK
VAN 5°C - 18°C

TEMPÉRATURE
RÉGLABLE : 5°C - 18°C

2 TEMPERATUURZONES

2 ZONES DE TEMPÉRATURE


LED-VERLICHTING

ÉCLAIRAGE LED



3 LEGPLATEAU MET
TELESCOPISCHE GELEIDERS
3 TABLETTES DE RANGEMENT AVEC
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

ISOLATIEGLASDEUR MET
UV-BESCHERMING
PORTE VITRÉE ISOLANTE
AVEC UV-PROTECTION



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BPWKN 60 AN

IX
INOX
BPWKN 60 IX







BPWKN 88

€ 1.999,00

88 cm | Inbouw wijnklimaatkast / Cave à vin encastrable

TEMPERATUURBEREIK
VAN 5°C - 18°C

TEMPÉRATURE
RÉGLABLE: 5°C - 18°C

2 TEMPERATUURZONES
2 ZONES DE TEMPÉRATURE

LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED

CAPACITEIT: 36 FLESSEN
CAPACITÉ: 36 BOUTEILLES

VIBRATIEDEMPER
SYSTÈME ANTI-VIBRATION



6 LEPLATEAUS MET
TELESCOPISCHE GELEIDERS
6 TABLETTES DE RANGEMENT AVEC
GLISIÈRES TÉLESCOPIQUES

ISOLATIEGLASDEUR MET
UV-BESCHERMING
PORTE VITRÉE ISOLANTE
AVEC UV-PROTECTION



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BPWKN 88 AN

IX
INOX
BPWKN 88 IX





BPWKN 177/1

€ 3.399,00

177 cm | Vrijstaande wijnklimaatkast / Cave à vin Pose-libre

TEMPERATUURBEREIK
VAN 5°C - 18°C

TEMPÉRATURE
RÉGLABLE : 5°C - 18°C

3 TEMPERATUURZONES
3 ZONES DE TEMPÉRATURE

LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED

CAPACITEIT: 121 FLESSEN
CAPACITÉ: 121 BOUTEILLES

VIBRATIEDEMPER
SYSTÈME ANTI-VIBRATION

UITNEEMBARE
FLESSENHOUDERS: GESCHIKT
VOOR MAGNUMFLESSEN

PORTE-BOUTEILLES AMOVIBLE:
APPROPRIÉ BOUTEILLE MAGNUM



12 LEGPLATEAU MET
TELESCOPISCHE GELEIDERS
12 TABLETTES DE RANGEMENT AVEC
GLISSEIRES TÉLESCOPIQUES

DRAAIDEUR: LINKS- OF
RECHTSdraaiend
PORTE OUVRANT À
GAUCHE OU À DROIT

ISOLATIEGLASDEUR MET
UV-BESCHERMING
PORTE VITRÉE ISOLANTE
AVEC UV-PROTECTION



AN
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
BPWKN 177 AN/1

IX
INOX
BPWKN 177 IX/1

G A
G



Kranen

MITIGEURS & ROBINETS

AREZZO	KRAAN MITEGEUR	114
BRESCIA	KRAAN MITEGEUR	114
VADENA	KRAAN MITEGEUR	114
FERMO	KRAAN MITEGEUR	114
MESSINA	KRAAN ROBINET	114
LORETO	KRAAN MITEGEUR	114
ROSSANO	KRAAN MITEGEUR	115

AREZZO



VADENA



FERMO



MESSINA



LORETO



ROSSANO

€ 399,00
Kraan / Mitigeur

INCLUSIEF 2 FILTERSTOPKRANEN
Y COMPRIS 2 ROBINETS D'ARRÊT À FILTRE



NERO
ZWART / NOIR
ROSSANO NERO



Accessoires

<u>POTEN EN PLINTEN <i>PIEDS ET PLINTHES</i></u>	98
<u>ACCESSOIRES <i>ACCESSOIRES</i></u>	98
<u>ACHTERWANDEN <i>CRÉDENCE HAUTEUR</i></u>	98
<u>PANNEN <i>CASSEROLES</i></u>	103
<u>SOLIDO PANNEN <i>CASSEROLES DE SOLIDO</i></u>	104

Poten en plinten *Pieds et plinthes*




Min. 160 mm
Max. 250 mm
Speciale INOX
stelpotenset tot max.
werkbladhoogte 100 cm

Min. 160 mm
Max. 250 mm
Pieds spéciaux inox réglables
pour une hauteur max. du
plan de travail de 100 cm

Verhoogde stelpoten *Pieds réglables surélevés*

ASP 4 | € 162,95



Voorzet plint *Plinthe de protection*

PLINT90190IX € 99,00 - Inox
PLINT90190AN € 99,00 - Antraciet/Anthracite
 Boretti plint t.b.v. Milano & Toscana fornuizen tot 90cm
 Plinthe de protection pour Milano & Toscana Cuisinières jusqu'à 90cm

PLINT90195IX € 99,00 - Inox
PLINT90195AN € 99,00 - Antraciet/Anthracite
 Boretti plint t.b.v. CFBG901/CFBI901 fornuizen tot 95cm
 Plinthe de protection pour Milano & Toscana Cuisinières jusqu'à 95cm

PLINT90290IX € 99,00 - Inox
PLINT90290AN € 99,00 - Antraciet/Anthracite
 Boretti plint t.b.v. Milano & Toscana fornuizen tot 90cm
 Plinthe de protection pour Milano & Toscana Cuisinières jusqu'à 90cm

PLINT90295IX € 99,00 - Inox
PLINT90295AN € 99,00 - Antraciet/Anthracite
 Boretti plint t.b.v. Milano & Toscana fornuizen tot 95cm
 Plinthe de protection pour Milano & Toscana Cuisinières jusqu'à 95cm

Accessoires *Accessoires*

Voor de echte
Italiaanse smaak
Afmetingen: 34 x 35 cm

Pour le vrai goût italien
Dimensions : 34 x 35 cm

Pizzaplaat *Plaque à pizza*

BAC 147 | € 52,95



Achterwanden *Crédence hauteur*



INOX inclusief MDF vulling
Wordt geleverd inclusief
bevestigingsmateriaal
16 mm dik

Achterwanden *Crédence hauteur*

AW 90 | 90 x 65 cm | € 129,00
AW 100 | 100 x 65 cm | € 139,00

Acer Inoxydable y compris
remplissage MDF
Livr avec les accessoires de
fixation
Épaisseur 16 mm

AWH 90 | 90 x 75 cm | € 139,00 AWH 100 | 100 x 75 cm | € 149,00

Pannen *Casseroles*

INOX

Geschikt voor gas, keramisch en/of
inductie fornuizen en kookplaten
Ø 24 cm

Inox

Applicable sur gaz, vitrocéramique
et/ou induction
Ø 24 cm

Padella 24

BAC 151 | € 65,00



INOX

Geschikt voor gas,
keramisch en/of induktie
fornuizen en kookplaten
Ø 24 cm

Inox

Applicable sur gaz,
vitrocéramique
et/ou induction
Ø 24 cm

Padella Wok

BAC 153 | € 85,00



INOX met glazen deksel

Geschikt voor gas, keramisch en/of
inductie fornuizen en kookplaten
Ø 16 cm / Ø 18 cm /
Ø 24 cm / Ø 28 cm

Inox avec couvercle en verre

Applicable sur gaz, vitrocéramique
et/ou induction
Ø 16 cm / Ø 18 cm /
Ø 24 cm / Ø 28 cm

Pentola 4-delige pannenset *Pentola set de 4 casseroles*

BAC 150 | € 279,00



Met de Pastapan kun je
een grote hoeveelheid
voedsel rechtstreeks in het
vergiet koken.

La Casserole à Pâtes vous
permet de cuire de grandes
quantités de nourriture
directement dans la passoire.

Gemaakt van roestvrij staal
304, evenals de vergiet en de
glazen deksel.

La Casserole à Pâtes est
fabriquée en acier inoxydable
304.

Het product is geschikt voor
alle verwarmingsbronnen.
Ø 26cm | 7 liter

comportant une passoire
et un couvercle en verre. Elle
convient à toutes sources de
chaleur, gaz et induction.

Pastapan
Casserole à Pâtes

Ø 26cm | 7 liter

BAC 154 | € 99,95

Collezione

Solido

De Boretti Solido collectie is gemaakt van hoogwaardig geëmailleerd gietijzer. Alle producten kunnen gebruikt worden op alle warmtebronnen inclusief induktie, gas, oven en zelfs op de barbecue.



La collection Boretti Solido est fabriquée en fonte émaillée de haute qualité. Tous les produits sont utilisables sur toutes les sources de chaleur, y compris l'induction, le gaz, le four et même le barbecue.



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Met deksel die ook als grillpan
gebruikt kan worden.

Geschikt voor alle warmtebronnen
inclusief oven en barbecue.

\bigcirc 26 cm , 2,4 liter

3-laags geëmailleerd

Skillet met deksel
Poêlon avec couvercle

SOLIDOSKLH26 | € 79,95

Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Met unieke Boretti deksel en knop.
Geschikt voor alle warmtebronnen
inclusief oven en barbecue.

Braadpan met deksel
Cocotte avec couvercle

SOLIDOCAS26 | € 89,95



Fabriqué en fonte épaisse de 3,5 mm.
Avec couvercle et bouton Boretti uniques.
Convient à toutes les sources de chaleur, y compris le four et le barbecue.

SOLIDOCAS26 | € 89,95

Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Maak van beide onderdelen een XL-braadpan; de onderdelen passen perfect op elkaar.
Met deksel die ook als losse grillplaat
gebruikt kan worden.

Geschikt voor alle warmtebronnen
inclusief oven en barbecue.
41cm x 23cm x 7cm (l x w x h), 4,8 liter
3-laags geëmailleerd

Fabriqué en fonte épaisse de 3,5 mm.
Réunissez les deux parties pour en faire une cocotte XL ; les parties s'empoient parfaitement.
Avec un couvercle qui fait également office de plaque de gril indépendante.
Convient à toutes les sources de chaleur, y compris le four et le barbecue.
41cm x 23cm x 7cm (L x l x H), 4,8 litre
3 couches d'émail

Braadslede en grillplaat set
Set plat à rotir et gril

SOLIDOCOMBI35 | € 119,95



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Met deksel die ook als grillpan
gebruikt kan worden.
Geschikt voor alle warmtebronnen
inclusief oven en barbecue.

Braadpan met grilldeksel
La poêle à frire avec couvercle grill

SOLIDOCASG26 | € 99,95

Fabriqué en fonte épaisse de 3,5 mm.
Avec un couvercle qui fait également office de poêle à griller.
Convient à toutes les sources de chaleur, y compris le four et le barbecue.

Braadpan met grilldeksel
La poêle à frire avec couvercle grill

SOLIDOCASG26 | € 99,95



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Met deksel die ook als grillpan
gebruikt kan worden.

Geschikt voor alle warmtebronnen
inclusief oven en barbecue.

\bigcirc 26 cm , 2,4 liter

3 couches d'émail



Skillet met deksel
Poêlon avec couvercle

SOLIDOSKLH26 | € 79,95

Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Geschikt voor alle warmtebronnen
inclusief oven en barbecue.

Ideal pour vos plats au four tels que lasagnes ou le poulet grillé

41 cm x 23 cm x 7 cm (l x b x h)

3-laags geëmailleerd

Solido braadslede
Plat à rotir rectangulaire Solido

SOLIDORST35 | € 69,95



Fabriqué en fonte épaisse de 3,5 mm.
Convient à toutes les sources de chaleur, y compris le four et le barbecue.

Ideal pour vos plats au four tels que lasagnes ou le poulet grillé

41 cm x 23 cm x 7 cm (L x l x H)

3 couches d'émail

Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Geschikt voor alle warmtebronnen
inclusief induktiefornuis,
gasfornuis, oven en barbecue.

Zorgt voor de mooiste grillstrepen
op uw gerechten.

41 cm x 22,5 cm x 5 cm (l x b x h)

3-laags geëmailleerd

Solido grillplaat
Gril rectangulaire Solido

SOLIDOGRILL35 | € 69,95



Fornuizen

CUISINIÈRES



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	MFBG 901 BE	MFBG 902 BE	ML 9016 GS BE
Afmeting / Dimensions	90 cm	90 cm	90cm
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Gas / Gaz	Gas / Gaz	Gas / Gaz
Aantal branders / zones / Nombre de brûleurs / zones	6	6	6
Vangsaal kleur / Couleur du bac de sécurité	Inox	Inox	Inox
Bediening / Commande	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons
Brander materiaal / Matériau du brûleur	Messing / Laiton	Messing / Laiton	Messing / Laiton
Pandragers materiaal / Matériau de porte-casseroles	Gietijzer / fonte	Gietijzer / fonte	Gietijzer / fonte
Automatische vonkontsteking / Allumage automatique	*	*	*

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON			
Rechtsvoor / Avant droit	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW
Rechtsachter / Arrière droit	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW
Midden / Centrale			
Middenvoor / Avant centrale	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW
Middenachter / Arrière centrale	0,9 - 3,0kW	0,9 - 3,0kW	0,9 - 3,0kW
Linksvoor / Avant gauche	2,1 - 4,0kW	2,1 - 4,0kW	2,1 - 4,0kW
Linksachter / Arrière gauche	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW

OVEN / FOUR			
Oven configuratie / Configuration du four	Enkele oven / Simple four	Dubbele oven / Double four	Enkele oven / Simple four
Type oven 1 / Type de four 1	Multifunctioneel / Multifonctionnel	Multifunctioneel / Multifonctionnel	Multifunctioneel / Multifonctionnel
Type oven 2 / Type de four 2	-	Conventioneel / Conventionnel	-
Functies oven 1 / Fonctions four 1			
Functies oven 2 / Fonctions four 2	-		-
Kookniveaus / Niveaux de cuisson	5	5	7
Ovenkapaciteit / Capacité du four	87 L	70 L / 45 L	123 L
Zelfreiniging / Autonettoyage	-	-	Katalytische wanden / Parois catalytiques
Softclose deur / Porte/softclose	-	-	*
Temperatuurbereik / Température réglable	50°C - 250°C	50°C - 250°C	40°C - 300°C
Telescopische geleiders / Glissières télescopiques	1 set	1 set	2 sets
Draaispit / Tournebroche	*	*	*
Standaard accessoires / Accessoires standard	2x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	3x ovenrooster / grille 2x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit

ONDERZIJDE / FOND			
Opbergruimte / Compartiment de rangement	Klep / Rabat	Klep / Rabat	Lade / tiroir
Extra verhoogde stelpoten / Pieds réglables surélevés supplémentaires	Optioneel ASP4 / optionnel ASP4	Optioneel ASP4 / optionnel ASP4	Optioneel ASP4 / optionnel ASP4

TECHNISCH / TECHNIQUE		
Energieklasse / Classe énergétique	A	A/B
Aansluitwaarde / Puissance	3,0 kW	3,7 kW
Aansluiting / Raccordement	1 x 16A	1 x 16A
Soort aansluiting / Type de raccordement	1-fasen aansluiting / Connexion 1 phase	1-fasen aansluiting / Connexion 1 phase

PRODUCT / PRODUIT		
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN / IX / ZW	AN / IX / ZW
Prijs / Prix	€ 2.499,00	€ 2.699,00



MFBI 901	MFBI 902	ML 9015 IFS	TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE
90 cm	90 cm	90cm	Afmeting / Dimensions
Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson
4	4	5	Aantal branders/zones / Nombre de brûleurs/zones
Inox	Inox	INOX (MAT: Antraciet / Anthracite)	Vangsaal kleur / Couleur du bac de sécurité
Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Bediening / Commande
		Op alle zones / Sur toutes les zones	Boosters
2	2		Kinderslot / Sécurité enfants
*	*	*	Debitstanden / Niveaux de puissance
9	9	9	

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON		
Ø 16 cm, 1400 W	Ø 16 cm, 1400 W	24x19cm, 2100 / 3000W
Ø 20 cm, 2300 / 3000 W	Ø 20 cm, 2300 / 3000 W	24x19cm, 1600 / 1850W
-	-	Ø 25 cm, 2300 / 3000 W
-	-	-
Ø 20 cm, 2300 / 3000 W	Ø 20 cm, 2300 / 3000 W	24x19cm, 1600 / 1850W
Ø 16 cm, 1400 W	Ø 16 cm, 1400 W	24x19cm, 2100 / 3000W

OVEN / FOUR		
Enkele oven / Simple four	Dubbele oven / Double four	Enkele oven / Simple four
Multifunctioneel / Multifonctionnel	Multifunctioneel / Multifonctionnel	Multifunctioneel / Multifonctionnel
-	Conventioneel / Conventionnel	Conventioneel / Conventionnel
	-	-
5	5	7
87 L	70 L / 45 L	123 L
-	-	Katalytische wanden
-	-	*
50°C - 250°C	50°C - 250°C	40°C - 300°C
1 set	1 set	2 sets
*	*	*
2x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	3x ovenrooster / grille 2x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit

Klep / Rabat	Klep / Rabat	Lade / tiroir	Opbergruimte / Compartiment de rangement
Optioneel ASP4 / optionnel ASP4	Optioneel ASP4 / optionnel ASP4	Optioneel ASP4 / optionnel ASP4	Extra verhoogde stelpoten / Pieds réglables surélevés supplémentaires


A	A/B	A	Energieklasse / Classe énergétique
10,6 kW	11,1 kW	10,6 kW	Aansluitwaarde / Puissance
3x 16A	3x 16A	3x 16A	Aansluiting / Raccordement
3-fasen aansluiting / Connexion 3 phases	3-fasen aansluiting / Connexion 3 phases	3-fasen aansluiting / Connexion 3 phases	Soort aansluiting / Type de raccordement

AN/IX/ZW	AN/IX/ZW	AN/MAT/IX/ZW	PRODUCT / PRODUIT
€ 3.499,00	€ 3.749,00	€ 4.299,00	Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles

Prijs / Prix

Fornuizen

CUISINIÈRES



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	CFBG 601 BE	CFBG 901 BE	CFBG 902 BE	CFBG 903 BE
Afmeting / Dimensions	60cm	90 cm	90 cm	90 cm
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Gas / Gaz	Gas / Gaz	Gas / Gaz	Gas / Gaz
Aantal branders/zones / Nombre de brûleur/zones	4	5	5	5
Vangschaal kleur / Couleur du bac de sécurité	Inox	Inox / Antraciet Inox / Anthracite	Inox / Antraciet Inox / Anthracite	Inox / Antraciet Inox / Anthracite
Bediening / Commande	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons
Brander materiaal / Matériau du brûleur	Messing / Laiton	Messing / Laiton	Messing / Laiton	Messing / Laiton
Pandragers materiaal / Matériau de porte-casseroles	Gietijzer / Fonte	Gietijzer / Fonte	Gietijzer / Fonte	Gietijzer / Fonte
Automatische vonkontsteking / Allumage automatique	*	*	*	*

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON

Rechtsvoor / Avant droit	2,1 - 4,0kW	0,3 - 1,0 kW	0,3 - 1,0 kW	0,3 - 1,0 kW
Rechtsachter / Arrière droit	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75 kW	0,45 - 1,75 kW	0,45 - 1,75 kW
Midden / Centrale	-	0,35 - 5,0 kW	0,35 - 5,0 kW	0,35 - 5,0 kW
Middenvoor / Avant centrale	-	-	-	-
Middenachter / Arrière centrale	-	-	-	-
Linksvoor / Avant gauche	0,3 - 1,0kW	1,5 - 3,0 kW	1,5 - 3,0 kW	1,5 - 3,0 kW
Linksachter / Arrière gauche	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75 kW	0,45 - 1,75 kW	0,45 - 1,75 kW

OVEN / FOUR

Oven configuratie / Configuration du four	Enkele oven / Simple four	Enkele oven / Simple four	Dubbele oven / Double four	Drievoudige oven / Triple four
Type oven 1 / Type de four 1	Bakoven / Four	Multifunctioneel / Multifonctionnel	Multifunctioneel / Multifonctionnel	Multifunctioneel / Multifonctionnel
Type oven 2 / Type de four 2	-	-	Conventioneel / Conventionnel	Conventioneel / Conventionnel
Type oven 3 / Type de four 3	-	-	-	Grill / Gril
Functies oven 1 / Fonctions four 1				
Functies oven 2 / Fonctions four 2	-	-		
Functies oven 3 / Fonctions four 3	-	-	-	
Kookniveaus / Niveaux de cuisson	5	5	5	5
Oven capaciteit / Capacité du four	59L	87 L	70 L/45 L	73 L/59 L/37 L
Temperatuurbereik / Température réglable	40°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Telescopische geleiders / Glissières télescopiques	-	1 set	1 set	1 set
Draaispit / Tournebroche	-	*	*	-
Standaard accessoires / Accessoires standard	1x ovenrooster / grille, 1x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille, 1x vangschaal / lèchefrit	3x ovenrooster / grille, 2x vangschaal / lèchefrit	5x ovenrooster / grille, 1x vangschaal / lèchefrit

ONDERZIJDE / FOND


Opbergruimte / Compartiment de rangement	-	Klep / Rabat	Klep / Rabat	-
Extra verhoogde stelpoten / Pieds réglables surélevés supplémentaires	Optioneel ASP4 / optionnel ASP4			

TECHNISCH / TECHNIQUE

Energieklasse / Classe énergétique	A	A	A/B	A/B
Aansluitwaarde / Puissance	3,0kW	3,0 kW	3,7 kW	7,4 kW
Aansluiting / Raccordement	1x 16A	1x 16A	1x 16A	2x 16A
Soort aansluiting / Type de raccordement	1-fasen aansluiting / Connexion 1 phase	1-fasen aansluiting / Connexion 1 phase	1-fasen aansluiting / Connexion 1 phase	2-fasen aansluiting / Connexion 2 phases

PRODUCT / PRODUIT

Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN/IX	AN/IX/OW/ZW	AN/IX/OW/ZW	AN/OW/ZW
Prijs / Prix	€ 1.399,00	€ 2.599,00	€ 2.799,00	€ 3.399,00



CFBI 601	CFBI 901	CFBI 902	CFBI 9015	TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE
60cm	90 cm	90 cm	90 cm	Afmeting / Dimensions
Inductie / Inductie	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson
4	4	4	5	Aantal branders/zones / Nombre de brûleur/zones
-	-	-	2	Flexzones / Zones flexibles
INOX	Inox	Inox	Inox	Vangschaal kleur / Couleur du bac de sécurité
Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Bediening / Commande
-	-	-	-	Brander materiaal / Matériau du brûleur
2	2	2	Alle zones / Toutes les zones	Pandragers materiaal / Matériau de porte-casseroles
*	*	*	*	Automatische vonkontsteking / Allumage automatique
9	9	9	9	Kinderslot / Sécurité enfants
				Debitstanden / Niveaux de puissance

Ø 145mm, 1,2/1,6kW	ø 16 cm, 1,4 kW	ø 16 cm, 1,4 kW	24x19 cm, 2,1 - 3,0 kW	KOOKZONES / ZONES DE CUISSON
Ø 210mm, 1,5/2,0kW	ø 20 cm, 2,3 - 3,0 kW	ø 20 cm, 2,3 - 3,0 kW	24x19 cm, 1,6 - 1,85 kW	Rechtsvoor / Avant droit
-	-	-	ø 25 cm, 2,3 - 3,0 kW	Rechtsachter / Arrière droit
Ø 145mm, 1,2/1,6kW	ø 20 cm, 2,3 - 3,0 kW	ø 20 cm, 2,3 - 3,0 kW	24x19 cm, 1,6 - 1,85 kW	Midden / Centrale
Ø 210mm, 1,5/2,0kW	ø 16 cm, 1,4 kW	ø 16 cm, 1,4 kW	24x19 cm, 2,1 - 3,0 kW	Linksvoor / Avant gauche
				Linksachter / Arrière gauche

Enkele oven / Simple four	Enkele oven / Simple four	Dubbele oven / Double four	Enkele oven / Simple four	OVEN / FOUR
Multifunctioneel / Multifonctionnel	Multifunctioneel / Multifonctionnel	Multifunctioneel / Multifonctionnel	Bakoven / Four	Type oven 1 / Type de four 1
-	-	Conventioneel / Conventionnel	-	Type oven 2 / Type de four 2
				Functies oven 1 / Fonctions four 1
				Functies oven 2 / Fonctions four 2
5	5	5	5	Kookniveaus / Niveaux de cuisson
59L	87 L	70 L/45 L	87 L	Oven capaciteit / Capacité du four
40°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	Temperatuurbereik / Température réglable
-	1 set	1 set	1 set	Telescopische geleiders / Glissières télescopiques
*	*	*	*	Draaispit / Tournebroche
2x ovenrooster / grille, 1x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille, 1x vangschaal / lèchefrit	3x ovenrooster / grille, 2x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille, 1x vangschaal / lèchefrit	Standaard accessoires / Accessoires standard

Klep / Rabat	Klep / Rabat	Klep / Rabat	Klep / Rabat	ONDERZIJDE / FOND
Optioneel ASP4 / optionnel ASP4	Opbergruimte / Compartiment de rangement			

TECHNISCH / TECHNIQUE

A	A	A/B	A	Energieklasse / Classe énergétique
9,3kW	10,4 kW	11,1 kW	10,6 kW	Aansluitwaarde / Puissance
3x 16A	3x 16A	3x 16A	3x 16A	Aansluiting / Raccordement
3-fasen aansluiting / Connexion 2 phase	3-fasen aansluiting / Connexion 3 phases	3-fasen aansluiting / Connexion 3 phases	3-fasen aansluiting / Connexion 3 phases	Soort aansluiting / Type de raccordement

Kookplaten

TABLES DE CUISSON



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	BGW 60 BE	BGW 75 BE
Afmeting / Dimensions	60 cm	75 cm
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Gas / Gaz	Gas / Gaz
Aantal branders/zones / Nombre de brûleurs/zones	4	5
Bediening / Commande	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons
Brander materiaal / Matériau du brûleur	Aluminium	Aluminium
Materiaal vangschaal / Matériau de lèchefrit	Inox	Inox
Materiaal pandragers / Matériau supports de casseroles	Matzwart gietijzer / Fonte noire mate	Matzwart gietijzer / Fonte noire mate
Automatische vonkontsteking / Allumage automatique	*	*

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON

Rechtsvoor / Avant droit	0,4 - 1,0 kW	0,6 - 1,75 kW
Rechtsachter / Arrière droit	0,6 - 1,75 kW	0,9 - 3,0 kW
Midden / Centrale	-	-
Middenvoor / Avant centrale	-	0,4 - 1,0 kW
Middenachter / Arrière centrale	-	0,6 - 1,75 kW
Linksvoor / Avant gauche	2,1 - 3,5 kW	2,1 - 3,5 kW
Linksachter / Arrière gauche	0,6 - 1,75 kW	-

TECHNISCH / TECHNIQUE

Buitenmaat hoogte / Hauteur extérieure	55 mm	55 mm
Buitenmaat breedte / Largeur extérieure	590 mm	750 mm
Buitenmaat diepte / Profondeur extérieure	510 mm	510 mm
Dikte glasplaat / Epaisseur de la clayette en verre	-	-
Inbouwmaat breedte / Largeur hors tout	560 mm	720 mm
Inbouwmaat diepte / Profondeur hors tout	480 mm	480 mm
Radius hoeken glasplaat / Rayon des angles de la clayette	-	-
Voor inbouw of vlak inbouw / Pour incorporation ou montage à plat	* / -	* / -
Aansluitwaarde / Puissance	0,05 kW	0,05 kW
Aansluiting / Raccordement	-	-
Soort aansluiting / Type de raccordement	-	-

PRODUCT / PRODUIT

Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	IX	IX
Prijs / Prix	€ 599,00	€ 749,00



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	BGW 90 BE	Afmeting / Dimensions
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Gas / Gaz	Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson
Aantal branders/zones / Nombre de brûleurs/zones	5	Aantal branders/zones / Nombre de brûleurs/zones
Bediening / Commande	Knoppen / Boutons	Bediening / Commande
Brander materiaal / Matériau du brûleur	Aluminium	Brander materiaal / Matériau du brûleur
Materiaal vangschaal / Matériau de lèchefrit	Inox	Materiaal vangschaal / Matériau de lèchefrit
Materiaal pandragers / Matériau supports de casseroles	Matzwart gietijzer / Fonte noire mate	Materiaal pandragers / Matériau supports de casseroles
Automatische vonkontsteking / Allumage automatique	*	Automatische vonkontsteking / Allumage automatique

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON

Rechtsvoor / Avant droit	0,6 - 1,75 kW	Rechtsachter / Arrière droit	0,9 - 3,0 kW
Midden / Centrale	-	Middenvoor / Avant centrale	-
Middenachter / Arrière centrale	0,4 - 1,0 kW	Linksvoor / Avant gauche	0,6 - 1,75 kW
Linksachter / Arrière gauche	2,1 - 3,5 kW	Linksvoor / Avant gauche	2,1 - 3,5 kW
Linksachter / Arrière gauche	-	Linksachter / Arrière gauche	-

TECHNISCH / TECHNIQUE


Buitenmaat hoogte / Hauteur extérieure	55 mm	Buitenmaat breedte / Largeur extérieure	890 mm
Buitenmaat breedte / Largeur extérieure	510 mm	Buitenmaat diepte / Profondeur extérieure	510 mm
Buitenmaat diepte / Profondeur extérieure	-	Dikte glasplaat / Epaisseur de la clayette en verre	860 mm
Dikte glasplaat / Epaisseur de la clayette en verre	480 mm	Inbouwmaat breedte / Largeur hors tout	480 mm
Inbouwmaat breedte / Largeur hors tout	-	Inbouwmaat diepte / Profondeur hors tout	-
Inbouwmaat diepte / Profondeur hors tout	-	Radius hoeken glasplaat / Rayon des angles de la clayette	-
Radius hoeken glasplaat / Rayon des angles de la clayette	-	Voor inbouw of vlak inbouw / Pour incorporation ou montage à plat	* / -
Voor inbouw of vlak inbouw / Pour incorporation ou montage à plat	0,05 kW	Aansluitwaarde / Puissance	0,05 kW
Aansluitwaarde / Puissance	-	Aansluiting / Raccordement	-
Aansluiting / Raccordement	-	Soort aansluiting / Type de raccordement	-

PRODUCT / PRODUIT

Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	IX	IX
Prijs / Prix	€ 799,00	€ 799,00

Kookplaten

TABLES DE CUISSON



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	BNK 601 AN BE	BNK 751 AN BE	BGGN 60 BE	BGGN 70 BE
Afmeting / Dimensions	60 cm	75 cm	60 cm	70 cm
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Gas / Gaz	Gas / Gaz	Gas / Gaz	Gas / Gaz
Aantal branders/zones / Nombre de brûleur/zones	4	5	4	5
Bediening / Commande	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons
Brander materiaal / Matériau du brûleur	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Pandragers materiaal / Matériau de porte-casseroles	Mat zwart gietijzer / Fonte noire matte	Mat zwart gietijzer / Fonte noire matte	Mat zwart gietijzer / Fonte noire matte	Mat zwart gietijzer / Fonte noire matte
Materiaal / Matériau	Antraciet poedercoat / Anthracite revêtu de poudre	Antraciet poedercoat / Anthracite revêtu de poudre	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique
Automatische vonkontsteking / Allumage automatique	*	*	*	*

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON

Rechtsvoor / Avant droit	0,4 - 1,0 kW	0,6 - 1,75 kW	0,4 - 1,0 kW	0,4 - 1,0 kW
Rechtsachter / Arrière droit	0,6 - 1,75 kW	0,95 - 3,0 kW	0,6 - 1,75 kW	0,6 - 1,75 kW
Midden / Centrale	-	-	-	2,1 - 3,5 kW
Middenvoor / Avant centrale	-	0,4 - 1,0 kW	-	-
Middenachter / Arrière centrale	-	0,6 - 1,75 kW	-	-
Linksvoor / Avant gauche	2,1 - 3,3 kW	2,1 - 3,5 kW	2,1 - 3,5 kW	0,95 - 3,0 kW
Linksachter / Arrière gauche	0,6 - 1,75 kW	-	0,6 - 1,75 kW	0,6 - 1,75 kW

MATEN / DIMENSIONS

Buitenmaat hoogte / Dimensions extérieures hauteur	-	-	7 mm	7 mm
Buitenmaat breedte / Dimensions extérieures largeur	600 mm	750 mm	600 mm	700 mm
Buitenmaat diepte / Dimensions extérieures profondeur	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Dikte glasplaat / Épaisseur du verre			8 mm	8 mm
Inbouwmaat breedte / Dimensions d'installation largeur	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Inbouwmaat diepte / Profondeur du boîtier	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Radius hoeken glasplaat / Rayon de courbure des panneaux en verre	-	-	R0 (rechte hoeken/angles droits)	R0 (rechte hoeken/angles droits)
Geschikt voor vlak inbouw / Convient pour un montage encastré	-	-	-	-

TECHNISCH / TECHNIQUE

Aansluitwaarde / Puissance	0,08 kW	0,08 kW	0,08 kW	0,08 kW
----------------------------	---------	---------	---------	---------

PRODUCT / PRODUIT

Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	Antraciet / Anthracite	Antraciet / Anthracite	Zwart / Noir	Zwart / Noir
Prijs / Prix	€ 549,00	€ 649,00	€ 649,00	€ 749,00



BGKN 90 BE	TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE
90 cm	Afmeting / Dimensions
Gas / Gaz	Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson
5	Aantal branders/zones / Nombre de brûleur/zones
Knoppen / Boutons	Bediening / Commande
Aluminium	Brander materiaal / Matériau du brûleur
Mat zwart gietijzer / Fonte noire matte	Pandragers materiaal / Matériau de porte-casseroles
Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique	Materiaal / Matériau
*	Automatische vonkontsteking / Allumage automatique

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON

Rechtsvoor / Avant droit	-
Rechtsachter / Arrière droit	2,1 - 3,5 kW
Midden / Centrale	-
Middenvoor / Avant centrale	0,4 - 1,0 kW
Middenachter / Arrière centrale	0,6 - 1,75 kW
Linksvoor / Avant gauche	0,9 - 3,0 kW
Linksachter / Arrière gauche	0,6 - 1,75 kW

MATEN / DIMENSIONS

62 mm	Buitenmaat hoogte / Dimensions extérieures hauteur
900 mm	Buitenmaat breedte / Dimensions extérieures largeur
510 mm	Buitenmaat diepte / Dimensions extérieures profondeur
8 mm	Dikte glasplaat / Épaisseur du verre
860 mm	Inbouwmaat breedte / Dimensions d'installation largeur
480 mm	Inbouwmaat diepte / Profondeur du boîtier
R0 (rechte hoeken/angles droits)	Radius hoeken glasplaat / Rayon de courbure des panneaux en verre
-	Geschikt voor vlak inbouw / Convient pour un montage encastré

TECHNISCH / TECHNIQUE

0,08 kW	Aansluitwaarde / Puissance
---------	----------------------------

PRODUCT / PRODUIT

Zwart / Noir	Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles
€ 999,00	Prijs / Prix

Kookplaten

TABLES DE CUISSON

TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	BI 60 (MAT)	BI 80 (MAT)	BI 90 (MAT)
Afmeting / Dimensions	59 cm	78 cm	88 cm
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction
Aantal branders/zones / Nombre de brûleurs/zones	4	4	5
Bediening / Commande	Slide control	Slide control	Slide control
LED indicatie / Affichage LED	Wit / blanc	Wit / blanc	Wit / blanc
Materiaal / Matériau	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique
Debitstanden / Niveaux de puissance	9	9	9

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON			
Rechtsvoor / Avant droit	21x19 cm, 1100 1400W	21x19 cm, 1100 1400W	21x19 cm, 1600 1850W
Rechtsachter / Arrière droit	21x19 cm, 2300 3000W	21x19 cm, 2300 3000W	21x19 cm, 2100 3000W
Midden / Centrale	-	-	Ø 27,5 cm, 2100 3000W
Middenvoor / Avant centrale	-	-	-
Middenachter / Arrière centrale	-	-	-
Linksvoor / Avant gauche	21x19 cm, 2100 3000W	21x19 cm, 2100 3000W	21x19 cm, 2100 3000W
Linksachter / Arrière gauche	21x19 cm, 1400 1850W	21x19 cm, 1400 1850W	21x19 cm, 1600 1850W

FUNCTIONALITEITEN / FONCTIONNALITÉS			
Bridge Zones / Zones de fonction Bridge	* / 1	* / 1	* / 2
Digitale timer / Minuterie digitale	*	*	*
Boosters	Op alle zones / Sur toutes les zones	Op alle zones / Sur toutes les zones	Op alle zones / Sur toutes les zones
Kinderslot / Sécurité enfants	*	*	*
Au Bain Marie (42°C)	-	-	-
Warmhoustand (70°C) / Tenir au chaud (70°C)	*	*	*
Sudderstand (94°C) / Mijoter (94°C)	-	-	-
Pauze functie / Fonction de pause	*	*	*
Automatische pandetectie / Détection automatique des casseroles	*	*	*

TECHNISCH / TECHNIQUE			
Buitenmaat hoogte / Hauteur extérieure	48,5 mm	48,5 mm	48,5 mm
Buitenmaat breedte / Largeur extérieure	590 mm	780 mm	880 mm
Buitenmaat diepte / Profondeur extérieure	520 mm	520 mm	520 mm
Dikte glasplaat / Epaisseur de la clayette en verre	5 mm	5 mm	5 mm
Inbouwmaat breedte / Largeur hors tout	560 mm	750 mm	850 mm
Inbouwmaat diepte / Profondeur hors tout	490 mm	490 mm	490 mm
Radius hoeken glasplaat / Rayon des angles de la clayette	R8	R8	R8
Voor inbouw of vlak inbouw / Pour incorporation ou montage à plat	* / *	* / *	* / *
Aansluitwaarde / Puissance	7,4 kW	7,4 kW	10,4 kW
Aansluiting / Raccordement / Raccordement	2x 16A	2x 16A	3x 16A
Soort aansluiting / Type de raccordement / Type de raccordement	2-fasen aansluiting / Connexion 2 phases	2-fasen aansluiting / Connexion 2 phases	3-fasen aansluiting / Connexion 3 phases

PRODUCT / PRODUIT			
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	Zwart / Mat antraciet / Noir / Glossy noir	Zwart / Mat antraciet / Noir / Glossy noir	Zwart / Mat antraciet / Noir / Glossy noir
Prijs / Prix	€ 849,00	€ 1.249,00	€ 1.649,00

BIKB 60	BIKB 90	BIKP 91	TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE
60 cm	90 cm	90 cm	Afmeting / Dimensions
Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson
4	6	5	Aantal branders/zones / Nombre de brûleurs/zones
Slide control	Slide control	Slide control	Bediening / Commande
Wit / Blanc	Wit / Blanc	Wit / Blanc	LED indicatie / Affichage LED
Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique	Materiaal / Matériau
9	9	9	Debitstanden / Niveaux de puissance

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON		
22x18 cm, 2100 26003700 W	22x18 cm, 2100 / 2600/3700 W	22x18 cm, 2100 / 2900 / 3700 W
22x18 cm, 2100 26003700 W	22x18 cm, 2100 / 2600/3700 W	22x18 cm, 2100 / 2900 / 3700 W
-	-	-
-	22x18 cm, 2100 / 2600/3700 W	Ø 18 cm, 1850 / 3000 W
-	22x18 cm, 2100 / 2600/3700 W	Ø 18 cm, 1850 / 3000 W
22x18 cm, 2100 26003700 W	22x18 cm, 2100 / 2600/3700 W	Ø 26 cm, 1850 / 3000 / 5500 W
22x18 cm, 2100 26003700 W	22x18 cm, 2100 / 2600/3700 W	Linksachter / Arrière gauche

FUNCTIONALITEITEN / FONCTIONNALITÉS		
* 2	* 3	* 1
*	*	*
Op alle zones / Sur toutes les zones	Op alle zones / Sur toutes les zones	Op alle zones / Sur toutes les zones
*	*	*
-	-	-
*	*	*
-	-	-
*	*	*
*	*	*
*	*	*

TECHNISCH / TECHNIQUE		
48,5 mm	48,5 mm	48,5 mm
590 mm	900 mm	880 mm
520 mm	520 mm	520 mm
5 mm	5 mm	5 mm
560 mm	750 mm	850 mm
490 mm	490 mm	490 mm
R8	R8	R8
* / *	* / *	* / *
7,4 kW	11,1 kW	10,4 kW
2x 16A	2x 16A	3x 16A
2-fasen aansluiting / Connexion 2 phases	3-fasen aansluiting / Connexion 3 phases	3-fasen aansluiting / Connexion 3 phases

PRODUCT / PRODUIT		
Zwart / Noir	Zwart / Noir	Zwart / Noir
€ 1.399,00	€ 1.999,00	€ 1.999,00

Inductie met afzuiging

INDUCTION AVEC VENTILATION INTÉGRÉE



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	MLIH 83
Afmeting / Dimensions	83cm
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Inductie / Induction
Aantal zones / Nombre de zones	4
Bediening / Commande	Touch Control
LED indicatie / LED indication	Rood / Rouge
Materiaal / Matériau	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique
Debitstanden / Niveaux de puissance	9

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON	
Rechtsvoor / Avant droit	19x22cm, 2100/3000W
Rechtsachter / Arrière droit	19x22cm, 2100/3000W
Midden / Centrale	-
Middenvoor / Avant centrale	-
Middenachter / Arrière centrale	-
Linksvoor / Avant gauche	19x22cm, 2100/3000W
Linksachter / Arrière gauche	19x22cm, 2100/3000W
Bridge zones / Zones de fonction bridge	*
Digitale timers / Minuterie digitale	*
Boosters	Op alle zones / Sur toutes les zones
Kinderslot / Sécurité enfants	*


AFZUIGING / EXTRACTION	
Capaciteit min. stand / Capacité de niveau min.	232m3/u
Capaciteit max. stand / Capacité de niveau max.	592m3/u
Capaciteit Boost stand / Capacité de niveau boost	629m3/u
Geluidsniveau / Niveau sonore au débit	49 - 66 dB (A)
Intensief stand / Mode intensif	70 dB (A)

TECHNISCH / TECHNIQUE	
Buitenmaat hoogte / Hauteur extérieure	210mm
Buitenmaat breedte / Largeur extérieure	830 mm
Buitenmaat diepte / Profondeur extérieure	515 mm
"Dikte glasplaat / Epaisseur de la clayette en verre	5 mm
Inbouwmaat breedte / Largeur hors tout	795 mm
Inbouwmaat diepte / Profondeur hors tout	480 mm
Radius hoeken glasplaat / Rayon des angles de la clayette	R5
Voor inbouw / Pour incorporation	*
Aansluitwaarde / Puissance	7,4kW
Aansluiting / Raccordement / Raccordement	2 x 16A
Soort aansluiting / Type de raccordement / Type de raccordement	2-fasen aansluiting / Connexion 2 phases
Energieklasse / Classe énergétique	A+

PRODUCT / PRODUIT	
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	Zwart / Noir
Prijs / Prix	€ 2.499,00

Dampkappen

HOTTES ASPIRANTE




TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	BSB 601	BSB 901
Afmeting / Dimensions	60 cm	90 cm
Soort kap / Type de hotte aspirante	Wand dampkap / Hotte aspirante murale	Wand dampkap / Hotte aspirante murale
Aantal lampen / Nombre de lampes	2x 3,5W	2x 3,5W
Type verlichting / Type d'éclairage	LED	LED
Geschikt voor recirculatie / Convient pour la recirculation	*	*
Randafzuiging / Extraction d'arêtes	-	-
BEDIENING / COMMANDE		
Bediening / Commande	Drukknoppen / Boutons	Drukknoppen / Boutons
Debitstanden / Niveaux de puissance	4	4
Intensief stand / Mode intensif	*	*
Automatische naloopstand / Arrêt différé automatique	*	*
Automatische afzuigfunctie / Fonction d'aspiration automatique	-	-
Reinigingsindicatie vetfilter / Indicateur de nettoyage du filtre à graisse	-	-
BEDIENING / COMMANDE		
Maximale afzuigcapaciteit / Débit d'air maximum	609 m3/u	609 m3/u
Capaciteit stand 1 / Capacité de niveau 1	265 m3/u	265 m3/u
Capaciteit stand 2 / Capacité de niveau 2	400 m3/u	400 m3/u
Capaciteit stand 3 / Capacité de niveau 2	515 m3/u	515 m3/u
Maximale capaciteit / Capacité maximale	632 m3/u	632 m3/u
Geluidsniveau / Niveau sonore au débit	48 - 58 dB (A)	48 - 62 dB (A)
Intensief stand / Mode intensif	66 dB (A)	66 dB (A)
FILTERS / FILTRES		
Aantal vetfilters / Nombre de filtres à graisse	2	3
Type vetfilters / Type de filtres à graisse	Aluminium	Aluminium
Vaatwasbestendige vetfilters / Filtres à graisse lavables au lave-vaisselle	-	-
Uitwasbare vetfilters / Filtres à graisse lavables	*	*
Aantal koolstofilters t.b.v. recirculatie / Nombre de filtres à charbon pour la recirculation	1	1
Typenummer koolstofilters / Numéro du type des filtres à charbon actif	1x KFMK6 (1 filter / 1 filtre)	1x KFMK6 (1 filter / 1 filtre)
Recirculatie broekstuk / Raccord du système de filtrage pour hotte	AFCONFRUAPP	AFCONFRUAPP
Plasmafilter (optioneel) / Filtre plasma (optionnel)	PUR0650	PUR0650
TECHNISCH / TECHNIQUE		
Afvoermaat / Dimension de drainage	ø 150 mm	ø 150 mm
Positie afvoer / Position de drainage	Boven / Dessus	Boven / Dessus
Energieklasse / Classe énergétique	A	A
Aansluitwaarde / Puissance	0,224 kW	0,224 kW
PRODUCT / PRODUIT		
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN/IX/ZW	AN/IX/ZW
Prijs / Prix	€ 599,00	€ 749,00

SHP 690	SHP 790	SHP 890	SHP 990	SHP 1090	TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE
60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	Afmeting / Dimensions
Wand dampkap / Hotte aspirante murale	Soort kap / Type de hotte aspirante				
2x 3,5 W	Aantal lampen / Nombre de lampes				
LED	LED	LED	LED	LED	Type verlichting / Type d'éclairage
*	*	*	*	*	Geschikt voor recirculatie / Convient pour la recirculation
-	-	-	-	-	Randafzuiging / Extraction d'arêtes
BEDIENING / COMMANDE					
Drukknoppen / Boutons	Bediening / Commande				
4	4	4	4	4	Debitstanden / Niveaux de puissance
*	*	*	*	*	Intensief stand / Mode intensif
*	*	*	*	*	Automatische naloopstand / Arrêt différé automatique
*	*	*	*	*	Reinigingsindicatie vetfilter / Indicateur de nettoyage du filtre à graisse
BEDIENING / COMMANDE					
632 m3/u	Maximale afzuigcapaciteit / Débit d'air maximum				
265 m3/u	Capaciteit stand 1 / Capacité de niveau 1				
400 m3/u	Capaciteit stand 2 / Capacité de niveau 2				
515 m3/u	Capaciteit stand 3 / Capacité de niveau 2				
632 m3/u	Maximale capaciteit / Capacité maximale				
48 - 58 dB (A)	Geluidsniveau / Niveau sonore au débit				
64 dB (A)	Intensief stand / Mode intensif				
FILTERS / FILTRES					
2	2	2	3	3	Aantal vetfilters / Nombre de filtres à graisse
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Type vetfilters / Type de filtres à graisse
*	*	*	*	*	Vaatwasbestendige vetfilters / Filtres à graisse lavables au lave-vaisselle
*	*	*	*	*	Uitwasbare vetfilters / Filtres à graisse lavables
2	2	2	3	3	Aantal koolstofilters t.b.v. recirculatie / Nombre de filtres à charbon pour la recirculation
1x KFBK 2 (2 filters / 2 filtres)	1x KFBK 2 (2 filters / 2 filtres)	1x KFBK 2 (2 filters / 2 filtres)	1x KFBK 4 (3 filters / 3 filtres)	1x KFBK 4 (3 filters / 3 filtres)	Typenummer koolstofilters / Numéro du type des filtres à charbon actif
AFCONFRUA150PP	AFCONFRUA150PP	AFCONFRUA150PP	AFCONFRUA150PP	AFCONFRUA150PP	Recirculatie broekstuk / Raccord du système de filtrage pour hotte
PURO650	PURO650	PURO650	PURO650	PURO650	Plasmafilter (optioneel) / Filtre plasma (optionnel)
TECHNISCH / TECHNIQUE					
ø 150 mm	Afvoermaat / Dimension de drainage				
Boven / Dessus	Positie afvoer / Position de drainage				
A	A	A	A	A	Energieklasse / Classe énergétique
0,224 kW	Aansluitwaarde / Puissance				
PRODUCT / PRODUIT					
AN/IX/ZW	AN/IX/ZW	AN/IX/ZW	AN/IX/ZW	AN/IX/ZW	Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles
€ 899,00	€ 899,00	€ 949,00	€ 999,00	€ 1.099,00	Prijs / Prix

Dampkappen

HOTTES ASPIRANTE



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	SHP 90 S	BST 901	PLKN 100	PHN 90
Afmeting / Dimensions	90 cm	90 cm	100x50 cm	83 cm
Soort kap / Type de hotte aspirante	Wand dampkap / Hotte aspirante îlot murale	Wand dampkap / Hotte aspirante murale	Plafond dampkap / Hotte aspirante plafond	Inbouw dampkap / Hotte aspirante intégrée
Aantal lampen / Nombre de lampes	2x 3,5 W	2x 3,5W	2x 3,5W	2x 3,5W
Type verlichting / Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Geschikt voor recirculatie / <i>Convient pour la recirculation</i>	*	*	*	*
Randafzuiging / Perimetral aspiration	*			

BEDIENING / COMMANDE				
Bediening / Commande	Drukknoppen / Boutons	Drukknoppen / Boutons	Afstandsbediening / Télécommande	Drukknoppen / Boutons
Debitstanden / Niveaux de puissance	4	4	10	4
Intensief stand / Mode intensif	*	*	*	*
Automatische naloopstand / <i>Arrêt différé automatique</i>	-	*	*	-
Automatische afzuigfunctie / <i>Fonction d'aspiration automatique</i>	-	-	-	-
Reinigingsindicatie vetfilter / <i>Indicateur de nettoyage du filtre à graisse</i>	*	-	*	-

BEDIENING / COMMANDE				
Maximale afzuigcapaciteit / <i>Débit d'air maximum</i>	632 m³/u	609 m³ / u	610 m³ / u	574 m³ / u
Capaciteit stand 1 / Capacité de niveau 1	265 m³/u	265 m³ / u	125 m³ / u	230 m³ / u
Capaciteit stand 2 / Capacité de niveau 2	400 m³/u	380 m³ / u	400 m³ / u	340 m³ / u
Capaciteit stand 3 / Capacité de niveau 2	515 m³/u	515 m³ / u	530 m³ / u	477 m³ / u
Maximale capaciteit / Capacité maximale	632 m³/u	609 m³ / u	610 m³ / u	574 m³ / u
Geluidsniveau / Niveau sonore au débit	48 - 58 dB (A)	48 - 62 dB (A)	47 - 64 dB (A)	50 - 60 dB (A)
Intensief stand / Mode intensif	64 dB (A)	66 dB (A)	69 dB (A)	66 dB (A)

FILTERS / FILTRES				
Aantal vetfilters / Nombre de filtres à graisse	3	3	2	1
Type vetfilters / Type de filtres à graisse	Inox	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Vaatwasbestendige vetfilters / <i>Filtres à graisse lavables au lave-vaisselle</i>	*	-	-	-
Uitwasbare vetfilters / Filtres à graisse lavables	*	*	*	*
Aantal koolstofilters t.b.v. recirculatie / <i>Nombre de filtres à charbon pour la recirculation</i>	3	1	2	1
Typenummer koolstoffilters / <i>Numéro du type des filtres à charbon actif</i>	1x KFBK 4 (3 filters / 3 filtres)	1x KFMK6 (1 filter / 1 filtre)	2x KFBK3 (1 filter / 1 filtre)	1x KFBK3 (1 filter / 1 filtre)
Recirculatie broekstuk / Raccord du système de filtrage pour hotte	AFCONFRUAPP	AFCONFRUA150PP	-	-
Plasmafilter (optioneel) / <i>Filtre plasma (optionnel)</i>	PURO 800	PURO800	PUROQUADRO800	PURO800

TECHNISCH / TECHNIQUE				
Afvoermaat / Dimension de drainage	ø 150 mm	ø 150 mm	222x90 mm	ø 150 mm
Positie afvoer / Position de drainage	Boven / Dessus	Boven / Dessus	Zijkant / Côté	Boven / Dessus
Energieklasse / Classe énergétique	A	A	A	B
Aansluitwaarde / Puissance	0,224 kW	0,224 kW	0,095 kW	0,224 kW

PRODUCT / PRODUIT				
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	Inox	AN / IX / ZW	IX	IX
Prijs / Prix	€ 1.099,00	€ 749,00	€ 1.599,00	€ 829,00

Ovens

FOURS




TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	BPMN 60	BPMDN 60 L / R
Afmeting / Dimensions	60cm	60cm
Soort oven / Type de four	Bakoven / Four	Bakoven / Four
Bediening / Commande	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons
Deur / Porte	Klapdeur / Porte abattante	Draaideur (links-/rechtsdraaiend) / Porte ouvrant à gauche ou à droit

OVEN / FOUR		
Type oven / Type de four	Multifunctioneel / Multifonctionnel	Multifunctioneel / Multifonctionnel
Aantal functies / Nombre de fonctions	8	9
Functies oven / Fonctions four		
Kookniveaus / Niveaux de cuisson	5	5
Ovenkapaciteit / Capacité du four	65 L	65 L
Ovendeur / Porte du four	Dubbel glas / Deux vitres	Dubbel glas / Deux vitres
Temperatuurbereik / Température réglable	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Telescopische geleiders / Glissières télescopiques	-	-
Draaispit / Tournebroche	-	*
Standaard accessoires / Accessoires standard	2x ovenrooster / grille, 1x vangschaal	2x ovenrooster / grille, 1x vangschaal

TECHNISCH / TECHNIQUE		
Energieklasse / Classe énergétique	A	A
Aansluitwaarde / Puissance	2,5 kW	2,5 kW

PRODUCT / PRODUIT		
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN / IX	AN / IX
Prijs / Prix	€ 729,00	€ 899,00



BPON 60	BPON 90	TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE
60 cm	90 cm	Afmeting / Dimensions
Bakoven / Four	Bakoven / Four	Soort oven / Type de four
3,3" TFT-Touchcontrol	3,3" TFT-Touchcontrol	Bediening / Commande
Klapdeur / Porte abattante	Klapdeur / Porte abattante	Deur / Porte

OVEN / FOUR		
Multifunctioneel / Multifonctionnel	Multifunctioneel / Multifonctionnel	Type oven 1 / Type de four 1
-	-	Type oven 2 / Type de four 2
		Functies oven 1 / Fonctions four 1
-	-	Functies oven 2 / Fonctions four 2
5	5	Kookniveaus / Niveaux de cuisson
65 L	87 L	Ovenkapaciteit / Capacité du four
Drievoudig glas / Trois vitres	Drievoudig glas / Trois vitres	Ovendeur / Porte du four
40°C - 250°C	40°C - 250°C	Temperatuurbereik / Température réglable
-	-	Debit microgolfoven / Puissance micro-ondes
*	*	Snel voorverwarmen
3 sets	2 sets	Telescopische geleiders / Glissières télescopiques
-	*	Draaispit / Tournebroche
*	*	Braudthermometer / Thermomètre à rôtir
2x ovenrooster / grille	1x ovenrooster / grille	Standaard accessoires / Accessoires standard
1x vangschaal / lèchefrit	1x vangschaal / lèchefrit	

TECHNISCH / TECHNIQUE	
A++	A+
3,5 kW	3,5 kW
PRODUCT / PRODUIT	
AN/IX/ZWGL	IX/ZWGL
€ 1.399,00	€ 1.799,00

Ovens

FOURS



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	BPCN 45	BPSN 45	BPZN 60
Afmeting / Dimensions	45 cm	45 cm	60 cm
Soort oven / Type de four	Combi-microgolfoven / Combi micro-ondes	Combi-stoomoven / Combi four vapeur	Pyrolyse oven / Four à pyrolyse
Bediening / Commande	3,3" TFT-Touchcontrol	3,3" TFT-Touchcontrol	3,3" TFT-Touchcontrol
Deur / Porte	Klapdeur / Porte abattante	Klapdeur / Porte abattante	Klapdeur / Porte abattante
OVEN / FOUR			
Type oven 1 / Type de four 1	Combi-microgolfoven / Combi micro-ondes	Combi-stoomoven / Combi four vapeur	Bakoven / Four
Functies oven 1 / Fonctions four 1			
Functies oven 2 / Fonctions four 2	-	-	-
Kookniveaus / Niveaux de cuisson	3	3	5
Ovenkapaciteit / Capacité du four	34 L	34 L	65 L
Ovendeur / Porte du four	Dubbel glas / Double vitres	Dubbel glas / Double vitres	Viervoudig glas / Quatre vitres
Temperatuurbereik / Température réglable	50°C - 230°C	50°C - 230°C	30°C - 345°C
Debit microgolfoven / Puissance micro-ondes	900 W	-	-
Snel voorverwarmen	-	-	*
Telescopische geleiders / Glissières télescopiques	-	-	1 set
Draaispit	-	-	*
Braadthermometer	-	*	-
Standaard accessoires / Accessoires standard	2x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	1x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit
TECHNISCH / TECHNIQUE			
Energieklasse / Classe énergétique	-	A++	A+
Aansluitwaarde / Puissance	3,2 kW	3,2 kW	3,5 kW
PRODUCT / PRODUIT			
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN/IX/ZWGL	AN/IX/ZWGL	AN/IX/ZWGL
Prijs / Prix	€ 1.499,00	€ 1.729,00	€ 1.899,00

CAVE À VIN






TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	BPWKN 60	BPWKN 82	BPWKN 82 ZG	BPWKN 88	BPWKN 177/1	TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE
Inbouw 60 cm / Encastrable 60 cm	Onderbouw 82 cm / Encastrable sous plan 82 cm	Onderbouw 82 cm / Encastrable sous plan 82 cm	Inbouw 88 cm / Encastrable 88 cm	Inbouw 88 cm / Encastrable 88 cm	Vrijstaand 177 cm / Pose-libre 177 cm	Type
39 dB (A)	39 dB (A)	39 dB (A)	39 dB (A)	40 dB (A)	Geluidsniveau / Niveau sonore au débit	
N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	Klimaatklasse / Classe climatique	
Drukknoppen / Boutons	Drukknoppen / Boutons	Drukknoppen / Boutons	Drukknoppen / Boutons	Drukknoppen / Boutons	Bediening / Commande	
Inox greep / Poignée	Inox greep / Poignée	Greeploos / Sans poignée	Inox greep / Poignée	Inox greep / Poignée	Greep / Poignée	
Rechts, wisselbaar / À droite, réversible	Rechts, wisselbaar / À droite, réversible	Rechts, wisselbaar / À droite, réversible	Rechts, wisselbaar / À droite, réversible	Rechts, wisselbaar / À droite, réversible	Deur / Portescharnier	
CAPACITEIT / CAPACITÉ						
71 L	134 L	134 L	117 L	401 L	Netto inhoud / Nette capacité	
21 flessen / bouteilles	41 flessen / bouteilles	41 flessen / bouteilles	36 flessen / bouteilles	121 flessen / bouteilles	Opslag capaciteit flessen 0,75 L / Bouteilles de Bordeaux 0,75 L	
G	G	G	G	G	Energieklasse / Classe énergétique	
125 kWh	145 kWh	145 kWh	140 kWh	175 kWh	Energieverbruik 365 dagen / Consommation électrique en 365 jours	
0,34 kWh	0,39 kWh	0,39 kWh	0,38 kWh	0,48 kWh	Energieverbruik 24 uur / Consommation électrique en 24 h	
200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	Aansluitwaarde / Puissance	
PRODUCTKENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						
2	2	2	2	3	Temperatuurzones / Zones de température	
5°C - 18°C	5°C - 18°C	5°C - 18°C	5°C - 18°C	5°C - 18°C	Temperatuurbereik / Température réglable	
5°C - 10°C	5°C - 10°C	5°C - 10°C	5°C - 10°C	5°C - 18°C	Bovenste / Supérieure	
-	-	-	-	5°C - 10°C	Middelste / Un milieu	
10°C - 18°C	10°C - 18°C	10°C - 18°C	10°C - 18°C	10°C - 18°C	Onderste / Inférieure	
LED	LED	LED	LED	LED	Binnenverlichting / Éclairage intérieur	
-	-	-	-	-	Actief koolfilter / Filtre à charbon actif	
*	*	*	*	*	Vibratiedemper / Système anti-vibration	
*	*	*	*	*	UV-bescherming / UV isolante	
WIJN / LE VIN						
4	6	6	7	13	Aantal legniveaus / Nombre tablettes de rangement	
3	6	6	6	12	Aantal legplateaus / Nombre clayettes	
3	5	5	6	12	Legplateaus met telescopische geleiders / Clayettes sur rails télescopiques	
Hout - RVS trim	Hout - RVS trim	Hout - RVS trim	Hout - RVS trim	Hout - RVS trim	Materiaal legplateaus / Matériau des tablettes de rangement	
-	*	*	*	*	Mogelijkheid tot opbergen magnumflessen / Approprié bouteille Magnum	
*	*	*	*	*	Uitneembare flessenhouders / Porte-bouteilles amovible	



PRODUCT / PRODUIT	Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	Prijs / Prix
AN / IX	AN / IX	AN / IX
€ 1.899,00	€ 1.999,00	€ 1.999,00
		€ 3.399,00

Fornuizen




Cuisinières





MFBG 901 BE






MFBI 902





MFBG 902 BE



















ML 901.5 IFS



ML 901.6 GS BE




CFBG 60| BE**CFBG 90| BE****CFBG 902 BE****CFBG 903 BE****CFBI 60|****CFBI 90|****CFBI 902****CFBI 903**

VOOR MEER DETAILS EN INFORMATIE KIJKT U OP BORETTI.COM
POUR PLUS DE DÉTAILS ET D'INFORMATIONS, VISITEZ BORETTI.COM


Kookplaten

Tables de cuisson


BGW 60 BE




BGW 75 BE




BGW 90 BE




GK 905 BE




BNK 60 AN BE




BNK 75 AN BE




BGGN 60 BE




BGGN 70 BE




BGKN 90 BE




BI 60




BI 80



BI 90




BIKB 60




VOOR MEER DETAILS EN INFORMATIE KIJKT U OP BORETTI.COM
POUR PLUS DE DÉTAILS ET D'INFORMATIONS, VISITEZ BORETTI.COM





BIKB 90



BIKP 91



MLIH 83



A - POSITIE AANSLUITING SNOER AFZUIGING EN KOKPLAAT

LENGTE SNOER AFZUIGING: 130CM
LENGTE SNOER KOKPLAAT: 100CM

B - LENGTE VAN TUSSENSTUK IS VARIABEL

X - HET AANTAL MM DAT HET WERKBLAD DIEPER IS DAN 650MM

A - POSITION DE L'EXTRACTEUR DE CÂBLE DE RACCORDEMENT ET DE LA PLAQUE DE CUISSON

LONGUEUR DU CORDON D'EXTRACTION: 130 CM
LONGUEUR DU CORDON DE CUISSON: 100 CM


B - LA LONGUEUR DE L'ENTRETOISE EST VARIABLE

X - LE NOMBRE DE MM DE PROFONDEUR DU PLAN DE TRAVAIL EST SUPÉRIEUR À 650 MM


Dampkappen

Hottes aspirante


BSB 601




BSB 901




SHP 690




SHP 790




SHP 890




SHP 990




SHP 1090




SHP 90 S




BST 901



PLKN 100



PHN 90




VOOR MEER DETAILS EN INFORMATIE KIJKT U OP BORETTI.COM
POUR PLUS DE DÉTAILS ET D'INFORMATIONS, VISITEZ BORETTI.COM


Ovens

Fours


BPMN 60




BPMDN 60




BPON 60




BPCN 45




BPSN 45



BPZN 60




BPON 90




Wijnklimaatkasten

Cave à Vin


BPWKN 82 ZG




BPWKN 82




BPWKN 60



BPWKN 88




BPWKN 177



VOOR MEER DETAILS EN INFORMATIE KIJKT U OP BORETTI.COM
POUR PLUS DE DÉTAILS ET D'INFORMATIONS, VISITEZ BORETTI.COM



Passione in Cucina



Visit our

Experience centers

*Location
Boretti
Amsterdam*

*in Amsterdam
& Herentals*

*Location
Boretti
Antwerp-East*

Boretti B.V.
Abberdaan 114
1046 AA Amsterdam
The Netherlands

T +31(0)20 - 43 63 439
F +31(0)20 - 43 61 326
boretti.com
info@boretti.com

Let yourself be inspired in the Boretti Experience Centers and receive free tailored advice. Come check out and test our extensive collection of kitchen appliances. Our passionate team is ready to help you. Are you looking for an event location? Our Experience Centers are very suitable as inspiring event locations.

Boretti
Diamantstraat 10
2200 Herentals
Belgium

T +32 (0) 3 - 45 08 180
F +32 (0) 3 - 45 86 847
boretti.be
info@boretti.be

*visit boretti.com
for more information*



Alle prijzen zijn richtprijzen. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Boretti apparatuur heeft standaard 24 maanden volledige garantie.
Prijs-, kleur en modelwijzigingen voorbehouden.
Voor eventuele zet- en/of drukfouten is BORETTI niet aansprakelijk.
Boretti fornuizen hebben 5 jaar garantie conform garantieverwaarden.

Tous les prix sont des prix conseillés. Tous les prix s'entendent TVA incluse. Les appareils Boretti bénéficient d'une garantie totale de 24 mois. Tous droits de modification de prix, de couleur et de modèles, réservés. BORETTI décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques ou d'impression.