


Huishoud

JURA Z-lijn



Z8 Aluminium



Wereldprimeur: One-Touch Lungo-functie voor luchtige, aromatische lange koffie

Koffiespecialiteiten

- One Touch cappuccino / latte macchiato
- **21 bereidingsmethoden:** latte macchiato, Flat White, cappuccino, espresso macchiato, 2 koffies, 1 koffie, 2 espressi, 1 espresso, 2 ristretti, 1 ristretto, Melk, melkschuim, 1 Lungo Barista, 2 Lungo Barista, Caffè Barista, Grote koffie, heet water, water voor groene thee, water voor zwarte thee
- Tweede, gemalen koffiesoort

Technologieën

- Pulse Extraction Process (**P.E.P.®**): Laat het rijke boeket aan aroma's volledig tot zijn recht komen
- **One-Touch Lungo-functie** voor luchtige, aromatische lange koffiespecialiteiten
- 2 thermoblock verwarmingssystemen
- Variabele zetgroep: 5-16 gr
- Intelligent Pre Brew Aroma System (**I.P.B.A.S.®**): Voor optimale ontwikkeling van het koffiaroma
- **I.W.S. met CLARIS Smart-filterpatroon:** Automatische filterdetectie
- **Aroma^{G3}-molen:** sneller, veiliger en versere koffie
- Actieve bonenbewaking met luchtdicht aroma beschermdeksel
- Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop
- Wireless ready: Kan aangesloten worden met wireless cool control
- **Automatische omschakeling van melk naar melkschuimproductie**
- Technologie voor microschuim

Instellingen en programmeermogelijkheden

- Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 10 niveaus
- **Melk- en melkschuimtemperatuur in niveaus programmeerbaar: 10 niveaus**
- Heetwatertemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus
- Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus
- Producten opslaan, vermenigvuldigen en personaliseren.

Bediening

- **Comfortabele bediening langs de voorzijde** (bijvullen koffiebonen en verwijderen waterreservoir)
- **TFT-Touchscreen-kleurendisplay**, met rotary switch

Duurzaamheid en onderhoud

- Energie Spaar Modus met Zero-Energy Switch
- Programmeerbare uitschakeltijd
- Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma
- Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma

Uitlopen

- In de breedte verstelbare koffie uitloop: 21-50 mm
- In de hoogte verstelbare combi-uitloop voor koffie/melk/water: 80-153 mm

Design en materiaal

- Voorfront in aluminium
- Kopjesverlichting amber en wit
- **Waterreservoirverlichting blauw**
- Sound Design (stillere molen)

Art. 15063



Capaciteit

- Watertank: 2,4 liter
- Afvalbak: 20 kopjes
- Bonenhouder: 280 gram

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

Z6 Aluminium



Espressokwaliteit in optima forma

Koffiespecialiteiten

- One Touch cappuccino / latte macchiato
- **13 bereidingsmethoden:** latte macchiato, flat white, cappuccino, espresso macchiato, 2 koffie, koffie, 2 espressi, espresso, 2 ristretti, ristretto, melk, melkschuim, heet water
- Tweede, gemalen koffiesoort

Technologieën

- **Pulse Extraction Process (P.E.P.®):** Laat het rijke boeket aan aroma's volledig tot zijn recht komen
- Variabele zetgroep: 5-16 gr
- Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma
- **I.W.S. met CLARIS Smart-filterpatroon:** Automatische filterdetectie
- **Aroma^{GS}-molen:** sneller, veiliger en versere koffie
- Actieve bonenbewaking met luchtdicht aroma beschermddeksel
- 1 thermoblock verwarmingssysteem
- Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop
- Wireless ready: Kan aangesloten worden met wireless cool control
- **Automatische omschakeling van melk naar melkschuimproductie**
- Technologie voor microschuim



Wereldprimeur
P.E.P.®:
perfecte espresso
dankzij pulsextractie

Instellingen en programmeermogelijkheden

- Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 10 niveaus
- **Melk- en melkschuimtemperatuur in niveaus programmeerbaar: 10 niveaus**
- Heetwatertemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus
- Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus
- Producten opslaan, vermenigvuldigen en personaliseren.

Bediening

- **Comfortabele bediening langs de voorzijde** (bijvullen koffiebonen en verwijderen waterreservoir)
- TFT-kleurendisplay met Rotary Switch

Duurzaamheid en onderhoud

- Energie Spaar Modus met Zero-Energy Switch
- Programmeerbare uitschakeltijd
- Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma
- Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma

Uitlopen

- In de breedte verstelbare koffie uitloop: 21-50 mm
- In de hoogte verstelbare combi-uitloop voor koffie/melk/water: 80-153 mm

Design en materiaal

- Voorfront in pvc
- Kopjesverlichting amber en wit
- Waterreservoirverlichting blauw
- Sound Design (stillere molen)

Art. 15129



Capaciteit

- Watertank: 2,4 liter
- Afvalbak: 20 kopjes
- Bonenhouder: 280 gram

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

Huishoud

JURA J-LIJN





360° genieten voor alle zintuigen

Koffiespecialiteiten

- One Touch cappuccino / latte macchiato
- **13 bereidingsmethoden:** ristretto, 2 ristretti, espresso, 2 espressi, koffie, 2 koffie espresso macchiato, latte macchiato, cappuccino, Flat White, Melk, melkschuim en heetwaterportie
- Tweede, gemalen koffiesoort

Technologieën

- **Pulse Extraction Process (P.E.P.®):** Laat het rijke boeket aan aroma's volledig tot zijn recht komen
- Variabele zetgroep: 5-16 gr
- Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma
- **I.W.S. met CLARIS Smart-filterpatroon:** Automatische filterdetectie
- **Aroma^{G3}-molen:** sneller, veiliger en versere koffie
- Actieve bonenbewaking met luchtdicht aroma beschermdeksel
- 1 thermoblock verwarmingssysteem
- Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop
- Wireless ready: Kan aangesloten worden met wireless cool control of besturing via de JURA Coffee app
- Technologie voor microschuim

Instellingen en programmeermogelijkheden

- Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 10 niveaus
- Heetwatertemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus
- Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus
- **Producten opslaan, vermenigvuldigen en personaliseren.**

Bediening

- TFT-kleurendisplay met Rotary Switch in Blue Crystal design

Duurzaamheid en onderhoud

- Energie Spaar Modus met Zero-Energy Switch
- Programmeerbare uitschakeltijd
- Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma
- Weergave onderhoudsstatus

Uitlopen

- In hoogte verstelbare koffie-uitloop: 65 - 111 mm
- In breedte verstelbare koffie-uitloop: 20 - 50 mm
- In hoogte verstelbare cappuccino- en heetwateruitloop: 110 - 153 mm

Design en materiaal

- Kopjesverlichting amber en wit
- Sound Design (stillere molen)
- Rotary Switch in **Blue Crystal design**
- Glazen kopjesplateau en de verchromde koffie-uitloop

Wit: Art. 15165



Zilver: Art. 15136



Carbon: Art. 15111



Capaciteit

- Watertank: 2,1 liter
- Afvalbak: 16 kopjes
- Bonenhouder: 250 gram

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

Huishoud

JURA F-LIJN



COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

F9 met P.E.P.®

Art. 15127



Grote diversiteit aan koffiespecialiteiten met één druk op de knop

Koffiespecialiteiten

- One Touch cappuccino / latte macchiato
- **14 bereidingsmethoden:** flat white, koffie verkeerd, latte macchiato, cappuccino, espresso macchiato, koffie speciaal, 2 koffie, koffie, 2 espressi, espresso, 2 ristretti, ristretto, melkschuim, heet water
- Tweede, gemalen koffiesoort

Technologieën

- **Pulse Extraction Process (P.E.P.®):** Laat het rijke boeket aan aroma's volledig tot zijn recht komen bij een espresso of ristretto
- Variabele zetgroep: 5-16 gr
- Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma
- **Aroma^{G3}-molen** reduceert de duur van het maalproces en de geluidsbelasting, minder koffieresidu
- **Luchtdicht aroma beschermdeksel**
- 1 thermoblock verwarmingssysteem
- Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop
- Wireless ready: Kan aangesloten worden met wireless cool control
- Technologie voor microschuim

Instellingen en programmeermogelijkheden

- **Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 8 niveaus**
- Heetwatertemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus
- Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 2 niveaus

Bediening

- TFT-kleurendisplay met Rotary Switch
- Favorieten op display zelf te kiezen en te hernoemen

Duurzaamheid en onderhoud

- Energie Spaar Modus met Zero Energy Switch
- Programmeerbare uitschakeltijd
- Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma
- Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma

Uitlopen

- In de hoogte verstelbare combi-uitloop voor koffie/melk/water: 65-111 mm

Design en materiaal

- Pianoblack
- Kopjesverlichting amber en wit

Energy efficiency class



According to FEA (Switzerland)

Capaciteit

- Watertank: 1,9 liter
- Afvalbak: 15 kopjes
- Bonenhouder: 310 gram

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

Huishoud

JURA E-LIJN



Chrome Art. 15057



Platin Art. 15084



Voor een perfect Espressokwaliteit

Koffiespecialiteiten

- One-Touch Cappuccino
- **12 bereidingsmethoden:** latte macchiato, cappuccino, flat white, 2 koffie, koffie, 2 espressi, espresso, 2 ristretti, ristretto, melk (enkel E8 chrome), melkschuim, heet water

Technologieën

- **Pulse Extraction Process (P.E.P.®):** Laat het rijke boeket aan aroma's volledig tot zijn recht komen
- Variabele zetgroep: 5-16 gr
- Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma
- **Intelligent Water System I.W.S.® met CLARIS Smart-filterpatroon:** Automatische filterdetectie
- **Multi-level Aroma^{GS}-molen:** sneller, veiliger en versere koffie
- Luchtdicht aroma beschermdeksel
- 1 thermoblock verwarmingssysteem
- Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop
- Wireless ready: Kan aangesloten worden met wireless cool control
- Technologie voor microschuim

Instellingen en programmeermogelijkheden

- **Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 8 niveaus**
- **Heetwatertemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus**
- **Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 2 niveaus**

Bediening

- **Comfortabele bediening langs de voorzijde** (bijvullen koffiebonen en verwijderen waterreservoir)
- TFT-kleurendisplay

Duurzaamheid en onderhoud

- Energie Spaar Modus met Zero-Energy Switch
- Programmeerbare uitschakeltijd
- Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma
- Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma
- **Vervangbare en vaatwasbestendige melkuitloop**

Uitlopen

- In de hoogte verstelbare uitloop voor koffie/melk: 65-111 mm
- In de hoogte verstelbare heetwateruitloop: 107-153 mm

Design en materiaal

- Platina
- Chrome

Wereldprimeur
P.E.P.®:
 perfecte espresso
 dankzij pulsextractie



Capaciteit

- Watertank: 1,9 liter
- Afvalbak: 16 kopjes
- Bonenhouders: 280 gram

COFFEE ACADEMY
 THE SEMINAR EXPERIENCE



Espressokwaliteit in optima forma

Koffiespecialiteiten

- One Touch Cappuccino via selectie
- **7 bereidingsmethoden:** cappuccino, 2 koffie, koffie, 2 espressi, espresso, melkschuim, heet water

Technologieën

- **Pulse Extraction Process (P.E.P.®):** Laat het rijke boeket aan aroma's volledig tot zijn recht komen
- Variabele zetgroep: 5-16 gr
- Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma
- **I.W.S. met CLARIS Smart-filterpatroon:** Automatische filterdetectie
- **Aroma^{GS}-molen:** sneller, veiliger en versere koffie
- Luchtdicht aroma beschermdeksel
- 1 thermoblock verwarmingssysteem
- Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop
- Wireless ready: Kan aangesloten worden met wireless cool control
- Technologie voor microschuim

Instellingen en programmeermogelijkheden

- Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 8 niveaus
- Heetwatertemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus
- Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 2 niveaus

Bediening

- **Comfortabele bediening langs de voorzijde** (bijvullen koffiebonen en verwijderen waterreservoir)
- TFT-kleurendisplay

Duurzaamheid en onderhoud

- Energie Spaar Modus met Zero-Energy Switch
- Programmeerbare uitschakeltijd
- Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma
- Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma
- Vervangbare en vaatwasserbestendige melkuitloop

Uitlopen

- In de hoogte verstelbare uitloop voor koffie/melk: 65-111 mm
- In de hoogte verstelbare heetwateruitloop: 67-113 mm

Design en materiaal

- platinum

**Wereldprimeur
P.E.P.®:**

**perfecte espresso
dankzij pulsextractie**



Capaciteit

- Watertank: 1,9 liter
- Afvalbak: 16 kopjes
- Bonenhouder: 280 gram

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

Huishoud

JURA C-LIJN



IMPRESSA C65

Art. 15024



Eenvoudig, snel en elegant

Koffiespecialiteiten

- 7 bereidingsmethoden: 2 koffie, koffie, 2 espressi, espresso, melk, melkschuim, heet water
- Tweede, gemalen koffiesoort (zonder poederdetectie)

Technologieën

- Variabele zetgroep: 5-16 gr
- Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma
- Aroma⁺-molen reduceert de duur van het maalproces en de geluidsbelasting
- 1 thermoblock verwarmingssysteem
- Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop
- Technologie voor microschuim

Instellingen en programmeermogelijkheden

- Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 4 niveaus
- Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 2 niveaus

Bediening

- Tekst/grafische display met Rotary Switch

Duurzaamheid en onderhoud

- Energie Spaar Modus
- Programmeerbare uitschakeltijd
- Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma

Uitlopen

- In de hoogte verstelbare koffie-uitloop: 65-111 mm

Design en materiaal

- Platinum met pianoblack



Capaciteit

- Watertank: 1,9 liter
- Afvalbak: 16 kopjes
- Bonenhouder: 200 gram

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

Huishoud

JURA A-LIJN





Slide & Touch

Koffiespecialiteiten

- One Touch cappuccino / latte macchiato
- **12 bereidingsmethoden:** latte macchiato, **latte macchiato doppio**, cappuccino, **cappuccino doppio**, 2 koffie, koffie, 2 espressi, espresso, 2 ristretti, ristretto, melkschuim, heet water
- Tweede, gemalen koffiesoort

Technologieën

- **Pulse Extraction Process (P.E.P.®):** Laat het rijke boeket aan aroma's volledig tot zijn recht komen dankzij de optimale extractietijd, voor perfecte espresso
- Variabele zetgroep: 6-10 gr
- Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®): Voor optimale ontwikkeling van het koffearoma
- **Aroma^{G3} molen:** sneller en versere koffie
- **Luchtdicht aroma beschermdoeksel**
- 1 thermoblock verwarmingssysteem
- Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop
- Technologie voor microschuim
- **Maximum aroma, zelfs bij het bereiden van twee koffiespecialiteiten**

Art. 15118

Instellingen en programmeermogelijkheden

- Koffiesterkte instelbaar bij bereiding: 8 niveaus

Bediening

- TFT-kleurendisplay met touchscreen

Duurzaamheid en onderhoud

- Energie Spaar Modus met Zero Energy Switch
- Programmeerbare uitschakeltijd

Uitlopen

- In hoogte verstelbare combi-uitloop: 55 - 138 mm
- Cappuccinatore: Uitloop voor microschuim

Design en materiaal

- Kopjesverlichting amber en wit



Capaciteit

- Watertank: 1,1 liter
- Afvalbak: 9 kopjes
- Bonenhouder: 125 gram

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE



Compact design

Koffiespecialiteiten

- One Touch cappuccino / latte macchiato
- **8 bereidingsmethoden:** latte macchiato, cappuccino, 2 koffie, koffie, 2 espressi, espresso, melkschuim, heet water
- Tweede, gemalen koffiesoort

Technologieën

- Pulse Extraction Process (P.E.P.®): Laat het rijke boeket aan aroma's volledig tot zijn recht komen dankzij de optimale extractietijd, voor perfecte espresso
- Variabele zetgroep: 6-10 gr
- Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma
- **Aroma^{G3} molen:** sneller en versere koffie
- Luchtdicht aroma beschermdeskel
- 1 thermoblock verwarmingssysteem
- Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop
- Technologie voor microschuim
- Maximum aroma, zelfs bij het bereiden van twee koffiespecialiteiten

Instellingen en programmeermogelijkheden

- Koffiesterkte instelbaar bij bereiding: 10 niveaus

Bediening

- Tekstdisplay

Duurzaamheid en onderhoud

- Energie Spaar Modus met Zero Energy Switch
- Programmeerbare uitschakeltijd
- Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma
- Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma

Uitlopen

- In de hoogte verstelbare combi-uitloop: 55-138 mm

Design en materiaal

- Zuiver wit

Art. 15125



Capaciteit

- Watertank: 1,1 liter
- Afvalbak: 9 kopjes
- Bonenhouders: 125 gram

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE



Compacte elegantie voor koffiepuristen

Koffiespecialiteiten

- 3 bereidingsmethoden: 1 koffie, 1 espresso, 1 ristretto
- Tweede, gemalen koffiesoort

Technologieën

- **Pulse Extraction Process (P.E.P.®):** Laat het rijke boeket aan aroma's volledig tot zijn recht komen dankzij de optimale extractietijd, voor perfecte espresso
- Variabele zetgroep: 6-10 gr
- Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®): Voor optimale ontwikkeling van het koffearoma
- **Aroma^{G3} molen:** sneller en versere koffie
- Bewaakt aroma-beschermdedksel
- 1 thermoblock verwarmingssysteem
- Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop
- Automatische melding restwaterbak legen

Instellingen en programmeermogelijkheden

- Koffiesterkte in standen programmeerbaar : 2 niveaus

Bediening

- Symbooldisplay

Duurzaamheid en onderhoud

- Energie Spaar Modus met Zero Energy Switch
- Programmeerbare uitschakeltijd
- Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontcalcingsprogramma

Uitlopen

- In hoogte verstelbare koffie-uitloop: 58 - 141 mm

Design en materiaal

- Stijlvol design in wit of zwart

Zwart: Art. 15133



Wit: Art. 15171



Capaciteit

- Watertank: 1,1 liter
- Afvalbak: 9 kopjes
- Bonenhouder: 125 gram

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

Huishoud

JURA ENA-lijn



ENA Micro 90



Compacte klasse

Koffiespecialiteiten

- One Touch cappuccino / latte macchiato
- 6 bereidingsmethoden: latte macchiato, cappuccino, koffie, espresso, heet water en melkschuim
- Tweede, gemalen koffiesoort

Technologieën

- Variabele zetgroep: 6-10 gr
- Het Pulse Extraction Process, **P.E.P.**® optimaliseert de extractietijd en garandeert ook bij korte specialiteiten als espresso een maximaal aroma
- Intelligent Pre Brew Aroma System (**I.P.B.A.S.**®): Voor optimale ontwikkeling van het koffearoma
- 2x zo snelle **Aroma^{G3}**-molen
- **Luchtdicht aroma beschermdeksel**
- 1 thermoblock verwarmingssysteem
- **Intelligent voorverwarmen**: warme koffie vanaf de eerste kop
- Technologie voor microschuim

Instellingen en programmeermogelijkheden

- Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 10 niveaus
- Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 2 niveaus

Bediening

- Tekstdisplay

Duurzaamheid en onderhoud

- Energie Spaar Modus met Zero Energy Switch
- Programmeerbare uitschakeltijd
- Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma
- Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma

Uitlopen

- In de hoogte verstelbare combi-uitloop: 55-138 mm

Design en materiaal

- Micro Silver

Art. 15061



Capaciteit

- Watertank: 1,1 liter
- Afvalbak: 10 kopjes
- Bonenhouders: 125 gram

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

SEMI-PROFESSIONNEEL

WE-lijn



WE-serie is bij uitstek geschikt voor kantoren, werkplaatsen of verkoopruimten, notariskantoren, artspraktijken of bedrijfsruimten. Compact, krachtig, fraai vormgegeven en intuïtief te bedienen: deze volautomaat laat overal een goede indruk achter, geheel volgens het motto “plug and enjoy”.

WE8

Voor liefhebbers van specialiteiten



Art. 15091

One touch

Koffiespecialiteiten met melk met slechts een simpele druk op de knop.
12 programmeerbare specialiteiten: espresso (2x), koffie (2x), cappuccino, water, ristretto (x2), latte macchiato, flat white & melkschuim.

Puur design met een elegante finish

Een designobject dat uw interieur zal opwaarderen, bij uitstek geschikt voor kantoren, werkplaatsen, verkoopruimten, notariskantoren, artspraktijken of bedrijfsruimten.

Elegant bedieningspaneel met directe selectieknoppen

Zeer gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden. TFT-display geeft alles in kleur weer.

Wereldprimeur: P.E.P.

Het impulsextractieproces (Pulse Extraction Process, P.E.P.©) zorgt voor een optimale extractietijd, door bij korte koffiespecialiteiten zoals ristretto en espresso het hete water in een optimaal op de waterhoeveelheid afgestemde puls frequentie door de koffiepoeder te persen. Deze unieke innovatie ondersteunt de optimale ontplooiing van de aroma's en zorgt zodoende voor espressogenot op het allerhoogste niveau.

Aromadeksel en Actieve bonenbewaking

Telkens weer verse bonen en de molens lopen nooit leeg zodat u zonder onderbreking kunt genieten van de perfecte kop koffie.

Bonencontainer van 500gr en waterreservoir van 3 liter

Hoge capaciteit en autonomie.

Eco-intelligentie

De energie Save Mode en Zero Energy Switch zorgen er actief voor kostbare energie te besparen.

Jura Coffee App

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Een zender* en een app betekenen een ware revolutie in de communicatie tussen volautomaat en gebruiker. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect relevante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de gratis 'JURA Connect' app altijd worden bekeken en desgewenst naar gedefinieerde e-mailadressen worden verstuurd. Nooit eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig.

*optioneel verkrijgbaar – Compatibel

Capaciteit

- Watertank: 3 liter
- Afvalbak: 30 kopjes
- Bonenhouder: 500 gram

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

WE6

Voor liefhebbers van klassiek(ers)



Art. 15114

Koffie / espresso specialist

1 of 2 koffie, 1 of 2 espressi, 1 of 2 ristretti, heet water en een speciale koffie met een simpele druk op de knop.

Puur design met een elegante finish

Een designobject dat uw interieur zal opwaarderen, bij uitstek geschikt voor kantoren, werkplaatsen, verkoopruimten, notariskantoren, artsenpraktijken of bedrijfsruimten.

Elegant bedieningspaneel met directe selectieknoppen

Zeer gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden. TFT-display geeft alles in kleur weer.

Wereldprimeur: P.E.P.

Het impulsextractieproces (Pulse Extraction Process, P.E.P.®) zorgt voor een optimale extractietijd, door bij korte koffiespecialiteiten zoals ristretto en espresso het hete water in een optimaal op de waterhoeveelheid afgestemde puls frequentie door de koffiepoeder te persen. Deze unieke innovatie ondersteunt de optimale ontplooiing van de aroma's en zorgt zodoende voor espressogenot op het allerhoogste niveau.

Aromadeksel en Actieve bonenbewaking

Telkens weer verse bonen en de molens lopen nooit leeg zodat u zonder onderbreking kunt genieten van de perfecte kop koffie.

Bonencontainer van 500gr en waterreservoir van 3 liter

Hoge capaciteit en autonomie.

Eco-intelligentie

De energie Save Mode en Zero Energy Switch zorgen er actief voor kostbare energie te besparen.

Jura Coffee App

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Een zender* en een app betekenen een ware revolutie in de communicatie tussen volautomat en gebruiker. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect relevante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de gratis 'JURA Connect' app altijd worden bekeken en desgewenst naar gedefinieerde e-mailadressen worden verstuurd. Nooit eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig.

*optioneel verkrijgbaar – Compatibel met IOS en Android.

Capaciteit

- Watertank: 3 liter
- Afvalbak: 30 kopjes
- Bonenhouder: 500 gram

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

Jura Huishoud

Accessoires



Kopjeswarmers



Perfect koffiegenot begint met een voorverwarmd kopje

Kopjeswarmer Z

- Twee plateaus bieden plaats aan samen 24 espresso- of 16 koffiekopjes.
- Plateaus van hoogwaardig chroomstaal.
- Binnenruimte met ventilatorverwarming.
- Stijlvol en geheel in het design van de IMPRESSA Z-serie.



Art. 13245

Kopjeswarmer Consumer

Per etage kunnen naar keuze 5 espresso - 4 koffie of 6 cappuccinokopjes worden voorverwarmd.

Optimaal voorwarmen van de koffie kopjes

- Constant verwarmen tot ong. 55°C
- Temperatuur controle
- Twee verwarmingselementen

Interval timer

- Automatisch programmeerbare aan en uitschakeltijd.

Verwarmde schuiven

- Stil openen en sluiten van de lades dankzij de ingebouwde demper.



Art. 72229

Ook verkrijgbaar met sokkel

- Opbergruimte voor lepeltjes apart verkrijgbaar

Art. 69867 →



COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

Cool Control

- Koelt tot 25°C onder de omgevingstemperatuur
- Constante koeling van de melk op 4°C
- 0,6l of 1,0l melkreservoir
- Uitneembare vaatwasbestendige roestvrij stalen houder



Cool Control Basis



Basis 0,6 liter
Art. 69294



Basis 1,0 liter
Art. 70583
Met automatische uitschakelfunctie zodra de roestvrijstalen houder eruit wordt gehaald.

Cool Control Wireless

De melkkoeler maakt wireless connectie met uw JURA en geeft op tijd aan wanneer er onvoldoende melk is.

Volgende volautomaten ondersteunen de wireless functie:

- GIGA5
- Z8 - Z6
- J6 - J90 - J95 - J80 - J85
- E6 - E8
- F9 - F8 - F85



Wireless 0,6 liter
Art. 69404



Wireless 1,0 liter
Art. 70584
Met automatische uitschakelfunctie zodra de roestvrijstalen houder eruit wordt gehaald.

Glass milk container



Glazen melkhouder 0,5 liter

overtuigt met eenvoud en is daarmee het hygiënisch onberispelijke alternatief voor het melkpak. Zeer compact en kan gemakkelijk in de koelkastdeur worden opgeborgen. Glas en roestvrij staal.

De melk komt, op weg van de melkhouder naar het kopje, uitsluitend in aanraking met gesloten gedeelten. Het buitengedeelte van de melkslang komt niet in aanraking met de melk. De melkslang hoeft bijgevolg niet aan de buitenkant gereinigd te worden.

Art. 72570



Melkkan isotherm inox



Roestvrijstalen isoleer-melkhouder

- Inhoud 0,6 liter of 0,4 liter
- Houdt de melk gedurende 8 uur koel
- Vorm afgestemd op het Jura design

0,6 liter, Art. 65381

0,4 liter, Art. 68166

Melkopschuimer

Automatic milk frother



Art. 72033



Met de melkopschuimer tovert u in een handomdraai, snel en zonder knoeien de meest luchtige, fijnporige melkschuim voor koude specialiteiten zoals latte frio, koude chocolademelk en veel andere trendy dranken tevoorschijn. Op uitermate eenvoudige wijze bereidt de melkopschuimer met één druk op de kop koud, warm of heet melkschuim.

- De ideale oplossing voor een grote diversiteit aan trendspecialiteiten
- Koud, warm of heet melkschuim (enkel melk opwarmen ook mogelijk)
- Eenvoudige eenknopsbediening
- Hoogwaardig, subliem vormgegeven en eenvoudig te reinigen



COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

Melkslangset



Voor IMPRESSA en ENA

- 4 melkaanzuigslangen
 - 2 luchtaanzuigsluitleidingen
 - 4 connectorsystemen
- Art. 70356



Reservoir voor melksysteemreiniging



Voor alle JURA volautomaten

Het speciale reservoir met 2 kamers van vaatwasbestendige kunststof vereenvoudigt de melksysteemreiniging, aangezien niet meer naar passende bakjes gezocht hoeft te worden. Het reservoir beschikt over goed zichtbare markeringen voor de dosering van melksysteemreiniger en water.

Art. 72230

Chocolade pipet

Pipet gevuld met 50ml chocolade
Art. PIPET



Connector systeem

Het connector systeem maakt het gebruik mogelijk van de **Profi Cappuccinatore**, de **Easy Cappuccinatore**, het **heetwaterpijpje** of het in **2-standen verstelbaar stoompijpje** voor **perfect melkschuim**, hete melk of afname van water.

Geschikt voor alle JURA's die zijn uitgerust met het connector systeem.



Heetwaterpijpje

Voor een gelijkmatige waterstraal

Art. 68304



2-standen stoompijpje

Voor het verhitten (koffie verkeerd) of opschuimen (voor cappuccino) van melk.

Art. 65322

Vervangbare melkuitloop



Set voor uitloop voor microschuim
Artikelnummer 72228



Set voor Profi-uitloop
Artikelnummer 72228



Set voor uitloop ENA Micro 90
Artikelnummer 72595

Uitloop voor microschuim met fijnschuimtechnologie

Melkschuim

Art. 72166



Inhoud/verpakking



- Uitloop voor microschuim incl. één gemonteerde vervangbare melkuitloop
- Gebruiksaanwijzing
- Melksysteemreiniger (100 ml)
- Siliconenslang
- Verbindingsstuk voor siliconenslang
- Luchtaanzuigaansluiting
- 3 x vervangbare melkuitloop (reserveonderdeel)



Profi Cappuccinatore voor microschuim

Melkschuim of warme melk

Art. 72168



Inhoud/verpakking



- Profi-uitloop voor microschuim incl. één gemonteerde vervangbare melkuitloop
- Gebruiksaanwijzing
- Melksysteemreiniger (100 ml)
- Siliconenslang
- Verbindingsstuk (transparant) voor siliconenslang
- Luchtaanzuigaansluiting
- 3 x vervangbare melkuitloop (reserveonderdeel)



Kopjes en lepelcollectie



Espressokop

Set van 2, Art. 66497

Set van 6, Art. 66498



Koffiekop

Set van 2, Art. 66499

Set van 6, Art. 66500



Cappuccinokop

Set van 2, Art. 66501

Vaatwasbestendig



Latte Macchiato-glazen

Ca. 15 cm hoog

Set van 2 glazen: Art. 71473


Set van 2 glazen + ondertassen: Art. 69870

Ca. 10,5 cm hoog

Set van 2 glazen: Art. 72792

Set van 2 ondertassen: Art. 71883

Vaatwasbestendig



Espresso- en Koffielepel

Set van 2, Art. 66963

Set van 6, Art. 66964

Koffielepel

Set van 2, Art. 66961

Set van 6, Art. 66962

Latte Macchiato-lepel

Set van 2, Art. 67385

Set van 6, Art. 67386

Volgens de goede traditie van bestek gesmeed en op hoogglans gebracht.

Vaatwasbestendig

Jura Onderhoud



COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

Reiniging

Weetjes omtrent reiniging

- Reinigingstemperatuur: 80°C
- Reinigingsprocedure: volledig automatisch
- Waterhoeveelheid: ong. 750 ml
- Tijdsduur: ong. 20 min.



Hygiëne-
eigenschappen

www.tuv.com
ID 0000027526

2in1 functie

- Na het reinigen wordt er een film over de interne zeefjes gelegd zodat de koffie minder blijft kleven.

ENKEL EEN ZETGROEP VRIJ VAN KOFFIEVETTEN GARANDEERT KOFFIE VAN TOPKWALITEIT !!

Redenen om te reinigen

- Om koffievetten op te lossen en te verwijderen
- Om het volledige interne systeem te reinigen van zetgroep tot koffie-uitloop.
- Om de levensduur van het toestel te verlengen
- Om optimale hygiëne en reinheid te garanderen.

Wat gebeurt er indien het toestel niet wordt gereinigd?

- De smaak van de koffie verandert en de kwaliteit van de crèmelaag vermindert.

Waarom raden we Jura reinigingstabletten aan?

- Speciaal ontwikkeld voor Jura koffie volautomaat
- De Jura reinigingstabletten zijn biologisch afbreekbaar
- Niets uit elkaar te halen om een interne reiniging uit te voeren
- De actieve zuurstof componenten zijn uniek in huishoudelijk gebruik en genereren een maximale reiniging
- De reinigingsprocedure laat geen slechte stoffen achter

Verschil tussen spoelen en reinigen

- De startspoeling wordt gebruikt om interne leidingen op te warmen
- De uitschakelspoeling wordt gebruikt om resterende koffieresidu uit de leidingen te spoelen



Verpakking van 6st.
Art. 62715



Voor grootgebruikers:
Verpakking van 25st.
Art. 62535

Clariss Filter systeem

Wanneer gebruikt men een Claris Filter?

- Indien de hardheid van het water **meer is dan 10°** (Duitse hardheid te meten met Aquadur-strip)
- Indien men een waterontharder heeft is het zeker ook noodzakelijk om de waterhardheid te meten.
- Indien de waterhardheid **minder** is dan de **aangeduide 10°dg mag men geen Claris Filter** gebruiken. Men kan dan enkel met de ontkalkingtabletten werken en de correcte waterhardheid aanduiden op het toestel.

Een Claris Filter mag maximaal 2 maanden of 50 liter water in het toestel blijven

Clariss Plus Filter

- Beschermde het toestel tegen kalkafzetting
- Verwijdert slechte smaken en geuren
- Constant water van hoge kwaliteit
- Steeds vers gefilterd water
- Nooit blijft er een rest voorheen gefilterd water waar bacteriën zich kunnen ontwikkelen
- Langere levensduur van het toestel
- Ontkalken is niet meer nodig

Het CLARIS filterpatroon is speciaal ontwikkeld voor volautomaten voor koffiespecialiteiten van JURA, is koffieneutraal en wordt direct in het waterreservoir geplaatst.



Clariss Blue



- Voor alle ENA toestellen
- Voor alle IMPRESSA huishoudtoestellen waar er op de verpakking staat: Claris Blue inside
- Voor alle nieuwe Jura IMPRESSA huishoudtoestellen. (IMPRESSA J-serie - Z9 - F8 - F9 - C65 - F55 Classic)

Art. 71311 - 1 filterpatroon

Clariss White



- Voor alle oudere IMPRESSA modellen waar in de watertank een zwarte filterhouder zit.
- Voor Jura IMPRESSA PROF toestellen: XF50 - XS9 (Niet voor GIGA of XJ)

Art. 60209 - 1 filterpatroon

Clariss White 4pack



- Voor grootgebruikers
- Voor IMPRESSA XS9 / XF50 Classic
- Niet individueel verpakt, vervalt na 2 maanden

Art. 62911 - 4pack

Clariss Pro Blue



- Voor GIGA X9/X8/X7/X3/W3 en IMPRESSA XJ9/XJ5

Art. 71702 - 1 filterpatroon

Claris Smart

De intelligente waterfilter

Voordelen

- Dankzij de moderne RFID-technologie (Radio Frequency Identification) wordt de CLARIS Smart automatisch door de volautomaat herkend en automatisch gespoeld.
- Hierdoor hoeven geen instellingen aan de volautomaat verricht te worden. De volautomaat is nu klaar voor gebruik met CLARIS Smart.
- Dankzij de geïntegreerde RFID-chip verzamelt de CLARIS Smart voortdurend informatie over het filtergebruik en geeft melding als de filter uitgewerkt is.
- De waterhoeveelheid die door de filter stroomt, wordt voortdurend opgeslagen en bij verder gebruik opgeteld. Uitgewerkte filters kunnen niet worden hergebruikt.

RFID-Chip



- De CLARIS Smart beschikt over de beschermingsformule die speciaal voor One-Touch-volautomaten ontwikkeld is.
- De extra stabilisatie van het reeds door het filtermedium gereduceerde calciumcarbonaat biedt een nog betere bescherming tegen kalksteen. Hierdoor wordt het doorloopsysteem bij een regelmatige stoombereiding nog beter beschermd tegen afzettingen.
- Ontkalkingen zijn niet meer nodig.

Communicatie op de display van de volautomaat

Clariss Smart

- Voor Z8 - Z6 - J6 - E6 - E8 | Antracietkleur
- Capaciteit: 45-60 liter, afhankelijk van de waterhardheid of 2 maanden

Art. 71793 - 1 filterpatroon | Art.71794 - 3 Pack

Clariss Pro Smart

- Voor WE6 en WE8 | Antracietkleur
- Capaciteit: max. 300 l voor 10° d.H.

Art. 72819 - 1 filterpatroon

Ontkalking

Ontkalkingprocedure

- Fase 1: Ontkalken
 - * Ontkalken van de heet water leidingen
 - * Ontkalken van de stoomleidingen
- Fase 2: Spoelen met water
- Tijdsduur voor het oplossen van de 3 tabletten: ong. 3 min.
- Tijdsduur voor volledige ontkalkingprocedure: ong. 45 min.

Indien men **niet** werkt met de Claris Filter moet men bij eerste ingebruikname de hardheid van het water testen met de bijgeleverde aquadur-strip en deze hardheid instellen op het toestel. Het toestel zal dan volgens het waterverbruik melding voor het ontkalken geven.

Waarom raden we Jura ontkalkingtabletten aan?

- De Jura ontkalkingtabletten voorkomen **interne beschadiging** aan het toestel
- De Jura ontkalkingtabletten laten **geen residu** na in de machine
- Simpel in gebruik, geen kans op **verkeerde hoeveelheid** van product
- De combinatie van de actieve ingrediënten zijn **optimaal** voor uw toestel

De Jura ontkalkingtabletten zijn ontwikkeld om snel kalk op te lossen en om uw verwarmingselement te beschermen.

Spoel na elke ontkalkingprocedure de watertank goed na voor er vers water in te gieten.

Dit om alle residu van het ontkalkmiddel uit de watertank te spoelen.



Verpakking van 9 st.
Goed voor 3 ontkalkingen
Art. 61848



Voor grootgebruikers:
Verpakking van 36 st.
Goed voor 12 ontkalkingen
Art. 70751

Melkreiniging

Redenen voor melkreiniging

- Om vastgekleefde melk en proteïnen op te lossen
- Om microben en bacteriën te vernietigen
- Om de levensduur van de Cappuccinatore te verlengen

Wat gebeurt wanneer men niet dagelijks reinigt?

- Melkvet en proteïnen blokkeren de jets (geen melkschuim meer)
- Microben worden niet vernietigd
- De Cappuccinatore functioneert niet naar behoren

Waarom raden we de Jura Cappuccino reiniger aan?

- De Jura Cappuccino reiniger is speciaal ontwikkeld voor de Jura Cappuccinatore
- De Jura Cappuccino reiniger laat geen smaak na
- De Jura Cappuccino reiniger is in regel met de voedselwetten
- De combinatie van de actieve substanties zijn perfect

Benodigheden voor 1 reinigingsbeurt

- Glas/beker met 15 ml cappuccino reiniger in 250 ml water
- Glas/beker met 250 ml water



Flesje van 250 ml
Art. 63801



Voor grootgebruikers:
Fles van 1 liter
Art. 62536

Poetsdoekjes

Om uw toestel zonder krassen te reinigen



Reinigingsdoek

Met name de veredelde fronten van volautomaten van JURA vragen om zorgvuldig en behoedzaam onderhoud, om de kleur én het design van uw volautomaat zo optimaal tot zijn recht te laten komen.

JURA adviseert de veredelde onderdelen om de twee maanden met deze vochtige doek te reinigen.

Art. 62826 - verpakking van 5 stuks



Microvezeldoek

Onooglijke vingerafdrukken en opgedroogde watervlekken kunnen met een normale zakdoek slechts met veel moeite van uw volautomaat van JURA worden verwijderd. Met de speciaal voor JURA ontwikkelde microvezeldoek kunt u het front van uw volautomaat eenvoudig en behoedzaam reinigen. Geschikt voor oppervlakken van chroom, aluminium, metaal, hout, textiel en leer.

Art. 65463 - individueel verpakt