



Professional

Jura



COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

GIGA X9c Professional



Art. 13598



COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

GIGA X9c Professional

De specialist in koffiespecialiteiten met een permanente wateraansluiting



Vaste wateraansluiting (tot 6000 liter) met afvoer

Geen onderbreking in uw dagelijkse werk, tijd besparend, weinig onderhoud

Minimum aan plaats voor een maximale output

Geen watertank, smal en plaats besparend

Professionele stoompijp voor barista's

Professionele barista-melkschuim in een ogenblik met een simpele druk op de knop, de temperatuur kan aangepast worden bij elke bereiding, tot 500ml melk kan opgeschuimd worden

3 thermoblokken en 3 pompen

Power warm water systeem, power stoom systeem, gelijktijdige bereiding van stoom/warm water en koffie

3.5 inch TFT kleurendisplay

Zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk dankzij de visuele gebruikershulp, effectieve stap voor stap voorstelling tijdens het bereiden van de koffiespecialiteiten

2 elektronisch verstelbare schijfmolens in technisch keramiek

Gelijkmatig en consistent gemalen bonen

Elektronisch verstelbare luchtvolumeregeling

Automatische overgang van warme melk tot melkschuim in de dubbele uitloop, zonder wachttijd bij het maken van een latte Macchiato

2 latte macchiati met een simpele druk op de knop dankzij de variabele dubbele uitloop met 2 koffie uitlopen en 2 melk uitlopen

Fijn schuimtechnologie voor het beste resultaat, perfecte hygiëne dankzij de gescheiden uitlopen voor melk en koffie

20 verschillende koffiespecialiteiten kunnen geprogrammeerd worden

Een waaier aan specialiteiten met een simpele druk op de knop, koffie aangepast aan meest uiteenlopende smaken

Teller die dagelijks gereset kan worden

Geeft een snel overzicht van de dagelijkse koffieafname en consumpties

Actieve bonenbewaking

De molens lopen nooit leeg om zo zonder onderbreking te kunnen genieten van de perfecte kop koffie.

Bonen selectie à la carte

Flexibele bonenselectie, de perfecte blend voor elke koffiespecialiteit.

Jura Coffee App

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect relevante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de gratis 'JURA Connect' app altijd worden bekeken en naar gedefinieerde e-mailadressen worden verstuurd. Nooit eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig. *optioneel verkrijgbaar – Compatibel

B x H x D (cm): 32 x 56,5 x 49,7

Inhoud bonenreservoir: 2 x 650 gram

180 koffie/dag

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

GIGA X8c Professional



Art. 13724



COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

GIGA X8c Professional

De snelle professional voor koffiespecialiteiten met een permanente wateraansluiting

Vaste wateraansluiting (tot 6000 liter) met afvoer

Geen onderbreking in uw dagelijkse werk, tijd besparend, weinig onderhoud

Minimum aan plaats voor een maximale output

Geen watertank, smal en plaats besparend

Unieke speedfunctie

Perfect koffienot in een zeer korte tijd dankzij heetwaterbypass.

3 thermoblokken

Power warm water systeem

Dubbel vloeistof systeem

Perfect café latte dankzij het gelijktijdig schenken van koffie en melk.

3.5 inch TFT kleurendisplay

Zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk dankzij de visuele gebruikershulp, effectieve stap voor stap voorstelling tijdens het bereiden van de koffiespecialiteiten

2 elektronisch verstelbare schijfmolens in technisch keramiek

Gelijkmatig en consistent gemalen bonen

Elektronisch verstelbare luchtvolumeregeling

Automatische overgang van warme melk tot melkschuim in de dubbele uitloop, zonder wachttijd bij het maken van een latte Macchiato

2 latte macchiati met een simpele druk op de knop dankzij de variabele dubbele uitloop met 2 koffie uitlopen en 2 melk uitlopen

Fijn schuimtechnologie voor het beste resultaat, perfecte hygiëne dankzij de gescheiden uitlopen voor melk en koffie

29 verschillende koffiespecialiteiten kunnen geprogrammeerd worden

Een waaier aan specialiteiten met een simpele druk op de knop, koffie aangepast aan meest uiteenlopende smaken

Teller die dagelijks gereset kan worden

Geeft een snel overzicht van de dagelijkse koffieafname en consumpties

Actieve bonenbewaking

De molens lopen nooit leeg om zo zonder onderbreking te kunnen genieten van de perfecte kop koffie.

Bonen selectie à la carte

Flexibele bonenselectie, de perfecte blend voor elke koffiespecialiteit.

Jura Coffee App

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect relevante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. eenvoudig.

B x H x D (cm): 32 x 56,5 x 49,7

Inhoud bonenreservoir: 2 x 650 gram

180 koffie/dag

GIGA X7c Professional

jura
SWISS  MADE



Art. 13712



COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

GIGA X7c Professional

Diversiteit in zelfbediening



Vaste wateraansluiting (tot 6000 liter) met afvoer

Geen onderbreking in uw dagelijkse werk, tijd besparend, weinig onderhoud

2 elektronisch verstelbare schijfmolens in technisch keramiek

Gelijkmatig en consistent gemalen bonen

Dubbel vloeistof systeem (alternatie: 2 thermoblokken, 2 pompen, 2 debietmeters)

Perfect café latte dankzij het gelijktijdig schenken van koffie en melk.

Elektronisch verstelbare luchtvolumeregeling

Automatische overgang van warme melk tot melkschuim in de dubbele uitloop, zonder wachttijd bij het maken van een latte Macchiato.

2 latte macchiati met een simpele druk op de knop dankzij de variabele dubbele uitloop met 2 koffie uitlopen en 2 melk uitlopen.

Fijn schuimtechnologie voor het beste resultaat, perfecte hygiëne dankzij de gescheiden uitlopen voor melk en koffie.

3.5 inch TFT kleurendisplay

Zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk dankzij de visuele gebruikershulp, effectieve stap voor stap voorstelling tijdens het bereiden van de koffiespecialiteiten.

20 verschillende koffiespecialiteiten kunnen geprogrammeerd worden.

Een waaier aan specialiteiten met een simpele druk op de knop, koffie aangepast aan meest uiteenlopende smaken.

Teller die dagelijks gereset kan worden.

Geeft een snel overzicht van de dagelijkse koffieafname en consumpties.

Actieve bonenbewaking

De molen loopt nooit leeg om zo zonder onderbreking te kunnen genieten van de perfecte kop koffie.

Bonen selectie à la carte

Flexibele bonenselectie, de perfecte blend voor elke koffiespecialiteit.

Jura Coffee App

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect relevante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de gratis 'JURA Connect' app altijd worden bekeken en naar gedefinieerde e-mailadressen worden verstuurd. Nooit eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig. *optioneel verkrijgbaar – Compatibel

B x H x D (cm): 32 x 56,5 x 49,7

Inhoud bonenreservoir: 650 gram

180 koffie/dag

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

GIGA X3 Professional



Art. 15002



COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE



GIGA X3 Professional

Intrede in de hoogste klasse

1 elektronisch verstelbare schijfmolen in technisch keramiek

Gelijkmatig en consistent gemalen bonen

Dubbel vloeistof systeem (alternatie: 2 thermoblokken, 2 pompen, 2 debietmeters)

Perfect café latte dankzij het gelijktijdig schenken van koffie en melk.

Elektronisch verstelbare luchtvolumeregeling

Automatische overgang van warme melk tot melkschuim in de dubbele uitloop, zonder wachttijd bij het maken van een latte Macchiato.

2 latte macchiati met een simpele druk op de knop dankzij de variabele dubbele uitloop met 2 koffie uitlopen en 2 melk uitlopen.

Fijn schuimtechnologie voor het beste resultaat, perfecte hygiëne dankzij de gescheiden uitlopen voor melk en koffie.

3.5 inch TFT kleurendisplay

Zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk dankzij de visuele gebruikershulp, effectieve stap voor stap voorstelling tijdens het bereiden van de koffiespecialiteiten.

31 verschillende koffiespecialiteiten en 12 barista recepten.

Een waaier aan specialiteiten met een simpele druk op de knop. Elk product kan individueel worden geprogrammeerd, gerangschikt en van naam worden gewijzigd.

Teller die dagelijks gereset kan worden.

Geeft een snel overzicht van de dagelijkse koffieafname en consumpties.

Actieve bonenbewaking

De molen loopt nooit leeg om zo zonder onderbreking te kunnen genieten van de perfecte kop koffie.

Bonen selectie à la carte

Flexibele bonenselectie, de perfecte blend voor elke koffiespecialiteit.

Jura Coffee App

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect relevante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de gratis 'JURA Connect' app altijd worden bekeken en naar gedefinieerde e-mailadressen worden verstuurd. Nooit eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig. * optioneel verkrijgbaar – Compatibel

B x H x D (cm): 37 x 55 x 49,7

Inhoud waterreservoir: 5 liter

Inhoud bonenreservoir: 1 kilogram

120 koffie/dag

GIGA X3c Professional



Art. 15003



COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE



GIGA X3c Professional

Intrede in de hoogste klasse met vaste wateraansluiting

Vaste wateraansluiting met afvoer

Geen onderbreking in uw dagelijkse werk, tijd besparend, weinig onderhoud

1 elektronisch verstelbare schijfmolen in technisch keramiek

Gelijkmatig en consistent gemalen bonen

Dubbel vloeistof systeem (alternatie: 2 thermoblokken, 2 pompen, 2 debietmeters)

Perfect café latte dankzij het gelijktijdig schenken van koffie en melk.

Elektronisch verstelbare luchtvolumeregeling

Automatische overgang van warme melk tot melkschuim in de dubbele uitloop, zonder wachttijd bij het maken van een latte Macchiato.

2 latte macchiati met een simpele druk op de knop dankzij de variabele dubbele uitloop met 2 koffie uitlopen en 2 melk uitlopen.

Fijn schuimtechnologie voor het beste resultaat, perfecte hygiëne dankzij de gescheiden uitlopen voor melk en koffie.

3.5 inch TFT kleurendisplay

Zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk dankzij de visuele gebruikershulp, effectieve stap voor stap voorstelling tijdens het bereiden van de koffiespecialiteiten.

31 verschillende koffiespecialiteiten en 12 barista recepten.

Een waaier aan specialiteiten met een simpele druk op de knop. Elk product kan individueel worden geprogrammeerd, gerangschikt en van naam worden gewijzigd.

Teller die dagelijks gereset kan worden.

Geeft een snel overzicht van de dagelijkse koffieafname en consumpties.

Actieve bonenbewaking

De molen loopt nooit leeg om zo zonder onderbreking te kunnen genieten van de perfecte kop koffie.

Bonen selectie à la carte

Flexibele bonenselectie, de perfecte blend voor elke koffiespecialiteit.

Jura Coffee App

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect relevante informatie door over tellerstand en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de gratis 'JURA Connect' app altijd worden bekeken en naar gedefinieerde e-mailadressen worden verstuurd. Nooit eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig. *optioneel verkrijgbaar – Compatibel

B x H x D (cm): 37 x 55 x 49,7

Inhoud bonenreservoir: 1 kilogram

120 koffie/dag

16/03/2017

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

GIGA Professional

Accessoires



Cool Control 1,0 liter Art. 70583

- Constante koeling van de melk op 4°C
- Automatische uitschakelfunctie
- Optie Wireless: De melkkoeler maakt wireless connectie met uw JURA en geeft op tijd aan wanneer er onvoldoende melk is. Art. 70584



Melkkoeler - Cooler Pro

- Constante koeling van de melk op 4°C
- Inhoud van 4 liter

Art. 67085



Tassenwarmer

- Voor 100 espressokopjes (Ø 60 mm) of 60 koffiekopjes (Ø 80 mm)
- Geluidloos

Art. 70086

Afsluitbare bonenreservoirs GIGA



Afsluitbare bonenhouder

Geschikt voor GIGA X9/X9c/X8/X8c/X7/X7c

Links: Art 71536

Rechts: Art 71537



Afsluitbare bonenhouder

Geschikt voor GIGA X3/X3c

Art. 72171

IMPRESSA XJ9



Art. 13706



COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

XJ9 Professional

Perfekte design, tot zelfs de Latte Macchiato

One touch Cappuccino/Latte Macchiato

Perfekte koffiespecialiteiten met melk van designer tasjes tot glazen van 150mm met een simpele druk op de knop.

Fijn schuimtechnologie

Fijn, vederlicht schuim.

3,5 inch TFT kleurendisplay

Zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk dankzij de visuele gebruikershulp, effectieve stap voor stap voorstelling tijdens het bereiden van de koffiespecialiteiten.

Puur design met een elegante finish

Een designobject dat uw interieur zal opwaarderen.

Aromadeksel en Actieve bonenbewaking

Telkens weer verse bonen en de molens lopen nooit leeg zodat u zonder onderbreking kunt genieten van de perfecte kop koffie.

Bonencontainer van 500gr en waterreservoir van 4 liter

Hoge capaciteit en autonomie.

20 verschillende koffiespecialiteiten kunnen geprogrammeerd worden

Een waaier aan specialiteiten met een simpele druk op de knop, koffie aangepast aan meest uiteenlopende smaken.

Eco-intelligentie

De energie Save Mode en Zero Energy Switch zorgen er actief voor kostbare energie te besparen.

B x H x D (cm) : 34 x 50 x 44

Inhoud waterreservoir: 4 liter

Inhoud bonenreservoir: 500 gram

60 kopjes/dag

16/03/2017

IMPRESSA XJ9

Accessoires



Melkkoeler Piccolo

Art. 64073



Cool Control basis/wireless 0,6l

Basis Art. 69294

Wireless Art. 69404



Cool Control basis/wireless 1,0l

Basis Art. 70583

Wireless Art. 70584



Consumer Cup warmer Art. 72229
met basis sokkel Art. 69867



Intelligent vers water system
Directe wateraansluiting
Art. 70591



Afsluitbare bonenhouder XJ9
Art. 71535

- **Consumer Kopwarmer;** Voorverwarmde koppen tot 55°C houden uw koffie langer warm.
- **Melkkoeler Piccolo;** Koelsysteem op netstroom die tot 2liter melk op een constante temperatuur houdt van 4°C.
- **Cool Control;** Koelsysteem op netstroom die tot 0,6 of 1,0 liter melk op een constante temperatuur houdt van 4°C. Optie Wireless: De melkkoeler maakt wireless connectie met uw JURA en geeft op tijd aan wanneer er onvoldoende melk is.
- **Directe wateraansluiting;** Bijvullen van waterreservoir niet meer nodig, handig bij groot verbruik. Voorkomt stilstaand water in het reservoir.
- **Afsluitbare bonenhouder;** Biedt optionele veiligheid tegen onbevoegde toegang. Eenvoudig te vervangen en te monteren.

XJ6 Professional



Art. 15078



COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE



XJ6 Professional

De droom van elk kantoor

Koffie / espresso specialist

1 of 2 koffie, 1 of 2 espressi met een simpele druk op de knop.

Puur design met een elegante finish

Een designobject dat uw interieur zal opwaarderen.

Elegant bedieningspaneel met directe selectieknoppen

Zeer gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden.

Aromadeksel en Actieve bonenbewaking

Telkens weer verse bonen en de molens lopen nooit leeg zodat u zonder onderbreking kunt genieten van de perfecte kop koffie.

Bonencontainer van 500gr en waterreservoir van 4 liter

Hoge capaciteit en autonomie.

Eco-intelligentie

De energie Save Mode en Zero Energy Switch zorgen er actief voor kostbare energie te besparen.

Geïntegreerd opberg vak

Een praktische en hygiënische manier om de accessoires op te bergen.

Jura Coffee App

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Een zender* en een app betekenen een ware revolutie in de communicatie tussen volautomaat en gebruiker. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect relevante informatie door over tellerstand en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de gratis 'JURA Connect' app altijd worden bekeken en desgewenst naar gedefinieerde e-mailadressen worden verstuurd. Nooit eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig. *optioneel verkrijgbaar – Compatibel

B x H x D (cm) : 34 x 50 x 44

Inhoud waterreservoir: 4 liter

Inhoud bonenreservoir: 500 gram

60 kopjes/dag

16/03/2017

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

XJ6

Accessoires



Consumer Cup warmer Art. 72229
met basis sokkel Art. 69867



Intelligent vers water system
Directe wateraansluiting
Art. 70591



Afsluitbare bonenhouder XJ5
Art. 71534



Coffee Break Set; Meubel om in conference room te plaatsen met warmhoudlade en opberglade (lepels, suiker) Art. 69121



- **Consumer Cupwarmer;** Voorverwarmde koppen tot 55°C houden uw koffie langer warm
- **Cool Control;** Koelsysteem op netstroom die tot 0,6 of 1,0 liter melk op een constante temperatuur houdt van 4°C
- **Directe wateraansluiting;** Bijvullen van waterreservoir niet meer nodig, handig bij groot verbruik. Voorkomt stilstaand water in het reservoir.

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

IMPRESSA XS9



Art. 13750

- **One touch Cappuccino/Latte Macchiato**
- **Twee verwarmingselementen**
- **Actieve bonenbewaking**
- **Sound design**
- In de hoogte verstelbare koffie uitloop
- **Twee** programmeerbare **koffie keuze** en doubleren
- 1 voor te programmeren **Cappuccino**
- 1 voor te programmeren **Latte Macchiato**
- 1 **speciale** koffie
- Afname **water** in **3 verschillende temperaturen** (soep, groene of zwarte thee)
- Regelbare koffiesterkte (5 standen)
- Regelbare maalinstelling (6 standen)
- Automatische start - en uitschakelspoeling
- E.S.M. (Energy Spaar Modus)
- Gebruik van voorgemalen koffie mogelijk
- Afvalbak 40 kopjes

B x H x D (cm) : 41 x 47 x 39

Inhoud bonenreservoir: 280 gram (optioneel 730 gram)

Watertank 5,7 liter

40 à 80 koppen / dag

16/03/2017

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

IMPRESSA XS9

Accessoires



Melkkoeler Piccolo
Art. 64073



Koffieboonhouder (500gr extra)
Art. 65908



Directe wateraansluiting



Kopjeswarmer
Art. 70086



Cool Control basis 0,6l of 1,0l
Basis Art. 69294 (0,6l) of Art. 70583 (1l)

- **Directe wateraansluiting;** Bijvullen van waterreservoir niet meer nodig, handig bij groot verbruik.
- **Koffieboonhouder** (500gr extra); vergroten van bonenreservoir tot 750 gr.
- **Kopjeswarmer;** kan tot 110 espressokopjes of 60 koffiekopjes bevatten.
- **Cool Control;** Koelsysteem op netstroom die max. 0,6l of 1,0l melk op een constante temperatuur houdt van 4°C .

WE8



Art. 15091



COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE



WE8

Voor liefhebbers van specialiteiten

One touch

Koffiespecialiteiten met melk met slechts een simpele druk op de knop.

12 programmeerbare specialiteiten: espresso (2x), koffie (2x), cappuccino, water, ristretto (x2), latte macchiato, flat white & melkschuim.

Puur design met een elegante finish

Een designobject dat uw interieur zal opwaarderen, bij uitstek geschikt voor kantoren, werkplaatsen, verkoopruimten, notariskantoren, artspraktijken of bedrijfsruimten.

Elegant bedieningspaneel met directe selectieknoppen

Zeer gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden. TFT-display geeft alles in kleur weer.

Wereldprimeur: P.E.P.

Het impulsextractieproces (Pulse Extraction Process, P.E.P.®) zorgt voor een optimale extractietijd, door bij korte koffiespecialiteiten zoals ristretto en espresso het hete water in een optimaal op de waterhoeveelheid afgestemde puls frequentie door de koffiapoeder te persen. Deze unieke innovatie ondersteunt de optimale ontplooiing van de aroma's en zorgt zodoende voor espressogenot op het allerhoogste niveau.

Aromadeksel en Actieve bonenbewaking

Telkens weer verse bonen en de molens lopen nooit leeg zodat u zonder onderbreking kunt genieten van de perfecte kop koffie.

Bonencontainer van 500gr en waterreservoir van 3 liter

Hoge capaciteit en autonomie.

Eco-intelligentie

De energie Save Mode en Zero Energy Switch zorgen er actief voor kostbare energie te besparen.

Jura Coffee App

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Een zender* en een app betekenen een ware revolutie in de communicatie tussen volautomaat en gebruiker. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect relevante informatie door over tellerstand en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de gratis 'JURA Connect' app altijd worden bekeken en desgewenst naar gedefinieerde e-mailadressen worden verstuurd. Nooit eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig. *optioneel verkrijgbaar

B x H x D (cm) : 29,5 x 41,9 x 44,4

Inhoud waterreservoir: 3 liter

Inhoud bonenreservoir: 500 gram

30 kopjes/dag

16/03/2017

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

WE6

Voor liefhebbers van klassiek(ers)

Koffie / espresso specialist

1 of 2 koffie, 1 of 2 espressi, 1 of 2 ristretti, heet water en een speciale koffie met een simpele druk op de knop.

Puur design met een elegante finish

Een designobject dat uw interieur zal opwaarderen, bij uitstek geschikt voor kantoren, werkplaatsen, verkoopruimten, notariskantoren, artspraktijken of bedrijfsruimten.

Elegant bedieningspaneel met directe selectieknoppen

Zeer gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden. TFT-display geeft alles in kleur weer.

Wereldprimeur: P.E.P.

Het impulsextractieproces (Pulse Extraction Process, P.E.P.®) zorgt voor een optimale extractietijd, door bij korte koffiespecialiteiten zoals ristretto en espresso het hete water in een optimaal op de waterhoeveelheid afgestemde puls frequentie door de koffiopoeder te persen. Deze unieke innovatie ondersteunt de optimale ontplooiing van de aroma's en zorgt zodoende voor espressogenot op het allerhoogste niveau.

Aromadeksel en Actieve bonenbewaking

Telkens weer verse bonen en de molens lopen nooit leeg zodat u zonder onderbreking kunt genieten van de perfecte kop koffie.

Bonencontainer van 500gr en waterreservoir van 3 liter

Hoge capaciteit en autonomie.

Eco-intelligentie

De energie Save Mode en Zero Energy Switch zorgen er actief voor kostbare energie te besparen.

Jura Coffee App

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Een zender* en een app betekenen een ware revolutie in de communicatie tussen volautomaat en gebruiker. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect relevante informatie door over tellerstand en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de gratis 'JURA Connect' app altijd worden bekeken en desgewenst naar gedefinieerde e-mailadressen worden verstuurd. Nooit eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig. *optioneel verkrijgbaar – Compatibel met IOS en Android.



Art. 15114

B x H x D (cm) : 29,5 x 41,9 x 44,4

Inhoud waterreservoir: 3 liter

Inhoud bonenreservoir: 500 gram

30 kopjes/dag

16/03/2017

WE-lijn

Accessoires



Consumer Cup warmer Art. 72229
met basis sokkel Art. 69867



Cool Control basis/wireless 0,6l
Basis Art. 69294
Wireless Art. 69404



Cool Control basis/wireless 1,0l
Basis Art. 70583
Wireless Art. 70584

- **Kopjeswarmer;** Voorverwarmde koppen houden uw koffie langer warm
- **Melkkoeler;** Koelsysteem op netstroom die melk op een constante temperatuur houdt van 4°C

Jura Professional

Onderhoud

CLARIS Waterfilters



Claris White 4pack

Voor IMPRESSA XS9
50 liter of 2 maanden

Art. 62911



Claris Pro Blue

Voor GIGA X9/X8/X7/X3
en IMPRESSA XJ9/XJ5/XJ6
200 liter of 2 maanden

Art. 71702


Claris Smart filter

De intelligente waterfilter

Voordelen

- Dankzij de moderne RFID-technologie (Radio Frequency Identification) wordt de CLARIS Smart automatisch door de volautomaat herkend en automatisch gespoeld.
- Hierdoor hoeven geen instellingen aan de volautomaat verricht te worden. De volautomaat is nu klaar voor gebruik met CLARIS Smart.
- Dankzij de geïntegreerde RFID-chip verzamelt de CLARIS Smart voortdurend informatie over het filtergebruik en geeft melding als de filter uitgewerkt is.
- De waterhoeveelheid die door de filter stroomt, wordt voortdurend opgeslagen en bij verder gebruik opgeteld. Uitgewerkte filters kunnen niet worden hergebruikt.

RFID-Chip



Claris Pro Smart

Voor WE6 en WE8
max. 300 l voor 10° d.H.

Antracietkleur

Art. 72819

COFFEE ACADEMY
THE SEMINAR EXPERIENCE

CLARIS Waterfiltersysteem

Benodigdheden:



Filterkop

Art. 69538



Aansluitang

Art. 69539



Flow sensor

Art. 69563

Waterfilters

CLARIS waterfilter S 1700 liter

CLARIS waterfilter M 3000 liter

CLARIS waterfilter L 5600 liter

CLARIS waterfilter XL 8000 liter

** De gebruiksduur varieert naargelang de plaats van gebruik*



Ontkalking (indien er geen filter gebruikt wordt)

Ontkalkingprocedure

Fase 1: Ontkalken

- Ontkalken van de heet water leidingen
- Ontkalken van de stoomleidingen

Fase 2: Spoelen met water

Tijdsduur voor het oplossen van de 3 tabletten: ong. 3 min.

Tijdsduur voor volledige ontkalkingprocedure: ong. 45 min.

Indien men **niet** werkt met de Claris Filter moet men bij eerste ingebruikname de hardheid van het water testen met de bijgeleverde aquadur-strip en deze hardheid instellen op het toestel. Het toestel zal dan volgens het waterverbruik melding voor het ontkalken geven.

Waarom raden we Jura ontkalkingtabletten aan?

- De Jura ontkalkingtabletten voorkomen **interne beschadiging** aan het toestel
- De Jura ontkalkingtabletten laten **geen residu** na in de machine
- Simpel in gebruik, geen kans op **verkeerde hoeveelheid** van product
- De combinatie van de actieve ingrediënten zijn **optimaal** voor uw toestel

De Jura ontkalkingtabletten zijn ontwikkeld om snel kalk op te lossen en om uw verwarmingselement te beschermen. Spoel na elke ontkalkingprocedure de watertank goed na voor er vers water in te gieten. Dit om alle residu van het ontkalkmiddel uit de watertank te spoelen.



Art. 70751

Reiniging

Weetjes omtrent reiniging

- Reinigingstemperatuur: 80°C
- Reinigingsprocedure: volledig automatisch
- Waterhoeveelheid: ong. 750 ml
- Tijdsduur: ong. 20 min.

2in1 functie

Na het reinigen wordt er een film over de interne zeefjes gelegd zodat de koffie minder blijft kleven.

ENKEL EEN ZETGROEP VRIJ VAN KOFFIEVETTEN GARANDEERT KOFFIE VAN TOPKWALITEIT !!

Redenen om te reinigen

- Om koffievetten op te lossen en te verwijderen
- Om het volledige interne systeem te reinigen van zetgroep tot koffie-uitloop.
- Om de levensduur van het toestel te verlengen
- Om optimale hygiëne en reinheid te garanderen.

Wat gebeurt er indien het toestel niet wordt gereinigd?

- De smaak van de koffie verandert en de kwaliteit van de crèmelaag vermindert.

Waarom raden we Jura reinigingstabletten aan?

- Speciaal ontwikkeld voor Jura koffie volautomaat
- De Jura reinigingstabletten zijn biologisch afbreekbaar
- Niets uit elkaar te halen om een interne reiniging uit te voeren
- De actieve zuurstof componenten zijn uniek in huishoudelijk gebruik en genereren een maximale reiniging
- De reinigingsprocedure laat geen slechte stoffen achter.

Verschil tussen spoelen en reinigen

- De startspoeling wordt gebruikt om interne leidingen op te warmen
- De uitschakelspoeling wordt gebruikt om resterende koffieresidu uit de leidingen te spoelen.



Art. 62535

Melkreiniging

Redenen voor melkreiniging

- Om vastgekleefde melk en proteïnen op te lossen
- Om microben en bacteriën te vernietigen
- Om de levensduur van de Cappuccinatoren te verlengen

Wat gebeurt wanneer men niet dagelijks reinigt?

- Melkvet en proteïnen blokkeren de jets (geen melkschuim meer)
- Microben worden niet vernietigd
- De Cappuccinatoren functioneert niet naar behoren

Waarom raden we de Jura Cappuccino reiniger aan?

- De Jura Cappuccino reiniger is speciaal ontwikkeld voor de Jura Cappuccinatoren
- De Jura Cappuccino reiniger laat geen smaak na
- De Jura Cappuccino reiniger is in regel met de voedselwetten
- De combinatie van de actieve substanties zijn perfect

Benodigheden voor 1 reinigingsbeurt

- Glas/beker met 15 ml cappuccino reiniger in 250 ml water
- Glas/beker met 250 ml water



Art. 62536

Jura betaalsysteem

Compatibel met alle professionele toestellen van de GIGA- en IMPRESSA X-serie.



Compacte betaalbox (Betaalbox + Acceptor)

- Computerslot optioneel
- Programmeren via eigen pc met USB-kabel
- Gaat snel / wordt in real time op toestel aangepast
- Startdatum kan ingegeven worden
- Startbedrag
- Geen teruggave
- Muntsysteem, contant geld, fiches, sleutels, betaalkaarten of elektronisch betalingssysteem

Betaalbox: Art. 70446

Acceptor: Art. ACCEPTOR



Acceptor

Betaalbox



MDB interface

Verkrijgbaar voor aansluiting van een betaalsysteem met uw JURA toestel. Mogelijk te gebruiken op Eurotap Systeem of eender welk betaalsysteem.

Art. 64481