

STOVES



**ALL THE DREAMERS
IN THE WORLD
ARE DIZZY IN THE NOODLE!**



DIT JAAR IS VOOR ONS BIJZONDER

Dit jaar is voor ons bijzonder. Precies 100 jaar geleden werd in het Noorden van Engeland het eerste Stoves fornuis met de hand gefabriceerd. Zonder de dagelijkse liefde voor gedetailleerd vakmanschap en puur koken was ons deze mijlpaal nooit gelukt. Inmiddels gaan de Stoves fornuizen de hele wereld over, nu met de nieuwste technieken en functionaliteiten. Hierbij heeft gezond koken onze volle aandacht, zonder daarbij het design en hiermee de keuken als belangrijkste leefruimte uit het oog te verliezen.

10 jaar geleden waagde Stoves de oversteek van Engeland naar Nederland. 10 jaar later vieren wij dit jubileum met een prachtige uitbreiding van onze collectie. Laat je vooral inspireren. Voor je (nieuwe) keuken en om comfortabel te kunnen koken. En vier dan net als wij vervolgens samen het leven met een heerlijke gezonde maaltijd

100
jaar Stoves



INHOUDSOPGAVE



10



14



20

Een bewuste keuze.
Kwaliteit. Een statement
maken. Laat je inspireren
en informeren over de
nieuwste Stoves collectie.
Veel lees- en kijkplezier.

- 6/8 Stappenplan
- 10 Vakmanschap
- 11 Multifunctionele ovens
- 13 Technische snufjes
- 14/19 RICHMOND SERIE**
 - 15 Richmond Basic
 - 16 Richmond Deluxe
 - 17 Richmond Deluxe Gas Trough Glass
 - 18 Kleurrijk Richmond
- 20/21 COLOUR BOUTIQUE SERIE**
- 22/25 PRECISION SERIE**
 - 21 Precision Deluxe
 - 22 Precision Deluxe Gas Tru Glass



26/27 STERLING SERIE

- 27 Sterling Basic
- 28 Sterling Deluxe

30/31 RETRO KOELVRIES-COMBINATIES

32 AFZUIGKAPPEN

33/43 TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 34 Richmond Basic
- 35 Richmond Deluxe
- 36 Richmond Deluxe Gas Through Glass
- 37 Richmond Deluxe Colour Boutique
- 38 Precision Deluxe
- 39 Precision Deluxe GTG
- 40 Sterling Basic

- 41 Sterling Deluxe

- 42 Retro koel-vriescombinaties

- 43 Afzuigkappen/ Accessoires

42 ACCESSOIRES

- 44/45 Technische tekeningen

- 47 Installatie, garantie en service


STAPPENPLAN Hoe kies ik mijn fornuis?

1. RICHMOND, STERLING OF PRECISION

Bepaal zelf je eigen stijl. De Richmond past altijd in een landelijke, industriële of stoere stijl. De Sterling en Precision hebben een meer strakke, moderne uitstraling. Of mix & match zelf, want over smaak valt niet te twisten.



2. 90 CM / 100 CM OF TOCH 110 CM



Met een 90 cm Stoves wordt koken al kokkerellen. Drie ovens en maar liefst vijf gaspitten of kookzones op deze modellen. Met minimaal 10 cm extra, krijg je veel meer! Maar liefst vier verschillende ovens en twee extra kookpitten. Het kookoppervlakte blijft bij de 110 cm gelijk, maar de ovens zijn groter! Ideaal om uit te pakken als er gekookt wordt voor vrienden en familie.

3. GAS OF INDUCTIE

De modellen Richmond, Sterling en Precision zijn zowel in gas (DF) of inductie (Ei) modellen te verkrijgen. Maar wat is de juiste keuze?

VOORDELEN GAS

- Voordeliger in aanschaf ten opzichte van inductie
- Behouden van pannen (alle pannen kunnen worden gebruikt op een gasfornuis)
- Koken op gas is 'nu nog' voordeliger
- Hoge temperatuur, gelijkmatige verdeling van de vlam rondom de pan voor de echte wok liefhebbers

VOORDELEN INDUCTIE

- Efficiënt, zeer goed regelbaar
- Door efficiënte warmte afgifte is er weinig tot geen energie verlies
- Gemakkelijk schoon te houden
- Kookgemak door instelbare tijd per kookzone

4.

KIES JE KLEUR

De Richmond is helemaal te personaliseren door het bestellen van een extra set deuren. Onderstaand de basiskleuren voor de Richmond:



Zwart

Crème

Het Sterling en Precision programma is leverbaar als zwarte of RVS-uitvoering voor de moderne, strakke uitstraling.



Precision RVS/Zwart

Sterling RVS

ECHT EEN STATEMENT MAKEN MET DE RICHMOND?

Maak dan een keuze uit één van de vele RAL-kleuren. Kijk voor meer uitleg over ons kleuren concept op pagina 13. Of maak een keuze uit onze Colour Boutique modellen op pagina 20.



STAPPENPLAN Hoe kies ik mijn fornuis?

DELUXE OF BASIC

5.

De standaard van de basic Stoves modellen is hoog, zoals verwacht mag worden van een handgemaakt fornuis. De Deluxe varianten bieden nog veel extra's.

	STERLING RICHMOND basic	PRECISION STERLING RICHMOND deluxe	
Maxi-Grill over de gehele breedte van de oven met telescopische geleiders	✓	✓	
Ledverlichte maxi-clock met tiptoets en programmeerbare clock	✓	✓	
Pro-trac dubbel uitschuifbare telescopische geleiders met flexibele indeling van roosterhoogte	✓	✓	
Grill op volledige ovenbreedte met bijgesloten braadslede van 41 cm	✓	✓	
Gietijzeren grillplaat voor het grillen van vis, vlees of groente op uw gasfornuis	✓	✓	
Luxe accessoire pakket voor gezonde en smaakvolle gerechten, van binnen gestoomd en crispy van buiten. Deze accessoire set is inclusief een set vleesspiesen.	X	✓	
Gietijzeren wokring voor de wok met een ronde bodem	X	✓	
Premium zware kwaliteit ovenroosters	X	✓	
PROFLEX Cavity Splitter voor het opsplitsen van de longdoor oven in twee separate, individuele bedienbare ovens (alleen bij de 90 cm)	X	✓	

STOVES OVENS

Linker boven oven

Conventionele oven met variabele grill. Compact, snel en veelzijdig

Rechter (boven) oven

Heteluchtoven die snel op temperatuur komt. Een perfecte oven voor gelijkmatige verwarming en constante temperatuur.



Linker onder oven

Multifunctionele oven met 13 verschillende ovenstanden.

Rechter beneden oven (alleen bij 100 en 110 cm)

Sudderoven. Voor het langzaam garen van bijvoorbeeld vlees, stoofpotjes en soep.

VANUIT VAKMANSCHAP EN LIEFDE



Het merk Stoves kent een rijke traditie als familiebedrijf in het Noorden van Engeland. Nu 100 jaar later worden de Stoves fornuizen nog steeds met de hand gebouwd. Traditioneel, vanuit vakmanschap en liefde voor het vak en met oog voor ieder detail. Op basis van deze ervaring ontwerpt Stoves fornuizen met een vleugje Britse charme in een modern jasje. Stoves fornuizen bevatten veel innovatieve technieken en functionaliteiten. Techniek die geheel ten dienste staat van oogstrelend design. Want de keuken is het visitekaartje van het goede leven. Samen tijd maken voor het genieten van een goede maaltijd en goed gezelschap. Een Stoves helpt bij het bereiken van het beste resultaat.

Wat maakt een Stoves zo bijzonder?

Ervaar het gevoel van de gebruikte materialen. Tot in de kleinste details omschrijft het woord solide het beste een Stoves fornuis. Draai aan de knoppen en voel zelf hoe stevig dit aanvoelt. Of til de pannendragers op. Voel het gewicht en de kwaliteit van het materiaal. Geniet van de vele verschillende soorten ovens en laat je inspireren door de vernuftige technieken. Technieken die je in staat stellen om veel complimenten over het heerlijke eten in ontvangst te nemen. Ervaar zelf dat een Stoves fornuis onmisbaar is als je van koken houdt. Een Stoves fornuis is de optelsom van stijlvolle vormgeving en techniek. Het centrale hart van je keuken. De plek waar je graag vrienden en familie ontmoet en entertaint.

**KWALITEIT IS
DE TROTS VAN
VAKMANSCHAP.**

MULTIFUNCTIONELE OVENS

De ranges Sterling, Richmond en Presicion hebben zeer uitgebreide functies die de ovens zeer multifunctioneel maken en veel meer kunnen dan elk ander fornuis.



Onderwarmte met ventilator:

Wordt gebruikt om bijvoorbeeld taartbodems te bakken. Het onderverwarmingselement zorgt ervoor dat de taartbodem wordt gebakken terwijl de ventilator ervoor zorgt dat de lucht rond de vulling circuleert.



3D Heteluchtoven:

Bij de elektrische heteluchtoven is de verwarmings element rond de ventilator gesitueerd. De ventilator circuleert de warmte door de oven en zorgt daardoor voor een gelijkmatige temperatuur.



Circulatiegrill:

De warmte van de grill circuleert door middel van de ventilator door de oven. Daardoor is het niet nodig het gerecht om te draaien.



Intensief bakken (hetelucht met boven- en onderwarmte):

Deze functie is voor intensief bakken. De warmte komt van onder en boven en wordt met behulp van de ventilator gelijkmatig door de oven verspreid.



Sudder functie:

Temperatuur van circa 80-90 graden die zorgt voor een langzame garing van voedsel.



Ontdooi functie:

Op natuurlijke wijze wordt bevroren voedsel sneller ontdooid.



Conventionele oven:

In een conventionele elektrische oven komt de warmte van boven en onder. Omdat de warmte stijgt is de oven onderin kouder dan bovenin. Een belangrijk pluspunt is dat de boven- en onderwarmte geheel onafhankelijk van elkaar zijn in te stellen.



Broodrijs functie:

Deze functie laat de lucht circuleren zodat het brood op de juiste temperatuur kan rijzen.



Pizza functie:

Voorgeprogrammeerde functie in de Heteluchtoven voor perfecte pizza's.



Grilloven:

Deze speciale oven met uniek grill element geeft ieder gerecht een heerlijk krokante korst. Deze functie kan ook gebruikt worden bij kleinere gerechten. Niet het gehele oppervlak gebruiken, maar selectief en gericht. Duurzaam en energiezuinig in het gebruik.

A wooden cutting board with a chalkboard surface is the central focus. The board is surrounded by various spices and herbs. In the top left, there are three small white bowls: one containing mixed peppercorns, one containing red chili flakes, and one containing dark berries. A single star anise is placed on the wooden surface between the chili and berry bowls. In the bottom left, there are two more small white bowls: one containing red chili powder and one containing orange powder. In the bottom center, there is a metal bowl containing a mixture of shredded cheese, herbs, and other ingredients. In the bottom right, there are several fresh rosemary sprigs. The background is a dark wooden surface.

FIRST
WE EAT
THEN WE DO
EVERYTHING
ELSE

NO OTHER WAY

STOVES TECHNISCHE SNUFJES

Vangschaal:


Uit één stuk bestaande hoogwaardig geëmailleerde vangschaal met speciale goten om het morsen en lekken op te vangen.

Digitale programmeerbare klok:

Een digitale 24-uursklok met een handige programmeerfunctie voor de oven links onder. Met deze slimme techniek worden de gerechten met grote precisie bereid.

Zwarte zijpanelen:

Alle Stoves fornuizen zijn voorzien van zwarte zijpanelen ongeacht de kleur van het fornuis.



Variabele roosterhoogte:

Al onze ovens hebben veel variatie aan roosterhoogtes. Veel vrijheid aan keuzemogelijkheden. Eén groot stuk braden op één rooster? Of verschillende roosters gebruiken voor meerdere gerechten? Het is allemaal mogelijk met het beste resultaat.

Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens:

Al onze ovens zijn afgewerkt met dit bijzondere Pristine Emaille®. Het Pristine Emaille® is compacter dan bij normaal emaille. Het vuil hecht zich minder gemakkelijk aan het oppervlakte. Je hebt onze garantie dat het Pristine Emaille® drie keer eenvoudiger schoon te maken is dan het standaard emaille dat in de meeste fornuizen wordt toegepast. Schoonmaken wordt een fluitje van een cent.

Powercoolsysteem:

Een innovatief koelsysteem garandeert een gecontroleerde temperatuur van de oven, gedurende het bakken. Dankzij koude luchtcirculatie blijft de temperatuur van de oven aan de buitenkant laag, waardoor optimale veiligheid wordt gegarandeerd en de levensduur van het apparaat wordt verlengd. Het koelsysteem blijft een korte tijd – zelfs als de oven niet meer aan is – in werking om alle restwarmte in de oven te verwijderen. Naast de voordelen die dit systeem biedt op het gebied van veiligheid, beschermt dit systeem ook de directe omgeving van de oven en voorkomt oververhitting.



RICHMOND SERIE

Deze Stoves fornuizen passen door hun unieke uitstraling in elke keuken. Een keuken in een landelijke stijl? Of juist een moderne, industriële look. Een fornuis uit de Richmond serie is een blikvanger in elke keuken; ongeacht welke stijl jouw voorkeur heeft. Het fornuis is leverbaar in 90, 100 of 110 cm, dus altijd passend in ieder keukenontwerp. Een Richmond fornuis is de ideale alleskunner. Wat je ook wilt koken, stoven, grillen of bakken voor jezelf, vrienden of familie; het kan met een Stoves.

RICHMOND basic

Onze Richmond met authentieke, Britse flair heeft echt karakter. De nieuwe Richmond is een aanwinst in iedere keuken door de combinatie van ambachtelijk, traditioneel vakwerk, hoge kwaliteit en onmisbare, gloednieuwe functies. De Richmond is verkrijgbaar in de maten 90, 100 en 110 cm en te verkrijgen in gas- of inductie-uitvoering.



RICHMOND S900 DF/EI

90 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.



RICHMOND S1000 DF/EI

100 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.



RICHMOND S1100 DF/EI

110 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.

Standaard beschikbaar in de kleuren:



Zwart



Crème

Kijk voor alle technische specificaties op pagina 34. En in elke RAL kleur verkrijgbaar. Lees hierover meer op pagina 19. Voor consumentenprijs van de fornuizen zie stoves.nl

RICHMOND Deluxe

De Deluxe serie kenmerkt zich door vele extra's ten opzichte van de basic modellen. Bij de 90 cm fornuizen is er de mogelijkheid om van één oven twee ovens te creëren door middel van een splitter. De beide ovens zijn geheel onafhankelijk van elkaar te gebruiken. In een handomdraai 4 verschillende ovens, met specifieke mogelijkheden. In de gehele Deluxe serie worden de fornuizen voorzien van een Luxe accessoire pakket, een gietijzeren wokring (bij een gas fornuis), hoogwaardige kwaliteit ovenroosters en een 4 kW wokbrander (bij een gas fornuis).



**RICHMOND S900
DELUXE DF/EI** 90 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.



**RICHMOND S1000
DELUXE DF/EI** 100 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.



**RICHMOND S1100 DELUXE
DF/EI** 110 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.

Standaard beschikbaar in de kleuren:



Zwart



Crème

Kijk voor alle technische specificaties op pagina 35.

En in elke RAL kleur verkrijgbaar.

Lees hierover meer op pagina 19.

Voor consumentenprijs van de fornuizen zie stoves.nl

RICHMOND Deluxe Gas Thru Glass

In de Deluxe serie heeft de Gas Thru Glass variant een keramische glazen vangschaal voor een strak design en snelle reiniging. Deze fornuizen worden mede compleet gemaakt door de krachtige 5 kW wokbrander(s).



RICHMOND S900 DELUXE
GTG DF 90 cm

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 5 kW wok.



RICHMOND S1000 DELUXE
GTG DF 100 cm

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

6 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan twee stuks 5 kW wok.



RICHMOND S1100 DELUXE
GTG DF 110 cm

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

6 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan twee stuks 5 kW wok.

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.

Standaard beschikbaar in de kleuren:



Zwart



Crème

Kijk voor alle technische specificaties op pagina 36.
En in elke RAL kleur verkrijgbaar.
Lees hierover meer op pagina 19.
Voor consumentenprijs van de fornuizen zie stoves.nl



KIES UW EIGEN (RAL)KLEUR

Een Richmond Stoves fornuis is te bestellen in iedere RAL kleur. Uitgekeken op de kleur? Dan kunnen de originele zwarte of crème kleurige deuren weer geplaatst worden. Of bestel weer een extra set deuren in een andere trendy, RAL kleur. De keuken heeft dan gelijk een mini-make-over.

HET BESTELLEN VAN EEN RICHMOND IN UW EIGEN KLEUR



1. Bestel een zwart of crème kleurig fornuis uit de Richmond serie in de afmeting 90/100/110 cm breed.
2. Bestel een set deurfronten in de gewenste RAL kleur.
3. De gekleurde deurfronten worden apart van het fornuis geleverd.
4. De keukenleverancier verwisselt de zwarte of crème kleurige deurfronten voor de uitgekozen RAL kleur deurfronten. Zelf doen is ook eenvoudig, zie instructiefilmpje op stoves.nl.
5. Bewaar de zwarte of crème kleurige deurfronten op een droge en veilige plek. Deze deurfronten zijn altijd weer om te wisselen met de standaard deurfronten in zwart of crème. Het bedieningspaneel, de vangschaal, de plint en de zijpanelen van het fornuis blijven altijd in de basiskleur zwart. De deuren worden gekleurd door middel van poedercoating. Dit is een geavanceerd proces voor een zeer sterke toplaag.

Let op: de kleuren in de brochure en onze websites wijken altijd af van de poedercoating van de deurfronten. Dit heeft met specifieke drukprocessen en materialen te maken. Voor een goede indruk van de kleur is een recente RAL-waaier de beste referentie.

DURF JIJ kleur te bekennen?

Kook jezelf dan vrolijk en gezond op een Richmond Deluxe Colour Boutique fornuis. Het concept is simpel. De basis is het zeer complete Richmond Deluxe fornuis met al zijn aantrekkelijke functionaliteiten. Jij kiest als extra feature de kleur die bij jouw keuken, stijl en persoonlijkheid past. Ga je voor Soho Green, Days Break, Hot Jalapeno of Antraciet? Dan heeft ook het bedieningsfront deze kleur. Liever een andere kleur? Geen probleem, wij leveren het fornuis met een luxe poedercoating in elke gewenste RAL-kleur, lees hierover meer op pagina 19. In dit geval blijft alleen het bedieningsfront zwart en komt de kleur als extra set verwisselbare deuren.



RICHMOND Deluxe Colour Boutique

De Deluxe serie kenmerkt zich door vele extra's ten opzichte van de basic modellen. Bij de 90 cm fornuizen is er de mogelijkheid om van één oven twee ovens te creëren door middel van een splitter. De beide ovens zijn geheel onafhankelijk van elkaar te gebruiken. In een handomdraai 4 verschillende ovens, met specifieke mogelijkheden. In de gehele Deluxe serie worden de fornuizen voorzien van een luxe accessoire pakket, een gietijzeren wokring (bij een gas fornuis), hoogwaardige kwaliteit ovenroosters en een 4 kW wokbrander (bij een gas fornuis).



RICHMOND S900 DELUXE
CB DF/EI 90 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.



RICHMOND S1000 DELUXE
CB EI 100 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.



RICHMOND S1100 DELUXE
CB DF/EI 110 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.

**Standaard beschikbaar
in de kleuren:**



Antraciet



Days Break



Soho Green



Hot Jalapeno

Kijk voor alle technische specificaties op pagina 37. Voor consumentenprijs van de fornuizen zie stoves.nl



PRECISION SERIE

Elegant, praktisch en tegelijkertijd ook stoer. Het moderne Precision fornuis is Stoves ten voeten uit. In de prachtig afgewerkte geslepen handgrepen en knoppen herken je de aandacht voor detail. Ben jij een kok die graag zicht heeft op het resultaat in wording? Dan zullen vooral de glazen doorkijkdeuren je kunnen bekoren zodra je de oven aanzet. Oven uit en het glas is gelijk weer stijlvol zwart. Koken kan op gas of inductie. Het fornuis is 90 cm, 100 cm of 110 cm breed en kent dezelfde functionaliteiten als het Richmond en Sterling fornuis.



De Precision Deluxe kenmerkt zich als een modern fornuis, voorzien van vele functionaliteiten. Bij de 90 cm fornuizen is er de mogelijkheid om van één oven twee ovens te creëren door middel van een splitter. De beide ovens zijn geheel onafhankelijk van elkaar te gebruiken. In een handomdraai 4 verschillende ovens, met specifieke mogelijkheden. In de gehele Deluxe serie worden de fornuizen voorzien van een Luxe accessoire pakket, een gietijzeren wokring (bij een gas fornuis), hoogwaardige kwaliteit ovenroosters en een 4 kW wokbrander (bij een gas fornuis).



PRECISION S900 DELUXE
DF/EI 90 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.



PRECISION S1000 DELUXE
DF/EI 100 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.



PRECISION S1000 DELUXE
DF/EI 110 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.

Standaard beschikbaar in de kleuren:



Zwart



RVS/Zwart

Kijk voor alle technische specificaties op pagina 38. Voor consumentenprijs van de fornuizen zie stoves.nl

AFTER A LONG DAY AT THE BEACH,
A HAMBURGER
USUALLY DOES THE TRICK.



In de Deluxe serie heeft de Gas Thru Glass variant een keramische glazen vangschaal voor een strak design en snelle reiniging. Deze fornuizen worden mede compleet gemaakt door de krachtige 5 kW wokbrander(s).



PRECISION S900 DELUXE
GTG DF 90 cm

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 5 kW wok.



PRECISION S1000 DELUXE
GTG DF 100 cm

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

6 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan twee stuks 5 kW wok.



PRECISION S1100 DELUXE
GTG DF 110 cm

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

6 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan twee stuks 5 kW wok.

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.

Standaard beschikbaar in de kleuren:



Zwart



RVS/Zwart

Kijk voor alle technische specificaties op pagina 39. Voor consumentenprijs van de fornuizen zie stoves.nl



STERLING SERIE

Stoer, robuust en solide. Zo kunnen we deze Sterling fornuizen het beste omschrijven. Door de unieke strakke uitstraling passen ze in elke moderne keuken. Uiteraard is het optimale gebruiksgemak van de fornuizen uit de Sterling serie minstens zo belangrijk. Nieuw in de Sterling serie zijn de glazen deuren. Niet alleen voor een oogstrelend design, maar ook handig. Altijd zicht op het gerecht.



STERLING S900 DF/EI

90 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.



Als je de keuken fris en eigentijds wilt stylen, dan is de nieuwe Sterling range zeer geschikt. Strakke, moderne looks, unieke functies en alle gewenste mogelijkheden om te kokkerellen maakt dit fornuis een must-have. De Sterling Basic collectie is verkrijgbaar in 90 cm, in zowel gas- als inductie-uitvoering.

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.

Standaard beschikbaar in de kleuren:



Zwart



RVS

Kijk voor alle technische specificaties op pagina 40. Voor consumentenprijs van de fornuizen zie stoves.nl

Als je de keuken fris en eigentijds wilt stylen, dan is de nieuwe Sterling range zeer geschikt. Strakke, moderne looks, unieke functies en alle gewenste mogelijkheden om te kokkerellen maakt dit fornuis een must-have. De Sterling Basic collectie is verkrijgbaar in 90 cm, in zowel gas- als inductie-uitvoering.



STERLING S900 DELUXE
DF/EI 90 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.



STERLING S1000 DELUXE
DF/EI 100 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.



STERLING S1100 DELUXE
DF/EI 110 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.

Standaard beschikbaar in de kleuren:



Zwart



RVS

Kijk voor alle technische specificaties op pagina 41. Voor consumentenprijs van de fornuizen zie stoves.nl





STOVES

RETRO KOELKAST

Met de keuze voor een Stoves rangecooker mag je keuken gezien worden. Het is een statement; het getuigt van goede smaak en liefde voor lekker eten als daar tijd voor is. Met de nieuwe Stoves Breeze Retro Koel-vriescombinaties maak je het plaatje compleet. Een keuken waarin je leeft; een keuken waarin je met plezier kookt en een keuken waarin je je vrienden en familie graag ontvangt.

RETRO KOEL-VRIESCOMBINATIES Retro Breeze

De Stoves Breeze Retro koel-vriescombinaties zijn verkrijgbaar in drie opvallende kleuren; zwart, rood en crème. Het rood is echt een unieke kleur, herontdekt uit de jaren-60. Deze zijn dus niet vergelijkbaar met de moderne RAL-kleuren. Ga voor uniek; ga voor de Breeze koel-vriescombinatie! Geniet iedere dag weer van het opvallende design. Onder andere de mooie chromen handgrepen geven de koel-vriescombinatie de retro-uitstraling, voldoende body en vooral karakter. Zoals je van Stoves mag verwachten is deze koel-vriescombinaties zuinig (A+) en voorzien van de nieuwste technieken als No Frost.



Standaard beschikbaar in de kleuren:



Zwart



Crème



Rood

Kijk voor alle technische specificaties op pagina 42. Voor consumentenprijs van de fornuizen zie stoves.nl

AFZUIGKAPPEN



850 SIL RVS

De 850 SIL inbouwunit met drie RVS labyrint vetfilters geeft een mooie professionele uitstraling aan uw schouw. Zie voor technische specificaties op pagina 43.

Beschikbaar in de kleur:



RVS

RICH CHIM

90 - 100 - 110

Ons Rich Chim model is verkrijgbaar in de drie maatvoeringen 90, 100 en 110 cm in de zwarte kleur. Zie voor technische specificaties op pagina 43.

Beschikbaar in de kleur:



Zwart



STER CHIM

90 - 100 - 110

De strakke Ster Chim model is verkrijgbaar in drie maatvoeringen 90, 100 en 110 cm in de zwarte kleur. Zie voor technische specificaties op pagina 43.

Beschikbaar in de kleur:



Zwart

SST

90

De strakke SST afzuigkap is leverbaar in één maat (90 cm) in de kleuren in zwart en rvs en met randafzuiging. Zie voor technische specificaties op pagina 43.

Beschikbaar in de kleuren:



Zwart RVS





RICHMOND basic



MODEL	RICHMOND S900		RICHMOND S1000		RICHMOND S1100	
	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)
Kookveld	5 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones
	1x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	2x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	2x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW
	2x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW
	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW
		tiptoets bediening		tiptoets bediening		tiptoets bediening
OVEN LINKS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×470×430	180×470×430
Inhoud	37 liter	37 liter	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
OVEN LINKS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×470×395	325×470×395
Inhoud	64 liter	64 liter	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	620×350×395	-	-	-	-
Inhoud	94 liter	94 liter	-	-	-	-
OVEN RECHTS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	350×420×395	350×420×395	350×470×395	350×470×395
Inhoud	-	-	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	200×420×430	200×420×430	200×470×430	200×470×430
Inhoud	-	-	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
Toebehoren						
Gietijzeren grill plaat	V	-	V	-	V	-
Luxe accessoire pakket	-	-	-	-	-	-
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	V	V	V	V	V
Greep grillplan	V	V	V	V	V	V
Emaill braadslede (2 stuks)	V	V	V	V	V	V
Braadslede rooster	V	V	V	V	V	V
Bordenrek	V	V	-	-	-	-
Wokring	-	-	-	-	-	-
Ombouwset flessengas	V	-	V	-	V	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	V	-	V	-	V
Technische gegevens						
Max. aansluitwaarde	7,76 kW	15,16 kW	7,46 kW	14,86 kW	7,46 kW	14,86 kW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	900/930×900×600	900/930×1000×600	900/930×1000×600	900/930×1100×600	900/930×1100×600
Energieklasse	A	A	A	A	A	A

RICHMOND Deluxe



MODEL	RICHMOND S900 DELUXE		RICHMOND S1000 DELUXE		RICHMOND S1100 DELUXE	
Kookveld	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)
Aantal branders/kookzones	5 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones
	1x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	1x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	1x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW
	2x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW
	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	2x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	2x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW
		tiptoets bediening		tiptoets bediening		tiptoets bediening
OVEN LINKS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×470×430	180×470×430
Inhoud	37 liter	37 liter	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
OVEN LINKS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×470×395	325×470×395
Inhoud	64 liter	64 liter	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	620×350×395	-	-	-	-
Inhoud	94 liter	94 liter	-	-	-	-
OVEN RECHTS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	350×420×395	350×420×395	350×470×395	350×470×395
Inhoud	-	-	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	200×420×430	200×420×430	200×470×430	200×470×430
Inhoud	-	-	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
Toebehoren						
Gietijzeren grill plaat	V	-	V	-	V	-
Luxe accessoire pakket	V	V	V	V	V	V
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	V	V	V	V	V
Greep grillplan	V	V	V	V	V	V
Emaill braadslede (2 stuks)	V	V	V	V	V	V
Braadslede rooster	V	V	V	V	V	V
Bordenrek	V	V	-	-	-	-
Wokring	V	-	V	-	V	-
Ombouwset flessengas	V	-	V	-	V	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	V	-	V	-	V
Technische gegevens						
Max. aansluitwaarde	8,25 kW	15,65 kW	7,46 kW	14,86 kW	7,46 kW	14,86 kW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	900/930×900×600	900/930×1000×600	900/930×1000×600	900/930×1100×600	900/930×1100×600
Energieklasse	A	A	A	A	A	A



MODEL	RICHMOND S900 DF DELUXE GTG	RICHMOND S1000 DF DELUXE GTG	RICHMOND S1100 DF DELUXE GTG
Kookveld	GAS (DF)	GAS (DF)	GAS (DF)
	5 branders	6 branders	6 branders
	1x 1 kW	1x 1 kW	1x 1 kW
	2x 2 kW	2x 2 kW	2x 2 kW
	1x 3 kW	1x 3 kW	1x 3 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 5 kW	1x 5 kW	1x 5 kW
OVEN LINKS BOVEN			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430	180×470×430
Inhoud	37 liter	37 liter	41 liter
OVEN LINKS ONDER			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395	325×470×395
Inhoud	64 liter	64 liter	71 liter
OVEN RECHTS			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	-	-
Inhoud	94 liter	-	-
OVEN RECHTS BOVEN			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	350×420×395	350×470×395
Inhoud	-	64 liter	71 liter
OVEN RECHTS ONDER			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	200×420×430	200×470×430
Inhoud	-	37 liter	41 liter
Toebehoren			
Gietijzeren grill plaat	V	V	V
Luxe accessoire pakket	V	V	V
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	V	V
Greep grillplan	V	V	V
Emaill braadslede (2 stuks)	V	V	V
Braadslede rooster	V	V	V
Bordenrek	V	-	-
Wokring	V	V	V
Ombouwset flessengas	V	V	V
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	-	-
Technische gegevens			
Max. aansluitwaarde	8,25 kW	7,46 kW	7,46 kW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	900/930×1000×600	900/930×1100×600
Energieklasse	A	A	A

COLOUR BOUTIQUE RICHMOND Deluxe



MODEL	RICHMOND S900 CB DELUXE		RICHMOND S1000 CB DELUXE		RICHMOND S1100 CB DELUXE	
Kookveld	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)
Aantal branders/kookzones	5 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones
	1x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	2x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	2x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW
	2x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW
	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW
		tiptoets bediening		tiptoets bediening		tiptoets bediening
OVEN LINKS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×470×430	180×470×430
Inhoud	37 liter	37 liter	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
OVEN LINKS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×470×395	325×470×395
Inhoud	64 liter	64 liter	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	620×350×395	-	-	-	-
Inhoud	94 liter	94 liter	-	-	-	-
OVEN RECHTS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	350×420×395	350×420×395	350×470×395	350×470×395
Inhoud	-	-	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	200×420×430	200×420×430	200×470×430	200×470×430
Inhoud	-	-	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
Toebehoren						
Gietijzeren grill plaat	V	-	V	-	V	-
Luxe accessoire pakket	V	V	V	V	V	V
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	V	V	V	V	V
Greep grillplan	V	V	V	V	V	V
Emaill braadslede (2 stuks)	V	V	V	V	V	V
Braadslede rooster	V	V	V	V	V	V
Bordenrek	V	V	-	-	-	-
Wokring	V	-	V	-	V	-
Ombouwset flessengas	V	-	V	-	V	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	V	-	V	-	V
Technische gegevens						
Max. aansluitwaarde	8,25 kW	15,65 kW	7,46 kW	14,86 kW	7,46 kW	14,86 kW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	900/930×900×600	900/930×1000×600	900/930×1000×600	900/930×1100×600	900/930×1100×600
Energieklasse	A	A	A	A	A	A

PRECISION Deluxe



MODEL	PRECISION S900 DELUXE		PRECISION S1000 DELUXE		PRECISION S1100 DELUXE	
Kookveld	Gas	Inductie	Gas	Inductie	Gas	Inductie
Aantal branders/kookzones	5 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones
	1x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	2x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	2x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW
	2x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW
	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW
		tiptoets bediening bovenzijde		tiptoets bediening bovenzijde		tiptoets bediening bovenzijde
OVEN LINKS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×470×430	180×470×430
Inhoud	37 liter	37 liter	37 liter	37 liter	37 liter	41 liter
OVEN LINKS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×470×395	325×470×395
Inhoud	64 liter	64 liter	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	620×350×395	-	-	-	-
Inhoud	94 liter	94 liter	-	-	-	-
OVEN RECHTS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	350×420×395	350×420×395	350×470×395	350×470×395
Inhoud	-	-	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	200×420×430	200×420×430	200×470×430	200×470×430
Inhoud	-	-	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
Toebehoren						
Gietijzeren grill plaat	V	-	V	-	V	-
Luxe accessoire pakket	V	V	V	V	V	V
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	V	V	V	V	V
Greep grillplan	V	V	V	V	V	V
Emaill braadslede (2 stuks)	V	V	V	V	V	V
Braadslede rooster	V	V	V	V	V	V
Bordenrek	V	V	-	-	-	-
Wokring	V	-	V	-	V	-
Ombouwset flessengas	V	-	V	-	V	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	V	-	V	-	V
Technische gegevens						
Max. aansluitwaarde	8,25 KW	15,65 KW	7,46 KW	14,86 KW	7,46 KW	14,86 KW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	900/930×900×600	900/930×1000×600	900/930×1000×600	900/930×1100×600	900/930×1100×600
Energieklasse	A	A	A	A	A	A



MODEL	PRECISION S900 DF DELUXE GTG	PRECISION S1000 DF DELUXE GTG	PRECISION S1100 DF DELUXE GTG
Kookveld	Gas	Gas	Gas
	5 branders	6 branders	6 branders
	1x 1 kW	1x 1 kW	1x 1 kW
	2x 2 kW	1x 2 kW	1x 2 kW
	1x 3 kW	1x 3 kW	1x 3 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 5 kW	2x 5 kW	2 x 5 kW
OVEN LINKS BOVEN			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430	180×470×430
Inhoud	37 liter	37 liter	37 liter
OVEN LINKS ONDER			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395	325×470×395
Inhoud	64 liter	64 liter	71 liter
OVEN RECHTS			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	-	-
Inhoud	94 liter	-	-
OVEN RECHTS BOVEN			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	350×420×395	350×470×395
Inhoud	-	64 liter	71 liter
OVEN RECHTS ONDER			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	200×420×430	200×470×430
Inhoud	-	37 liter	41 liter
Toebehoren			
Gietijzeren grill plaat	V	ja	ja
Luxe accessoire pakket	V	ja	ja
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	ja, 5 stuks	ja, 5 stuks
Greep grillplan	V	ja	ja
Emaill braadslede (2 stuks)	V	ja, 2 stuks	ja, 2 stuks
Braadslede rooster	V	ja	ja
Bordenrek	V	ja	ja
Wokring	V	ja	ja
Ombouwset flessengas	V	-	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	-	-
Technische gegevens			
Max. aansluitwaarde	8,25 kW	7,46 kW	7,46 kW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	1000×600×900/930	1100×600×900/930
Energieklasse	A	A	A

STERLING Basic



MODEL	STERLING S900 DF	STERLING S900 EI
Kookveld	GAS (DF)	INDUCTIE (EI)
	5 branders	5 kookzones
	1x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW
	2x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW
	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW
		tiptoets bediening
OVEN LINKS BOVEN		
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430
Inhoud	37 liter	37 liter
OVEN LINKS ONDER		
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395
Inhoud	64 liter	64 liter
OVEN RECHTS		
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	620×350×395
Inhoud	94 liter	94 liter
OVEN RECHTS BOVEN		
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-
Inhoud	-	-
OVEN RECHTS ONDER		
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-
Inhoud	-	-
Toebehoren		
Gietijzeren grill plaat	V	-
Luxe accessoire pakket	-	-
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	V
Greep grillplan	V	V
Emaillé braadslede (2 stuks)	V	V
Braadslede rooster	V	V
Bordenrek	V	V
Wokring	-	-
Ombouwset flessengas	V	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	V
Technische gegevens		
Max. aansluitwaarde	7,76 kW	15,16 kW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	900/930×900×600
Energieklasse	A	A

STERLING Deluxe



MODEL	STERLING S900 DELUXE		STERLING S1000 DELUXE		STERLING S1100 DELUXE	
Kookveld	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)
Aantal branders/kookzones	5 branders	kookzones	7 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones
	1x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	2x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	2x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW
	2x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW
	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW
		tiptoets bediening		tiptoets bediening		tiptoets bediening
OVEN LINKS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×470×430	180×470×430
Inhoud	37 liter	37 liter	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
OVEN LINKS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×470×395	325×470×395
Inhoud	64 liter	64 liter	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	620×350×395	-	-	-	-
Inhoud	94 liter	94 liter	-	-	-	-
OVEN RECHTS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	350×420×395	350×420×395	350×470×395	350×470×395
Inhoud	-	-	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	200×420×430	200×420×430	200×470×430	200×470×430
Inhoud	-	-	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
Toebehoren						
Gietijzeren grill plaat	V	-	V	-	V	-
Luxe accessoire pakket	V	V	V	V	V	V
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	V	V	V	V	V
Greep grillplan	V	V	V	V	V	V
Emaill braadslede (2 stuks)	V	V	V	V	V	V
Braadslede rooster	V	V	V	V	V	V
Bordenrek	V	V	-	-	-	-
Wokring	V	-	V	-	V	-
Ombouwset flessengas	V	-	V	-	V	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	V	-	V	-	V
Technische gegevens						
Max. aansluitwaarde	8,25 kW	15,65 kW	7,46 kW	14,86 kW	7,46 kW	14,86 kW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	900/930×900×600	900/930×1000×600	900/930×1000×600	900/930×1100×600	900/930×1100×600
Energieklasse	A	A	A	A	A	A

AFZUIGKAPPEN



MODEL	RETRO BREEZE 190	RETRO BREEZE 190	RETRO BREEZE 190
	Zwart	Crème	Rood
Product type	Vrijstaande koel-vriescombinatie	Vrijstaande koel-vriescombinatie	Vrijstaande koel-vriescombinatie
Kenmerken Koelvak			
Groente/fruit lades	2	2	2
Binnenverlichting	Led	Led	Led
Glazen draag plateau	3	3	3
Wijnrek	1	1	1
Flessenrek	1	1	1
Eierrek	1	1	1
Kenmerken Vriesgedeelte			
Vriezermanden	3	3	3
Vriescapaciteit (kg)	4,2	4,2	4,2
Overige kenmerken			
Draai richting deuren	Rechtsdraaiend	Rechtsdraaiend	Rechtsdraaiend
Totale bruto liter inhoud	335	335	335
Totale netto liter inhoud koelgedeelte	231	231	231
Totale netto liter inhoud vriesgedeelte	87	87	87
Positie Koelkast	Boven	Boven	Boven
Positie vriezer	Onder	Onder	Onder
Temperatuur bediening	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop
Technische eigenschappen			
Type ontdooing/ automatisch	No Frost/ ja	No Frost/ ja	No Frost/ ja
Lengte snoer (m)	2,1	2,1	2,1
Geluidsniveau (db)	45	45	45
Energie klasse	A+	A+	A+
Energieverbruik (kWh/jaar)	305	305	305
Afmeting product (hxbxd in mm)	600,5×1900×670	600,5×1900×670	600,5×1900×670
Voeding	220V-240V~/50Hz	220V-240V~/50Hz	220V-240V~/50Hz
Maximale aansluitwaarde	174 W	174 W	174 W

AFZUIGKAPPEN




MODEL	RICH CHIM 90 - 100 - 110	STER CHIM 90 - 100 - 110	SST 90	850 SIL
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart en RVS	RVS
Afzuigcapaciteit m ³	645	645	600	628
Geluidsniveau max. dB	67	67	68	65
Vetfilter cassettes	3 x Aluminium	3 x Aluminium	Randafzuiging	3 RVS labyrint vetfilters (vaatwasser bestendig)
Luchtafvoer stand	3 standen + intensiefstand	3 standen + intensiefstand	3 standen + intensiefstand	3 standen + intensiefstand
Bediening	tiptoets	tiptoets	touch control	tiptoets
Verlichting	2x led spot	2x led spot	2x halogeenverlichting	2x halogeenverlichting
Naloopstand	8 minuten	8 minuten	15 minuten	10 minuten
Vetfilter reinigingsindicatie	ja	ja	ja	ja
Hoogte in mm	678 tot 1040	678 tot 1040	665 tot 995	nvt
Afvoer	naar buiten of recirculatie	naar buiten of recirculatie	naar buiten of recirculatie	naar buiten of recirculatie
	d.m.v. koolstoffilters	d.m.v. koolstoffilters	d.m.v. koolstoffilters	d.m.v. koolstoffilters
Aansluitwaarde	243 Watt	243 Watt	290 Watt	290 Watt
Doorsnede afvoer	150 mm	150 mm	150/120 mm	150/120 mm
Montage	wandmontage	wandmontage	wandmontage	inbouwunit
Energie label	A	A	D	D

Koolstoffilter	Koolstoffilters CHIM modellen	Koolstoffilters CHIM modellen	Set koolstoffilters SST modellen	Set koolstoffilters SIL modellen
Artikelnummer	80000785	80000785	80000351	80000351

ACCESSOIRES

ACHTERWANDEN



Voor montage tussen fornuis en onderkant afzuigkap. Inclusief MDF houtvulling. 75 cm hoog en 10 mm dik. Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en RVS in de maten 90, 100 en 110 cm.

OPVULSTROOK




Speciale opvulstrook voor 2,5 en 5 cm extra diepte met eenvoudige montage. Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en RVS.

PLINTVERHOGER




Speciale plint voor een stelhoogte bovenkant fornuis van 93 tot 96 cm. Deze plint dekt volledig de ruimte af tussen onderkant fornuis en vloer. Plint is alleen toepasbaar bij installatie van het fornuis tussen de keukenmeubelen. Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en RVS.


TECHNISCHE TEKENINGEN




Richmond/Precision/Sterling
Deluxe S900 DF




Richmond S1000 DF
Richmond/Precision/
Sterling S1000 DF




Richmond/Sterling S1100 DF
Richmond/Precision/
Sterling S1100 DF




Richmond/Precision GTG
S900 DF




Richmond/Precision GTG
S1000 DF




Richmond/Precision GTG
S1100 DF




Richmond/Sterling S900 Ei
Richmond/Precision S900 Ei




Richmond/Sterling S1000 Ei
Richmond/Precision S1000 Ei




Richmond/Sterling S1100 Ei
Richmond/Precision S1100 Ei




ST S900 RICH CHIM
ST S900 STER CHIM




900 SST



ST S1000 RICH CHIM
ST S1000 STER CHIM



850 SIL



ST S1100 RICH CHIM
ST S1100 STER CHIM

TUSSENBOUWADVIES STOVES FORNUIZEN

Bij het plaatsen van een Stoves fornuis tussen kastelementen adviseren wij links en recht naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een verdiepstrip aan de achterzijde van minimaal 25 mm toe te passen. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.stoves.nl

DISCLAIMER

Glen Dimplex Consumer Appliances Europe streeft ernaar de kwaliteit en het design van zijn producten voortdurend te verbeteren. Het bedrijf behoudt zich daarom het recht voor om de specificaties en/of prijzen van de producten op ieder moment te wijzigen.

Uitsluitend van kracht voor elektrische producten verkocht binnen de Europese Gemeenschap: Alle elektrische producten mogen aan het eind van hun gebruiksduur niet bij het huishoudelijk afval worden gedeponerd. Elektrische producten moeten zoveel mogelijk worden gerecycled. Raadpleeg uw gemeente of het punt waar u het product heeft gekocht voor adviezen over recycling.

Voor eventuele druk- en/of zetfouten is Glen Dimplex Consumer Appliances Europe niet aansprakelijk.



INSTALLATIE EN GARANTIE

Gasaansluiting bevindt zich rechtsachter bovenin, het aansluitblok voor de elektrische aansluiting bevindt zich in het midden aan de achterzijde. Voor het plaatsen en aansluiten van de Stoves fornuizen adviseren wij dit te laten verzorgen door een erkend installateur. Reclamaties door een foutieve aansluiting vallen niet onder garantie.

Technische uitleg GAS

Bij installatie tegen een muur adviseren wij om minimaal 6 cm vrij te houden in verband met het openen van deuren. Plaatsing tussen keukenmeubelen gaat het prima, echter houd rekening met de installatie mogelijkheden. Raadpleeg de leverancier omtrent deze mogelijkheden. Bij normaal huishoudelijk gebruik adviseren wij minimaal 2 fasen 230V 16 ampere (perilex-aansluiting/stekker). Wij adviseren om dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten. Snoer en stekker wordt niet meegeleverd.

Technische uitleg INDUCTIE

Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij houden in verband met openen van de deuren. Plaatsing tussen keukenmeubelen gaat prima, echter houd rekening met de installatie mogelijkheden! Raadpleeg de leverancier omtrent deze mogelijkheden. Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampere (perilexaansluiting/stekker). Wij adviseren dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten. Snoer en stekker wordt niet meegeleverd.

SERVICE

Voor jouw gemak!

Op de Stoves website stoves.nl staat veel informatie over de producten, het gebruik van het Stoves fornuis, het oplossen van problemen, recepten, video's, tips en belangrijke onderhoudsinformatie. De bijgeleverde handleiding geeft veel informatie over het écht optimaal gebruik maken van alle handige opties en innovaties van de Stoves producten. Het is belangrijk om uitsluitend originele Stoves onderdelen te gebruiken, mocht dit aan de orde zijn.

Alle Stoves producten zijn online eenvoudig te registreren. Gemakkelijk zelf te regelen, waar en wanneer het jou het beste uitkomt. Op deze wijze maak je optimaal gebruik van de garantie op de Stoves producten. Online invullen gaat snel als je onderstaande informatie van de Stoves producten bij de hand hebt:

- Naam van het model
- Artikelcode
- Serienummer
- Aankoopdatum
- Dealer

Deze gegevens zijn nodig om online de producten te registreren of een service aanvraag online in te dienen via de website.

Service aanvragen

De Stoves producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Maar mocht er toch onverhoopt een defect zijn aan het Stoves apparaat dan is een service aanvraag online direct in te dienen. Of heb je een specifieke vraag dan staan wij je graag te woord:

Glen Dimplex Benelux
Saturnus 8, Postbus 219,
NL-8440 AE HEERENVEEN
T: +31 (0)513 656500

STOVES.NL



Stoves

Glen Dimplex Consumer Appliances Europe

Saturnus 8, Postbus 219,

NL-8440 AE HEERENVEEN

T: +31 (0)513 656500

@stovesfornuizen



www.stoves.nl