

STOVES

PRIJSLIJST 2022/2023

Per 1 juni 2022.







Ervaar zelf
dat een Stoves fornuis
onmisbaar is
als je van koken houdt
en van alle gemakken
voorzien wilt zijn.

Meer dan 100 jaar geleden werd in het Noorden van Engeland het eerste fornuis met de hand gefabriceerd. Inmiddels gaan de Stoves fornuizen de hele wereld over, nu met de nieuwste technieken en functionaliteiten. Gezond koken heeft hierbij onze volle aandacht!

Zonder daarbij het design en hiermee de keuken als belangrijkste leefruimte uit het oog te verliezen want de keuken is het visitekaartje van het goede leven.

Samen tijd maken voor het genieten van een goede maaltijd en goed gezelschap. Een Stoves helpt bij het bereiken van het beste resultaat.

Wat maakt Stoves zo bijzonder?

Tot in de kleinste details omschrijft het woord solide het beste een Stoves fornuis.

Draai aan de knoppen en voel zelf hoe stevig dit aanvoelt. Of til de gietijzeren pannendragers op. Voel het gewicht en de kwaliteit van het materiaal.

Geniet van de vele verschillende soorten ovens en laat je inspireren door de veelzijdige technieken.

STOVES TECHNISCHE SNUFJES

Fornuis op gas

Vangschaal:

Uit één stuk bestaande hoogwaardig geëmailleerde vangschaal met speciale goten om het morsen en lekken op te vangen.



Inductie kookplaat:


Krachtige inductieplaat met 5 zones. Regelbaar door middel van tiptoets slide control met powerboost functie.

Digitale programmeerbare klok:

Een digitale 24-uursklok met een handige programmeerfunctie voor de oven links onder. Met deze slimme techniek worden de gerechten met grote precisie bereid.

Zwarte zijpanelen:

Alle Stoves fornuizen zijn voorzien van zwarte zijpanelen ongeacht de kleur van het fornuis.



Variabele roosterhoogte:

Al onze ovens hebben veel variatie aan roosterhoogtes. Veel vrijheid aan keuzemogelijkheden. Eén groot stuk braden op één rooster? Of verschillende roosters gebruiken voor meerdere gerechten? Het is allemaal mogelijk met het beste resultaat.

Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens:

Al onze ovens zijn afgewerkt met dit bijzondere Pristine Emaille®. Het Pristine Emaille® is compacter dan bij normaal emaille. Het vuil hecht zich minder gemakkelijk aan het oppervlakte. Je hebt onze garantie dat het Pristine Emaille® drie keer eenvoudiger schoon te maken is dan het standaard emaille dat in de meeste fornuizen wordt toegepast. Schoonmaken wordt een fluitje van een cent.

Powercoolsysteem:

Een innovatief koelsysteem garandeert een gecontroleerde temperatuur van de oven, gedurende het bakken. Dankzij koude luchtcirculatie blijft de temperatuur van de oven aan de buitenkant laag, waardoor optimale veiligheid wordt gegarandeerd en de levensduur van het apparaat wordt verlengd. Het koelsysteem blijft een korte tijd – zelfs als de oven niet meer aan is – in werking om alle restwarmte in de oven te verwijderen. Naast de voordelen die dit systeem biedt op het gebied van veiligheid, beschermt dit systeem ook de directe omgeving van de oven en voorkomt oververhitting.


STOVES OVENS

Linker boven oven

Conventionele oven met variabele grill.
Compact, snel en veelzijdig.

Rechter (boven) oven

Heteluchtoven die snel op temperatuur komt. Een perfecte oven voor gelijkmatige verwarming en constante temperatuur.



Linker onder oven

Multifunctionele oven met 13 verschillende ovenstanden.

Rechter beneden oven (alleen bij 100 en 110 cm)

Sudderoven. Voor het langzaam garen van bijvoorbeeld vlees, stoofpotjes en soep.

Oven boven

(600 DF/Ei)
Conventionele oven met variable grill.



Oven boven

(600 DF/Ei)
Conventionele oven met variable grill en slow cook functie.



Oven onder (600 DF)

Hetelucht oven met variabele grill, ontdooi en rijs (deeg), Slow cook en warmhoud functie.

Oven onder (600 Ei)

Multifunctionele oven met 13 verschillende ovenstanden.

Oven onder (600 Ei)

Multifunctionele oven met 13 verschillende ovenstanden.

Oven onder (600 DF)

Hetelucht oven en ontdooifunctie.

MULTIFUNCTIONELE OVENS

De ranges Sterling, Richmond en Precision hebben zeer uitgebreide functies die de ovens zeer multifunctioneel maken en veel meer kunnen dan elk ander fornuis*.



Intensief bakken (hetelucht met boven- en onderwarmte):

Deze functie is voor intensief bakken. De warmte komt van onder en boven en wordt met behulp van de ventilator gelijkmatig door de oven verspreid.



Onderwarmte met ventilator:

Wordt gebruikt om bijvoorbeeld taartbodems te bakken. Het onderverwarmingselement zorgt ervoor dat de taartbodem wordt gebakken terwijl de ventilator ervoor zorgt dat de lucht rond de vulling circuleert.



Sudder functie:

Temperatuur van circa 80-90 graden die zorgt voor een langzame garing van voedsel.



Grill met ventilator:

Het gebruik van de grill in combinatie met een ingeschakelde ventilator is ideaal voor zachtjes braden van gevogelte, vis en grotere vleesstukken.



Circulatiegrill:

De warmte van de grill circuleert door middel van de ventilator door de oven. Daardoor is het niet nodig het gerecht om te draaien.



Grilloven:

Deze speciale oven met uniek grill element geeft ieder gerecht een heerlijk krokante korst. Deze functie kan ook gebruikt worden bij kleinere gerechten. Niet het gehele oppervlak gebruiken, maar selectief en gericht. Duurzaam en energiezuinig in het gebruik.

MULTIFUNCTIONELE OVENS



Conventionele oven:

In een conventionele elektrische oven komt de warmte van boven en onder. Omdat de warmte stijgt is de oven onderin kouder dan bovenin. Een belangrijk pluspunt is dat de boven- en onderwarmte geheel onafhankelijk van elkaar zijn in te stellen.



Verlichting



Broodrijs functie:

Deze functie laat de lucht circuleren zodat het brood op de juiste temperatuur kan rijzen.



Ontdooi functie:

Op natuurlijke wijze wordt bevroren voedsel sneller ontdooid.



3D Heteluchtoven:

Bij de elektrische heteluchtoven is de verwarmings element rond de ventilator gesitueerd. De ventilator circuleert de warmte door de oven en zorgt daardoor voor een gelijkmatige temperatuur.



Pizza functie:

Voorgeprogrammeerde functie in de Heteluchtoven voor perfecte pizza's.

*Let op dit is per model verschillend

RICHMOND minirange

Onze Richmond met authentieke, Britse flair heeft echt karakter. De 60 cm Richmond is een aanwinst in iedere keuken door de combinatie van ambachtelijk, traditioneel vakwerk, hoge kwaliteit en onmisbare, gloednieuwe functies. De Richmond is verkrijgbaar in de maten 60, 90, 100 en 110 cm en te verkrijgen in gas- of inductie-uitvoering.



RICHMOND 600 DF/EI

60 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

4 inductiekookzones regelbaar
Door middel van tiptoets slide
control met onder andere
powerboostfunctie
van 2,1 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

4 branders met 2 gietijzeren
pannendragers,
waarvan één 4 kW brander.

		Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
RICH 600 Ei EU	Inductie	Crème	60 cm	ST444728	€ 1.930
	Inductie	Zwart	60 cm	ST444729	€ 1.930
	Inductie	Rood	60 cm	ST444730	€ 1.930
RICH 600 DF EU	Gas	Zwart	60 cm	ST444723	€ 1.605
	Gas	Crème	60 cm	ST444722	€ 1.605
	Gas	Rood	60 cm	ST444724	€ 1.605

Standaard beschikbaar in de kleuren:




Zwart



Crème



Rood



MODEL	RICHMOND MINIRANGE 60CM	
Kookveld	Gas	Inductie
Aantal brander/kookzones	4 branders	4 zones
	1x 1 kW	
	2x 2 kW	2x 1,4 kW
(wokbrander / wokzone)	1 x 4 kW	2x 1,85 – 2,1 kW
OVEN BOVEN		
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×470×429	180×470×429
Inhoud	41 liter	41 liter
OVEN ONDER		
Afmeting binnenkant (mm)	350×470×394	350×470×394
Inhoud	71 liter	71 liter
Toebehoren		
Gietijzeren grill plaat	-	-
Luxe accessoire pakket	-	-
Chromen oven roosters	v	v
Greep grill pan	v	v
Emaille braadslede	v	v
Braadslede rooster	-	-
Bordenrek	-	-
Wokring	-	-
Telescopische geleiders	v	v
Ombouwset flessengas	v	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versnel tot kookpunt brengen	-	-
Technische gegevens		
Max. aansluitwaarde	4 kW	12 kW
Afmeting (hxbxd)	900/915×600×600*	900/915×600×600*
Energieklasse	A	A

*Let op: 60 cm fornuis wordt geleverd met niet te demonteren deksel.

RICHMOND basic

Onze Richmond met authentieke, Britse flair heeft echt karakter. De nieuwe Richmond is een aanwinst in iedere keuken door de combinatie van ambachtelijk, traditioneel vakwerk, hoge kwaliteit en onmisbare, gloednieuwe functies. De Richmond is verkrijgbaar in de maten 90, 100 en 110 cm en te verkrijgen in gas- of inductie-uitvoering.



RICHMOND S900 DF/EI

90 cm



RICHMOND S1000 DF/EI

100 cm



RICHMOND S1100 DF/EI

110 cm

90, 100 en 110 cm (inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

90 cm (gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.

100/110 cm (gas/DF)

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.

		Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
Richmond S900 DF	Gas	Zwart	90 cm	ST444435	€ 3.185
	Gas	Crème	90 cm	ST444436	€ 3.185
	Gas	Antraciet-mat	90 cm	ST410252	€ 3.185
Richmond S900 Ei	Inductie	Zwart	90 cm	ST444445	€ 4.020
	Inductie	Crème	90 cm	ST444446	€ 4.020
	Inductie	Antraciet-mat	90 cm	ST410253	€ 4.020
Richmond S1000 DF	Gas	Zwart	100 cm	ST444451	€ 3.735
	Gas	Crème	100 cm	ST444452	€ 3.735
	Gas	Antraciet-mat	100 cm	ST410254	€ 3.735
Richmond S1000 Ei	Inductie	Zwart	100 cm	ST444460	€ 4.620
	Inductie	Crème	100 cm	ST444461	€ 4.620
	Inductie	Antraciet-mat	100 cm	ST410255	€ 4.620
Richmond S1100 DF	Gas	Zwart	110 cm	ST444466	€ 3.960
	Gas	Crème	110 cm	ST444467	€ 3.960
	Gas	Antraciet-mat	110 cm	ST410256	€ 3.960
Richmond S1100 Ei	Inductie	Zwart	110 cm	ST444475	€ 4.900
	Inductie	Crème	110 cm	ST444476	€ 4.900
	Inductie	Antraciet-mat	110 cm	ST410257	€ 4.900

Standaard beschikbaar in de kleuren:



Zwart



Crème




Antraciet




RAL


In elke RAL kleur verkrijgbaar. Lees hierover meer op pagina 18.



Richmond S900 DF/Ei



Richmond S1000 DF/Ei



Richmond S1100 DF/Ei

MODEL	RICHMOND S900		RICHMOND S1000		RICHMOND S1100	
Kookveld	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)
	5 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones
	1x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	2x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	2x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW
	2x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW
	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW
		tiptoets bediening		tiptoets bediening		tiptoets bediening
OVEN LINKS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×470×430	180×470×430
Inhoud	37 liter	37 liter	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
OVEN LINKS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×470×395	325×470×395
Inhoud	64 liter	64 liter	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	620×350×395	-	-	-	-
Inhoud	94 liter	94 liter	-	-	-	-
OVEN RECHTS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	350×420×395	350×420×395	350×470×395	350×470×395
Inhoud	-	-	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	200×420×430	200×420×430	200×470×430	200×470×430
Inhoud	-	-	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
Toebehoren						
Gietijzeren grill plaat	V	-	V	-	V	-
Luxe accessoire pakket	-	-	-	-	-	-
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	V	V	V	V	V
Greep grill pan	V	V	V	V	V	V
Emaile braadslede (2 stuks)	V	V	V	V	V	V
Braadslede rooster	V	V	V	V	V	V
Bordenrek	V	V	-	-	-	-
Wokring	-	-	-	-	-	-
Ombouwset flessengas	V	-	V	-	V	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	V	-	V	-	V
Technische gegevens						
Max. aansluitwaarde	7,76 kW	15,16 kW	7,46 kW	14,86 kW	7,46 kW	14,86 kW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	900/930×900×600	900/930×1000×600	900/930×1000×600	900/930×1100×600	900/930×1100×600
Energieklasse	A	A	A	A	A	A

RICHMOND Antraciet

De Richmond fornuizen zijn ook verkrijgbaar in stijlvol chique antraciet met een matte grove structuur en er zijn passende plintverhogers om het fornuis op de gewenste hoogte te plaatsen. Zowel het bedieningspaneel als de deuren zijn mat antraciet.

Dit prachtige fornuis combineert heel goed met zowel hoogglans als mat uitgevoerde keukens. Bij een effen donkere keuken ligt de nadruk vooral op een mix van materiaalgebruik en afwerking en bij een lichte keuken is juist het contrast met dit fornuis weer stijlvol. Kijk voor de beschrijving van de ovens op pagina 6 en technische specificaties op pagina 11 en 15.





RICHMOND Deluxe

De Deluxe serie kenmerkt zich door vele extra's ten opzichte van de basic modellen. Bij de 90 cm fornuizen is er de mogelijkheid om van één oven twee ovens te creëren door middel van een splitter. De beide ovens zijn geheel onafhankelijk van elkaar te gebruiken. In een handomdraai 4 verschillende ovens, met specifieke mogelijkheden. In de gehele Deluxe serie worden de fornuizen voorzien van een Luxe accessoire pakket, een gietijzeren wokring (bij een gas fornuis), hoogwaardige kwaliteit ovenroosters en een 4 kW wokbrander (bij een gas fornuis).



**RICHMOND S900
DELUXE DF/EI 90 cm**



**RICHMOND S1000
DELUXE DF/EI 100 cm**



**RICHMOND S1100 DELUXE
DF/EI 110 cm**

90,100 en 110 cm (inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

90 cm (gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.

100/110 cm (gas/DF)

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.

		Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
Richmond S900 Deluxe DF	Gas	Zwart	90 cm	ST444897	€ 3.455
	Gas	Crème	90 cm	ST444898	€ 3.455
	Gas	Antraciet	90 cm	ST410896	€ 3.455
Richmond S900 Ei Deluxe	Inductie	Zwart	90 cm	ST444905	€ 4.260
	Inductie	Crème	90 cm	ST444906	€ 4.260
	Inductie	Antraciet	90 cm	ST410914	€ 4.260
Richmond S1000 Deluxe DF	Gas	Zwart	100 cm	ST444907	€ 3.830
	Gas	Crème	100 cm	ST444908	€ 3.830
	Gas	Antraciet	100 cm	ST410932	€ 3.830
Richmond S1000 Ei Deluxe	Inductie	Zwart	100 cm	ST444915	€ 4.745
	Inductie	Crème	100 cm	ST444916	€ 4.745
	Inductie	Antraciet	100 cm	ST410950	€ 4.745
Richmond S1100 Deluxe DF	Gas	Zwart	110 cm	ST444917	€ 4.050
	Gas	Crème	110 cm	ST444918	€ 4.050
	Gas	Antraciet	110 cm	ST410968	€ 4.050
Richmond S1100 Ei Deluxe	Inductie	Zwart	110 cm	ST444925	€ 4.965
	Inductie	Crème	110 cm	ST444926	€ 4.965
	Inductie	Antraciet	110 cm	ST410986	€ 4.965

Standaard beschikbaar in de kleuren:



Zwart



Crème




Antraciet




RAL


In elke RAL kleur verkrijgbaar. Lees hierover meer op pagina 18.



Richmond S900 Deluxe DF/Ei



Richmond S1000 Deluxe DF/Ei



Richmond S1100 Deluxe DF/Ei

MODEL	RICHMOND S900 DELUXE		RICHMOND S1000 DELUXE		RICHMOND S1100 DELUXE	
Kookveld	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)
Aantal branders/kookzones	5 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones
	1x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	1x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	1x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW
	2x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW
	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	2x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	2x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW
		tiptoets bediening		tiptoets bediening		tiptoets bediening
OVEN LINKS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×470×430	180×470×430
Inhoud	37 liter	37 liter	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
OVEN LINKS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×470×395	325×470×395
Inhoud	64 liter	64 liter	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	620×350×395	-	-	-	-
Inhoud	94 liter	94 liter	-	-	-	-
OVEN RECHTS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	350×420×395	350×420×395	350×470×395	350×470×395
Inhoud	-	-	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	200×420×430	200×420×430	200×470×430	200×470×430
Inhoud	-	-	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
Toebehoren						
Gietijzeren grill plaat	V	-	V	-	V	-
Luxe accessoire pakket	V	V	V	V	V	V
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	V	V	V	V	V
Greep grill pan	V	V	V	V	V	V
Emaile braadslede (2 stuks)	V	V	V	V	V	V
Braadslede rooster	V	V	V	V	V	V
Bordenrek	V	V	-	-	-	-
Wokring	V	-	V	-	V	-
Ombouwset flessengas	V	-	V	-	V	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	V	-	V	-	V
Technische gegevens						
Max. aansluitwaarde	8,25 kW	15,65 kW	7,46 kW	14,86 kW	7,46 kW	14,86 kW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	900/930×900×600	900/930×1000×600	900/930×1000×600	900/930×1100×600	900/930×1100×600
Energieklasse	A	A	A	A	A	A

RICHMOND Deluxe Gas Thru Glass

In de Deluxe serie heeft de Gas Thru Glass variant een keramische glazen vangschal voor een strak design en snelle reiniging. Deze fornuizen worden mede compleet gemaakt door de krachtige 5 kW wokbrander(s).



RICHMOND S900 DELUXE
GTG DF 90 cm



RICHMOND S1000 DELUXE
GTG DF 100 cm



RICHMOND S1100 DELUXE
GTG DF 110 cm

90 cm (gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 5 kW wok.

100/110 (gas/DF)

Bovenzijde fornuis

6 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan twee stuks 5 kW wok.

		Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
Richmond S900 Deluxe GTG DF	Gas	Zwart	90 cm	ST444899	€ 3.715
	Gas	Crème	90 cm	ST444900	€ 3.715
Richmond S1000 Deluxe GTG DF	Gas	Zwart	100 cm	ST444909	€ 4.095
	Gas	Crème	100 cm	ST444910	€ 4.095
Richmond S1100 Deluxe GTG DF	Gas	Zwart	110 cm	ST444919	€ 4.315
	Gas	Crème	110 cm	ST444920	€ 4.315

Standaard beschikbaar in de kleuren:



Zwart




Crème




RAL


In elke RAL kleur verkrijgbaar.
Lees hierover meer op pagina 18.



Richmond S900 Deluxe GTG DF



Richmond S1000 Deluxe GTG DF



Richmond S1100 Deluxe GTG DF

MODEL	RICHMOND S900 DELUXE GTG DF	RICHMOND S1000 DELUXE GTG DF	RICHMOND S1100 DELUXE GTG DF
Kookveld	GAS (DF)	GAS (DF)	GAS (DF)
Aantal branders/kookzones	5 branders	6 branders	6 branders
	1x 1 kW	1x 1 kW	1x 1 kW
	2x 2 kW	2x 2 kW	2x 2 kW
	1x 3 kW	1x 3 kW	1x 3 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 5 kW	2x 5 kW	2x 5 kW
OVEN LINKS BOVEN			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430	180×470×430
Inhoud	37 liter	37 liter	41 liter
OVEN LINKS ONDER			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395	325×470×395
Inhoud	64 liter	64 liter	71 liter
OVEN RECHTS			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	-	-
Inhoud	94 liter	-	-
OVEN RECHTS BOVEN			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	350×420×395	350×470×395
Inhoud	-	64 liter	71 liter
OVEN RECHTS ONDER			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	200×420×430	200×470×430
Inhoud	-	37 liter	41 liter
Toebehoren			
Gietijzeren grill plaat	V	V	V
Luxe accessoire pakket	V	V	V
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	V	V
Greep grill pan	V	V	V
Emaillé braadslede (2 stuks)	V	V	V
Braadslede rooster	V	V	V
Bordenrek	V	-	-
Wokring	V	V	V
Ombouwset flessengas	V	V	V
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	-	-
Technische gegevens			
Max. aansluitwaarde	8,25 kW	7,46 kW	7,46 kW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	900/930×1000×600	900/930×1100×600
Energieklasse	A	A	A



KIES EEN EIGEN (RAL)KLEUR

Een Richmond Stoves fornuis is te bestellen in iedere RAL kleur. Uitgekeken op de kleur? Dan kunnen de originele zwarte of crème kleurige deuren weer geplaatst worden. Of bestel weer een extra set deuren in een andere trendy, RAL kleur. De keuken heeft dan gelijk een mini-make-over.

HET BESTELLEN VAN EEN RICHMOND IN EEN EIGEN KLEUR

1. Bestel een zwart of crème kleurig fornuis uit de Richmond serie in de afmeting 90/100/110 cm breed.
2. Bestel een set deurfronten in de gewenste RAL kleur.
3. De gekleurde deurfronten worden apart van het fornuis geleverd.
4. De keukenleverancier verwisselt de zwarte of crème kleurige deurfronten voor de uitgekozen RAL kleur deurfronten. Zelf doen is ook eenvoudig, zie instructiefilmpje op stoves.eu.

5. Bewaar de zwarte of crème kleurige deurfronten op een droge en veilige plek. Deze deurfronten zijn altijd weer om te wisselen met de standaard deurfronten in zwart of crème. Het bedieningspaneel, de vangschaal, de plint en de zijpanelen van het fornuis blijven altijd in de basiskleur zwart. De deuren worden gekleurd door middel van poedercoating. Dit is een geavanceerd proces voor een zeer sterke toplaag.

	Kleur	Art. nr.	Prijs
Richmond S900 DF/Deluxe EI/ Deluxe GTG Set bestaande uit 3 deurfronten Bestelcode:20900711 + RAL nummer	RAL- code	20900711	€ 399
Richmond S1000 DF/Deluxe EI/ Deluxe GTG Set bestaande uit 4 deurfronten Bestelcode:20900712 + RAL nummer	RAL- code	20900712	€ 425
Richmond S1100 DF/Deluxe EI/ Deluxe GTG Set bestaande uit 4 deurfronten Bestelcode:20900713 + RAL nummer	RAL- code	20900713	€ 450

HANDGREPEN & BOVENGREEP IN CHIQUÉ ZWART OF ANTRACIET

Hoe de handgrepen & bovengreep in zwart of antraciet bestellen?

1. Bestel een zwart, of crème kleurig fornuis uit de Richmond serie of het antraciet Richmond model in de afmeting 90/100/110 breed.
2. Bestel een set handgrepen/bovengreep in zwart of antraciet.
3. De zwarte/ antraciet handgrepen/bovengreep worden apart van het fornuis geleverd.
4. De keukenleverancier verwisselt de chromen grepen voor de zwarte of antraciet grepen. Maar zelf doen is ook eenvoudig.

	Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
Grepenset + Rail Richmond 900	zwart of antraciet	90 cm	20901193	€ 275
Grepenset + Rail Richmond 1000	zwart of antraciet	100 cm	20901194	€ 299
Grepenset + Rail Richmond 1100	zwart of antraciet	110 cm	20901195	€ 310

Let op: de kleuren in de brochure en onze websites wijken altijd af van de poedercoating van de deurfronten. Dit heeft met specifieke drukprocessen en materialen te maken. Voor een goede indruk van de kleur is een recente RAL-waaier de beste referentie.

DURF JIJ kleur te bekennen?

Kook jezelf dan vrolijk en gezond op een Richmond Deluxe Colour Boutique fornuis. Het concept is simpel. De basis is het zeer complete Richmond Deluxe fornuis met al zijn aantrekkelijke functionaliteiten. Jij kiest als extra feature de kleur die bij jouw keuken, stijl en persoonlijkheid past. Liever een andere kleur? Geen probleem, wij leveren het fornuis met een luxe poedercoating in elke gewenste RAL-kleur, lees hierover meer op pagina 18. In dit geval blijft alleen het bedieningsfront zwart en komt de kleur als extra set verwisselbare deuren.



Country Blue



Chili Red



Icy White



Kingfisher Teal



Midnight Blue



Mojito Mint



Porcini Mushroom



Thunder Blue

		Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
Richmond DX S900Ei CB	Inductie ●	Icy White	90 cm	ST410915	€ 4.260
	Inductie ●	Porcini Mushroom	90 cm	ST410916	€ 4.260
	Inductie ●	Country Blue	90 cm	ST410917	€ 4.260
	Inductie ●	Mojito Blue	90 cm	ST410918	€ 4.260
	Inductie ●	Chili Rood	90 cm	ST410919	€ 4.260
	Inductie ●	Midnight Blue	90 cm	ST410921	€ 4.260
	Inductie ●	Thunder Blue	90 cm	ST410920	€ 4.260
	Inductie ●	Kingfisher Teal	90 cm	ST410922	€ 4.260

Richmond DX S900DF CB	Gas ●	Icy White	90 cm	ST410897	€ 3.455
	Gas ●	Porcini Mushroom	90 cm	ST410898	€ 3.455
	Gas ●	Country Blue	90 cm	ST410899	€ 3.455
	Gas ●	Mojito Blue	90 cm	ST410900	€ 3.455
	Gas ●	Chili Rood	90 cm	ST410901	€ 3.455
	Gas ●	Midnight Blue	90 cm	ST410902	€ 3.455
	Gas ●	Thunder Blue	90 cm	ST410903	€ 3.455
	Gas ●	Kingfisher Teal	90 cm	ST410904	€ 3.455

Richmond DX S1000Ei CB	Inductie ●	Icy White	100 cm	ST410951	€ 4.745
	Inductie ●	Porcini Mushroom	100 cm	ST410952	€ 4.745
	Inductie ●	Country Blue	100 cm	ST410953	€ 4.745
	Inductie ●	Mojito Blue	100 cm	ST410954	€ 4.745
	Inductie ●	Chili Rood	100 cm	ST410955	€ 4.745
	Inductie ●	Midnight Blue	100 cm	ST410956	€ 4.745
	Inductie ●	Thunder Blue	100 cm	ST410957	€ 4.745
	Inductie ●	Kingfisher Teal	100 cm	ST410958	€ 4.745

Richmond DX S1000DF CB	Gas ●	Icy White	100 cm	ST410933	€ 3.830
	Gas ●	Porcini Mushroom	100 cm	ST410934	€ 3.830
	Gas ●	Country Blue	100 cm	ST410935	€ 3.830
	Gas ●	Mojito Blue	100 cm	ST410936	€ 3.830
	Gas ●	Chili Rood	100 cm	ST410937	€ 3.830
	Gas ●	Midnight Blue	100 cm	ST410938	€ 3.830
	Gas ●	Thunder Blue	100 cm	ST410939	€ 3.830
	Gas ●	Kingfisher Teal	100 cm	ST410940	€ 3.830

Richmond DX S1100Ei CB	Inductie ●	Icy White	110 cm	ST410987	€ 4.965
	Inductie ●	Porcini Mushroom	110 cm	ST410988	€ 4.965
	Inductie ●	Country Blue	110 cm	ST410989	€ 4.965
	Inductie ●	Mojito Blue	110 cm	ST410990	€ 4.965
	Inductie ●	Chili Rood	110 cm	ST410991	€ 4.965
	Inductie ●	Midnight Blue	110 cm	ST410992	€ 4.965
	Inductie ●	Thunder Blue	110 cm	ST410993	€ 4.965
	Inductie ●	Kingfisher Teal	110 cm	ST410994	€ 4.965

Richmond DX S1100DF CB	Gas ●	Icy White	110 cm	ST410969	€ 4.050
	Gas ●	Porcini Mushroom	110 cm	ST410970	€ 4.050
	Gas ●	Country Blue	110 cm	ST410971	€ 4.050
	Gas ●	Mojito Blue	110 cm	ST410972	€ 4.050
	Gas ●	Chili Rood	110 cm	ST410973	€ 4.050
	Gas ●	Midnight Blue	110 cm	ST410974	€ 4.050
	Gas ●	Thunder Blue	110 cm	ST410975	€ 4.050
	Gas ●	Kingfisher Teal	110 cm	ST410976	€ 4.050

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 6 en 7 voor de technische gegevens van de ovens.

● Deze modellen hebben een levertijd van circa 9 weken

Kijk voor alle technische specificaties op pagina 15.

De Precision Deluxe kenmerkt zich als een modern fornuis, voorzien van vele functionaliteiten. Bij de 90 cm fornuizen is er de mogelijkheid om van één oven twee ovens te creëren door middel van een splitter. De beide ovens zijn geheel onafhankelijk van elkaar te gebruiken. In een handomdraai 4 verschillende ovens, met specifieke mogelijkheden. In de gehele Deluxe serie worden de fornuizen voorzien van een Luxe accessoire pakket, een gietijzeren wokring (bij een gas fornuis), hoogwaardige kwaliteit ovenroosters en een 4 kW wokbrander (bij een gas fornuis).



PRECISION S900 DELUXE
DF/EI 90 cm



PRECISION S1000 DELUXE
DF/EI 100 cm



PRECISION S1000 DELUXE
DF/EI 110 cm

90,100 en 110 cm (inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

90 cm (gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.

100/110 cm (gas/DF)

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.

		Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
Precision DX S900Ei	Inductie	Zwart	90 cm	ST410755	€ 4.260
Precision DX S900Ei	Inductie	RVS	90 cm	ST410756	€ 4.260
Precision DX S1000Ei	Inductie	Zwart	100 cm	ST410757	€ 4.755
Precision DX S1000Ei	Inductie	RVS	100 cm	ST410758	€ 4.755
Precision DX S1100Ei	Inductie	Zwart	110 cm	ST410759	€ 4.965
Precision DX S1100Ei	Inductie	RVS	110 cm	ST410760	€ 4.965
Precision DX S900DF	Gas	Zwart	90 cm	ST410743	€ 3.455
Precision DX S900DF	Gas	RVS	90 cm	ST410744	€ 3.455
Precision DX S1000DF	Gas	Zwart	100 cm	ST410745	€ 3.840
Precision DX S1000DF	Gas	RVS	100 cm	ST410746	€ 3.840
Precision DX S1100DF	Gas	Zwart	110 cm	ST410747	€ 4.050
Precision DX S1100DF	Gas	RVS	110 cm	ST410748	€ 4.050


Standaard beschikbaar in de kleuren:




Zwart




RVS/Zwart



Precision S900 Deluxe DF/Ei



Precision S1000 Deluxe DF/Ei



Precision S1100 Deluxe DF/Ei

MODEL	PRECISION S900 DELUXE		PRECISION S1000 DELUXE		PRECISION S1100 DELUXE	
Kookveld	Gas	Inductie	Gas	Inductie	Gas	Inductie
Aantal branders/kookzones	5 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones
	1x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	2x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	2x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW
	2x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW
	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW
		tiptoets bediening bovenzijde		tiptoets bediening bovenzijde		tiptoets bediening bovenzijde
OVEN LINKS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×470×430	180×470×430
Inhoud	37 liter	37 liter	37 liter	37 liter	37 liter	41 liter
OVEN LINKS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×470×395	325×470×395
Inhoud	64 liter	64 liter	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	620×350×395	-	-	-	-
Inhoud	94 liter	94 liter	-	-	-	-
OVEN RECHTS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	350×420×395	350×420×395	350×470×395	350×470×395
Inhoud	-	-	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	200×420×430	200×420×430	200×470×430	200×470×430
Inhoud	-	-	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
Toebehoren						
Gietijzeren grill plaat	V	-	V	-	V	-
Luxe accessoire pakket	V	V	V	V	V	V
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	V	V	V	V	V
Greep grill pan	V	V	V	V	V	V
Emaillé braadslede (2 stuks)	V	V	V	V	V	V
Braadslede rooster	V	V	V	V	V	V
Bordenrek	V	V	-	-	-	-
Wokring	V	-	V	-	V	-
Ombouwset flessengas	V	-	V	-	V	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	V	-	V	-	V
Technische gegevens						
Max. aansluitwaarde	8,25 KW	15,65 KW	7,46 KW	14,86 KW	7,46 KW	14,86 KW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	900/930×900×600	900/930×1000×600	900/930×1000×600	900/930×1100×600	900/930×1100×600
Energieklasse	A	A	A	A	A	A

In de Deluxe serie heeft de Gas Thru Glass variant een keramische glazen vangschal voor een strak design en snelle reiniging. Deze fornuizen worden mede compleet gemaakt door de krachtige 5 kW wokbrander(s).



PRECISION S900 DELUXE
GTG DF 90 cm



PRECISION S1000 DELUXE
GTG DF 100 cm



PRECISION S1100 DELUXE
GTG DF 110 cm

90 cm (gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 5 kW wok.

100/110 cm (gas/DF)

Bovenzijde fornuis

6 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan twee stuks 5 kW wok.

		Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
Precision DX S900DF GTG	Gas	Zwart	90 cm	ST410749	€ 3.715
Precision DX S900DF GTG	Gas	RVS	90 cm	ST410750	€ 3.715
Precision DX S1000DF GTG	Gas	Zwart	100 cm	ST410751	€ 4.095
Precision DX S1000DF GTG	Gas	RVS	100 cm	ST410752	€ 4.095
Precision DX S1100DF GTG	Gas	Zwart	110 cm	ST410753	€ 4.325
Precision DX S1100DF GTG	Gas	RVS	110 cm	ST410754	€ 4.325


Standaard beschikbaar in de kleuren:




Zwart




RVS/Zwart



Precision S900 Deluxe GTG DF



Precision Deluxe S1000 GTG DF



Precision Deluxe S1100 GTG DF

MODEL	PRECISION S900 DELUXE GTG DF	PRECISION S1000 DELUXE GTG DF	PRECISION S1100 DELUXE GTG DF
Kookveld	Gas	Gas	Gas
Aantal branders/kookzones	5 branders	6 branders	6 branders
	1x 1 kW	1x 1 kW	1x 1 kW
	2x 2 kW	1x 2 kW	1x 2 kW
	1x 3 kW	1x 3 kW	1x 3 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 5 kW	2x 5 kW	2x 5 kW
OVEN LINKS BOVEN			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430	180×470×430
Inhoud	37 liter	37 liter	41 liter
OVEN LINKS ONDER			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395	325×470×395
Inhoud	64 liter	64 liter	71 liter
OVEN RECHTS			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	-	-
Inhoud	94 liter	-	-
OVEN RECHTS BOVEN			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	350×420×395	350×470×395
Inhoud	-	64 liter	71 liter
OVEN RECHTS ONDER			
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	200×420×430	200×470×430
Inhoud	-	37 liter	41 liter
Toebehoren			
Gietijzeren grill plaat	V	V	V
Luxe accessoire pakket	V	V	V
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	ja, 5 stuks	ja, 5 stuks
Greep grill pan	V	V	V
Emaille braadslede (2 stuks)	V	ja, 2 stuks	ja, 2 stuks
Braadslede rooster	V	V	V
Bordenrek	V	V	V
Wokring	V	V	V
Ombouwset flessengas	V	-	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	-	-
Technische gegevens			
Max. aansluitwaarde	8,25 kW	7,46 kW	7,46 kW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	900/930×1000×600	900/930×1100×600
Energieklasse	A	A	A

Als je de keuken fris en eigentijds wilt stylen, dan is de Sterling range zeer geschikt. Strakke, moderne looks, unieke functies en alle gewenste mogelijkheden om te kokkerellen maakt dit fornuis een must-have. De Sterling Basic collectie is verkrijgbaar in 60 en 90 cm, in zowel gas- als inductie-uitvoering.



STERLING 600 DF/EI

60 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

4 inductiekookzones regelbaar
Door middel van tiptoets slide
control met onder andere
powerboostfunctie
van 1,85 kW

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

4 branders met 2 gietijzeren
pannendragers,
waarvan één 3 kW

		Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
Sterling 600 MF Ei EU	Inductie	RVS	60 cm	ST443706	€ 1.775
Sterling 600 MF Ei EU	Inductie	Zwart	60 cm	ST443707	€ 1.775
Sterling 600 DF EU	Gas	Zwart	60 cm	ST440990	€ 1.505
Sterling 600 DF EU	Gas	RVS	60 cm	ST440989	€ 1.505


Standaard beschikbaar in de kleuren:



Zwart



RVS



MODEL	STERLING MINIRANGE 60CM	
Kookveld	Gas	Inductie
Aantal brander/kookzones	4 branders	4 zones
	1x 1 kW	
	2x 2 kW	
(wokbrander / wokzone)	1 x 3 kW	4x 1,4 – 1.85 kW
OVEN BOVEN		
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	160×467×420	160×467×420
Inhoud	39 liter	39 liter
OVEN ONDER		
Afmeting binnenkant (mm)	350×470×394	350×470×394
Inhoud	69 liter	69 liter
Toebehoren		
Gietijzeren grill plaat	-	-
Luxe accessoire pakket	-	-
Chromen oven roosters	v	v
Greep grill pan	v	v
Emaillé braadslede	v	v
Braadslede rooster	-	-
Bordenrek	-	-
Wokring	-	-
Telescopische geleiders	-	-
Ombouwset flessengas	v	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versnel tot kookpunt brengen	-	-
Technische gegevens		
Max. aansluitwaarde	4 kW	12 kW
Afmeting (hxbxd)	900/915×600×600*	900/915 x600×600*
Energieklasse	A	A

*Let op: 60 cm gas fornuis wordt geleverd met niet te demonteren deksel.

Als je de keuken fris en eigentijds wilt stylen, dan is de nieuwe Sterling range zeer geschikt. Strakke, moderne looks, unieke functies en alle gewenste mogelijkheden om te kokkerellen maakt dit fornuis een must-have. De Sterling Basic collectie is verkrijgbaar in 90 cm, in zowel gas- als inductie-uitvoering.



STERLING S900 DF/EI

90 cm

(inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

(gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.

		Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
Sterling S900 DF	Gas	Zwart	90 cm	ST444481	€ 3.185
	Gas	RVS	90 cm	ST444482	€ 3.185
Sterling S900 Ei	Inductie	Zwart	90 cm	ST444487	€ 4.020
	Inductie	RVS	90 cm	ST444488	€ 4.020


Standaard beschikbaar in de kleuren:



Zwart



RVS



Richmond S900 DF/Ei

MODEL	STERLING S900 DF	STERLING S900 EI
Kookveld	GAS (DF)	INDUCTIE (EI)
Aantal branders/kookzones	5 branders	5 kookzones
	1x 1 kW	2x 1.6–3.0 kW
	2x 2 kW	1x 1.15–2.2 kW
	1x 3 kW	1x 1.4–3.0 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 4 kW	1x 2.3–3.7 kW
		tiptoets bediening
OVEN LINKS BOVEN		
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430
Inhoud	37 liter	37 liter
OVEN LINKS ONDER		
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395
Inhoud	64 liter	64 liter
OVEN RECHTS		
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	620×350×395
Inhoud	94 liter	94 liter
OVEN RECHTS BOVEN		
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-
Inhoud	-	-
OVEN RECHTS ONDER		
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-
Inhoud	-	-
Toebehoren		
Gietijzeren grill plaat	V	-
Luxe accessoire pakket	-	-
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	V
Greep grill pan	V	V
Emaile braadslede (2 stuks)	V	V
Braadslede rooster	V	V
Bordenrek	V	V
Wokring	-	-
Ombouwset flessengas	V	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	V
Technische gegevens		
Max. aansluitwaarde	7,76 kW	15,16 kW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	900/930×900×600
Energieklasse	A	A

De Deluxe serie kenmerkt zich door vele extra's ten opzichte van de basic modellen. Bij de 90 cm fornuizen is er de mogelijkheid om van één oven twee ovens te creëren door middel van een splitter. De beide ovens zijn geheel onafhankelijk van elkaar te gebruiken. In een handomdraai 4 verschillende ovens, met specifieke mogelijkheden. In de gehele Deluxe serie worden de fornuizen voorzien van een Luxe accessoire pakket, een gietijzeren wokring (bij een gas fornuis), hoogwaardige kwaliteit ovenroosters en een 4 kW wokbrander (bij een gas fornuis).



STERLING S900 DELUXE
DF/EI 90 cm



STERLING S1000 DELUXE
DF/EI 100 cm



STERLING S1100 DELUXE
DF/EI 110 cm

90,100 en 110 cm (inductie/Ei)

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie van 3,7 kW.

90 cm (gas/DF)

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.

100/110 cm (gas/DF)

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren pannendragers, waarvan één 4 kW wok.

		Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
Sterling S900 Deluxe DF	Gas	Zwart	90 cm	ST444931	€ 3.455
	Gas	RVS	90 cm	ST444932	€ 3.455
Sterling S900 Ei Deluxe	Inductie	Zwart	90 cm	ST444939	€ 4.270
	Inductie	RVS	90 cm	ST444940	€ 4.270
Sterling S1000 Deluxe DF	Gas	Zwart	100 cm	ST444941	€ 3.830
	Gas	RVS	100 cm	ST444942	€ 3.830
Sterling S1000 Ei Deluxe	Inductie	Zwart	100 cm	ST444949	€ 4.700
	Inductie	RVS	100 cm	ST444950	€ 4.700
Sterling S1100 Deluxe DF	Gas	Zwart	110 cm	ST444951	€ 4.050
	Gas	RVS	110 cm	ST444952	€ 4.050
Sterling S1100 Ei Deluxe	Inductie	Zwart	110 cm	ST444959	€ 4.960
	Inductie	RVS	110 cm	ST444960	€ 4.960


Standaard beschikbaar in de kleuren:




Zwart




RVS



Sterling S900 Deluxe DF/Ei



Sterling S1000 Deluxe DF/Ei



Sterling S1100 Deluxe DF/Ei

MODEL	STERLING S900 DELUXE		STERLING S1000 DELUXE		STERLING S1100 DELUXE	
Kookveld	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)	GAS (DF)	INDUCTIE (Ei)
Aantal branders/kookzones	5 branders	kookzones	7 branders	5 kookzones	7 branders	5 kookzones
	1x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	2x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW	2x 1 kW	2x 1.6-3.0 kW
	2x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW	3x 2 kW	1x 1.15-2.2 kW
	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW	1x 3 kW	1x 1.4-3.0 kW
(wokbrander / wokzone)	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW	1x 4 kW	1x 2.3-3.7 kW
		tiptoets bediening		tiptoets bediening		tiptoets bediening
OVEN LINKS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×420×430	180×470×430	180×470×430
Inhoud	37 liter	37 liter	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
OVEN LINKS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×420×395	325×470×395	325×470×395
Inhoud	64 liter	64 liter	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	620×350×395	620×350×395	-	-	-	-
Inhoud	94 liter	94 liter	-	-	-	-
OVEN RECHTS BOVEN						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	350×420×395	350×420×395	350×470×395	350×470×395
Inhoud	-	-	64 liter	64 liter	71 liter	71 liter
OVEN RECHTS ONDER						
Afmeting binnenkant (hxbxd in mm)	-	-	200×420×430	200×420×430	200×470×430	200×470×430
Inhoud	-	-	37 liter	37 liter	41 liter	41 liter
Toebehoren						
Gietijzeren grill plaat	V	-	V	-	V	-
Luxe accessoire pakket	V	V	V	V	V	V
Chromen oven rooster (5 stuks)	V	V	V	V	V	V
Greep grill pan	V	V	V	V	V	V
Emaille braadslede (2 stuks)	V	V	V	V	V	V
Braadslede rooster	V	V	V	V	V	V
Bordenrek	V	V	-	-	-	-
Wokring	V	-	V	-	V	-
Ombouwset flessengas	V	-	V	-	V	-
Voorprogrammering smelten/ warmhouden/ versneld tot kookpunt brengen	-	V	-	V	-	V
Technische gegevens						
Max. aansluitwaarde	8,25 kW	15,65 kW	7,46 kW	14,86 kW	7,46 kW	14,86 kW
Afmeting (hxbxd in mm)	900/930×900×600	900/930×900×600	900/930×1000×600	900/930×1000×600	900/930×1100×600	900/930×1100×600
Energieklasse	A	A	A	A	A	A

RETRO KOEL-VRIESCOMBINATIES Retro Breeze

De Stoves Breeze Retro koel-vriescombinaties zijn verkrijgbaar in drie opvallende kleuren; zwart, rood en crème. Het rood is echt een unieke kleur, herontdekt uit de jaren-60. Deze zijn dus niet vergelijkbaar met de moderne RAL-kleuren. Ga voor uniek; ga voor de Breeze koel-vriescombinatie! Geniet iedere dag weer van het opvallende design. Onder andere de mooie chromen handgrepen geven de koel-vriescombinatie de retro-uitstraling, voldoende body en vooral karakter. Zoals je van Stoves mag verwachten is deze koel-vriescombinaties voorzien van de nieuwste technieken als No Frost.



	Kleur	Art. nr.	Prijs
Breeze 190 Zwart	Zwart	ST444990	€ 1.395
Breeze 190 Creme	Crème	ST444991	€ 1.395
Breeze 190 Rood	Rood	ST444992	€ 1.395

Standaard beschikbaar in de kleuren:




Zwart



Crème



Rood



MODEL	RETRO BREEZE 190	RETRO BREEZE 190	RETRO BREEZE 190
	Zwart	Crème	Rood
Product type	Vrijstaande koel-vriescombinatie	Vrijstaande koel-vriescombinatie	Vrijstaande koel-vriescombinatie
Kenmerken Koelvak			
Groente/fruit lades	2	2	2
Binnenverlichting	Led	Led	Led
Glazen draag plateau	3	3	3
Wijnrek	1	1	1
Flessenrek	1	1	1
Eierrek	1	1	1
Kenmerken Vriesgedeelte			
Vriezermanden	3	3	3
Vriescapaciteit (kg)	4,2	4,2	4,2
Overige kenmerken			
Draai richting deuren	Rechtsdraaiend	Rechtsdraaiend	Rechtsdraaiend
Totale bruto liter inhoud	335	335	335
Totale netto liter inhoud koelgedeelte	231	231	231
Totale netto liter inhoud vriesgedeelte	87	87	87
Positie Koelkast	Boven	Boven	Boven
Positie vriezer	Onder	Onder	Onder
Temperatuur bediening	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop
Technische eigenschappen			
Type ontdooing/ automatisch	No Frost/ ja	No Frost/ ja	No Frost/ ja
Lengte snoer (m)	2,1	2,1	2,1
Geluidsniveau (db)	45	45	45
Energie klasse	F	F	F
Energieverbruik (kWh/jaar)	305	305	305
Afmeting product (hxbxd in mm)	600,5×1900×670	600,5×1900×670	600,5×1900×670
Voeding	220V-240V~/50Hz	220V-240V~/50Hz	220V-240V~/50Hz
Maximale aansluitwaarde	174 W	174 W	174 W

WIJNKLIMAATKAST

Wijnliefhebber? Dan is een wijnklimaatkast dé oplossing. Met een wijnklimaatkast kun je de witte en rode wijnen onder de meest ideale omstandigheden bewaren en op de perfecte temperatuur serveren. Een wijnklimaatkast is perfect voor ieder wijnliefhebber die een goede wijnopslag zoekt in huis.

De Stoves wijnklimaatkasten zijn leverbaar in zowel inbouw als in onderbouwmodellen. Alle modellen zijn uitgevoerd met led verlichting en 5 houten plateaus. Dankzij de apart instelbare temperatuur per zone zorgen de wijnklimaatkasten voor de beste bewaar temperatuur voor je gehele wijncollectie. De temperatuurzones zijn in te stellen tussen de 5 en 22 graden Celsius.

De onderbouw wijnklimaatkasten zijn in twee hoogtes leverbaar en geschikt voor zowel een greeploze keuken als traditionele onderbouw.

De wijnklimaatkasten worden standaard met een rechts draaiende deur geleverd maar zijn simpel om te zetten naar een links draaiende deur. De wijnklimaatkasten worden standaard geleverd met een RVS greep maar mocht je deze willen vervangen door een zwarte greep dan behoort dat ook tot de mogelijkheden om een losse zwarte greep mee te bestellen.



ELZAS






MEDOC



BORDEAUX

	Kleur	Model	Art. nr.	Prijs
Wijnkoelkast Elzas U6820	Zwart	Onderbouw h: 820 mm	ST446820	€ 1.299
Wijnkoelkast Medoc U6865	Zwart	Onderbouw h: 865 mm	ST446865	€ 1.299
Wijnkoelkast Bordeaux I6885	Zwart	Inbouw h: 885 mm	ST446885	€ 1.699

	Kleur	Model	Art. nr.	Prijs
Zwarte greep wijn klimaatkast	Zwart	Medoc, Elzas, Bordeaux	AS000048	€ 49

ELZAS**MEDOC****BORDEAUX**

MODEL	ELZAS	MEDOC	BORDEAUX
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Product type	Onderbouw wijnklimaatkast	Onderbouw wijnklimaatkast	Inbouw wijnklimaatkast
Kenmerken			
Aantal temperatuurzones	2	2	2
Instelling Temp./ bediening	5°C – 22°C/ Touch screen	5°C – 22°C/ Touch screen	5°C – 22°C/ Touch screen
Geschikt voor aantal flessen	46 flessen	46 Flessen	41 flessen
Aantal houten rekken	5 stuks	5 stuks	5 stuks
Overige kenmerken			
Kleur deurgreep	RVS zwarte greep is optioneel tegen meerprijs	RVS zwarte greep is optioneel tegen meerprijs	RVS zwarte greep is optioneel tegen meerprijs
Draai richting deuren	Rechtsdraaiend (verwisselbaar naar linksdraaiend)	Rechtsdraaiend (verwisselbaar naar linksdraaiend)	Rechtsdraaiend (verwisselbaar naar linksdraaiend)
Positie witte wijn	Boven	Boven	Boven
Positie rode wijn	Onder	Onder	Onder
Binnenverlichting	Led	Led	Led
Technische eigenschappen			
Lengte snoer (m)	1,6	1,6	1,6
Maximaal geluidsniveau (db)	42	42	41
Energie klasse	G	G	G
Energieverbruik (kWh/jaar)	146	146	162
Afmeting product (mm)	595×570×820	595×570×865	592×557×885
Voeding	220V-240V~/50Hz	220V-240V~/50Hz	220V-240V~/50Hz
Maximale aansluitwaarde	174 W	174 W	174 W
Koeltechniek	No frost interne ventilator	No frost interne ventilator	No frost interne ventilator

AFZUIGKAPPEN



850 SIL RVS

De 850 SIL inbouwunit met drie RVS labyrint vetfilters geeft een mooie professionele uitstraling aan uw schouw.

Beschikbaar in de kleur:



RVS

RICH CHIM

90 - 100 - 110

Ons Rich Chim model is verkrijgbaar in de drie maatvoeringen 90, 100 en 110 cm in de zwarte kleur.

Beschikbaar in de kleur:



Zwart



STER CHIM

90 - 100 - 110

De strakke Ster Chim model is verkrijgbaar in drie maatvoeringen 90, 100 en 110 cm in de zwarte kleur.

Beschikbaar in de kleur:



Zwart

Level

90 - 100 - 110

De strakke Level afzuigkap is verkrijgbaar in drie maatvoeringen 90, 100 en 110 cm in zwart en rvs met randzuiging.




Beschikbaar in de kleuren:



Zwart

RVS




850 SIL

**ST RICH CHIM
ST STER CHIM**

Level

MODEL	850 SIL	RICH CHIM 90 - 100 - 110	STER CHIM 90 - 100 - 110	LEVEL 90-100-110
Kleur	RVS	Zwart	Zwart	Zwart en RVS
Afzuigcapaciteit m ³	628	645	645	702
Geluidsniveau max. dB	65	67	67	70
Vetfilter cassettes	3 RVS labyrint vetfilters (vaatwasser bestendig)	3 x Aluminium	3 x Aluminium	Randafzuiging
Luchtafvoer stand	3 standen + intensiefstand	3 standen + intensiefstand	3 standen + intensiefstand	3 standen + intensiefstand
Bediening	tiptoets	tiptoets	tiptoets	touch control
Verlichting	2x halogeenverlichting	2x led spot	2x led spot	2x led spot
Naloopstand	10 minuten	8 minuten	8 minuten	15 minuten
Vetfilter reinigingsindicatie	ja	ja	ja	ja
Hoogte in mm	nvt	678 tot 1040	678 tot 1040	670 tot 1100
Afvoer	naar buiten of recirculatie	naar buiten of recirculatie	naar buiten of recirculatie	naar buiten of recirculatie
	d.m.v. koolstoffilters	d.m.v. koolstoffilters	d.m.v. koolstoffilters	d.m.v. koolstoffilters
Aansluitwaarde	290 Watt	243 Watt	243 Watt	252 Watt
Doorsnede afvoer	150/120 mm	150 mm	150 mm	150/120 mm
Montage	inbouwuunit	wandmontage	wandmontage	wandmontage
Energie label	D	A	A	C

Koolstoffilter	Set koolstoffilters SIL modellen	Koolstoffilters CHIM modellen	Koolstoffilters CHIM modellen	Set koolstoffilters Level modellen
Artikelnummer	80000351	80000785	80000785	80000318

	Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
850 SIL	RVS		SA000011	€ 795
S900 Ster Chim	Zwart	90 cm	SA410237	€ 560
S1000 Ster Chim	Zwart	100 cm	SA410239	€ 640
S1100 Ster Chim	Zwart	110 cm	SA410241	€ 725
S900 Rich Chim Rail	Zwart	90 cm	SA410243	€ 615
S1000 Rich Chim Rail	Zwart	100 cm	SA410246	€ 690
S1100 Rich Chim Rail	Zwart	110 cm	SA410249	€ 775
Level 900*	Zwart	90 cm	SA000018	€ 600
Level 900*	RVS	90 cm	SA000015	€ 600
Level 1000*	Zwart	100 cm	SA000019	€ 680
Level 1000*	RVS	100 cm	SA000016	€ 680
Level 1100*	Zwart	110 cm	SA000020	€ 730
Level 1100*	RVS	110 cm	SA000017	€ 730

Set koolstoffilters			
SKF 100 (Level 900/100/110)	80000318	€ 35	
SKF 200 (850 sil)	80000351	€ 35	
Rich/ Ster Chim Rail (900/1000/1100)	80000785	€ 35	

DISCLAIMER

Glen Dimplex Benelux streeft ernaar de kwaliteit en het design van zijn producten voortdurend te verbeteren. Het bedrijf behoudt zich daarom het recht voor om de specificaties en/of prijzen van de producten op ieder moment te wijzigen.

Uitsluitend van kracht voor elektrische producten verkocht binnen de Europese Gemeenschap: Alle elektrische producten mogen aan het eind van hun gebruiksduur niet bij het huishoudelijk afval worden gedeponeerd. Elektrische producten moeten zoveel mogelijk worden gerecycled. Raadpleeg uw gemeente of het punt waar u het product heeft gekocht voor adviezen over recycling.


Alle prijzen zijn inclusief BTW en inclusief eventuele verwijderingsbijdrage en gelding vanaf juni 2022. Model-, prijs- en kleurwijzigingen voorbehouden. Voor eventuele druk- en/of zetfouten is Glen Dimplex Consumer Appliances Europe niet aansprakelijk.

ACCESSOIRES

ACHTERWAND

Voor montage tussen fornuis en onderkant afzuigkap. Inclusief MDF houtvulling. 75 cm hoog en 10 mm dik. Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en RVS in de maten 90, 100 en 110 cm.

	Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
Splashback	RVS	90 cm	AS000033	€ 280
Splashback	Zwart	90 cm	AS000034	€ 260
Splashback	RVS	100 cm	AS000035	€ 325
Splashback	Zwart	100 cm	AS000036	€ 275
Splashback	RVS	110 cm	AS000037	€ 350
Splashback	Zwart	110 cm	AS000038	€ 295



OPVULSTROOK

Speciale opvulstrook voor 2,5 en 5 cm extra diepte met eenvoudige montage. Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en RVS.

	Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
OVS 25	RVS	90 cm	AS000027	€ 100
OVS 25	Zwart	90 cm	AS000028	€ 100
OVS 25	RVS	100 cm	AS000029	€ 105
OVS 25	Zwart	100 cm	AS000030	€ 105
OVS 25	RVS	110 cm	AS000031	€ 115
OVS 25	Zwart	110 cm	AS000032	€ 115

OVS 50	RVS	90 cm	AS000039	€ 170
OVS 50	Zwart	90 cm	AS000042	€ 170
OVS 50	RVS	100 cm	AS000040	€ 175
OVS 50	Zwart	100 cm	AS000043	€ 175
OVS 50	RVS	110 cm	AS000041	€ 185
OVS 50	Zwart	110 cm	AS000044	€ 185



PLINTVERHOGER

Speciale plint voor een stelhoogte bovenkant fornuis van 93 tot 96 cm. Deze plint dekt volledig de ruimte af tussen onderkant fornuis en vloer. Plint is alleen toepasbaar bij installatie van het fornuis tussen de keukenmeubelen. Verkrijgbaar in de kleuren: zwart, RVS en antraciet.

	Kleur	Breedte	Art. nr.	Prijs
Extendable Plinth	RVS	90 cm	AS000001	€ 205
Extendable Plinth	Antraciet	90 cm	AS000045	€ 205
Extendable Plinth	Zwart	90 cm	AS000002	€ 205
Extendable Plinth	RVS	100 cm	AS000003	€ 240
Extendable Plinth	Antraciet	100 cm	AS000046	€ 240
Extendable Plinth	Zwart	100 cm	AS000004	€ 240
Extendable Plinth	RVS	110 cm	AS000005	€ 265
Extendable Plinth	Antraciet	110 cm	AS000047	€ 265
Extendable Plinth	Zwart	110 cm	AS000006	€ 265



INSTALLATIE EN GARANTIE

Gasaansluiting bevindt zich rechtsachter bovenin, het aansluitblok voor de elektrische aansluiting bevindt zich in het midden aan de achterzijde. Voor het plaatsen en aansluiten van de Stoves fornuizen adviseren wij dit te laten verzorgen door een erkend installateur. Reclamaties door een foutieve aansluiting vallen niet onder garantie.

Technische uitleg GAS

Bij installatie tegen een muur adviseren wij om minimaal 6 cm vrij te houden in verband met het openen van deuren. Plaatsing tussen keukenmeubelen gaat het prima, echter houd rekening met de installatie mogelijkheden. Raadpleeg de leverancier omtrent deze mogelijkheden. Bij normaal huishoudelijk gebruik adviseren wij minimaal 2 fasen 230V 16 ampere (perilex-aansluiting/stekker). Wij adviseren om dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten. Snoer en stekker wordt niet meegeleverd.

Technische uitleg INDUCTIE

Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij houden in verband met openen van de deuren. Plaatsing tussen keukenmeubelen gaat prima, echter houd rekening met de installatie mogelijkheden! Raadpleeg de leverancier omtrent deze mogelijkheden. Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampere (perilexaansluiting/stekker). Wij adviseren dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten. Snoer en stekker wordt niet meegeleverd.

SERVICE

Service aanvragen

De Stoves producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Maar mocht er toch onverhoopt een defect zijn aan het Stoves apparaat dan is een service aanvraag online direct in te dienen. Of heb je een specifieke vraag dan staan wij je graag te woord:

Glen Dimplex Benelux
Saturnus 8, Postbus 219,
NL-8440 AE HEERENVEEN
T: +31 (0)513 656500
Belgie: T: +32 (0) 9 210 02 11

STOVES.EU

REGISTRATIE

Vergeet niet om je Stoves product te registreren. Deze registratie is belangrijk voor je vijfjarige productgarantie.


www.stoves.eu/registreren
of scan de qr-code



TUSSENBOUW

TUSSENBOUWADVIES STOVES FORNUIZEN

Bij het plaatsen van een Stoves fornuis tussen kastelementen adviseren wij links en recht naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een verdiepstrip aan de achterzijde van minimaal 25 mm toe te passen. Zie hieronder de inbouwtekeningen of kijk op onze website www.stoves.eu.





Glen Dimplex Benelux
Saturnus 8, Postbus 219,
NL-8440 AE HEERENVEEN
T: +31 (0)513 656500

België
T: +32 (0) 9 210 02 11

@stovesfornuizen



www.stoves.eu